italmatic®

TPMS & ACCESSORI PER GOMMISTI
TPMS & TYRE SHOP ACCESSORIES

25



italmatic®
GROUP

4 WORLD-LEADING COMPANIES
integrated into a single group to collaboratively create technological innovation in the sector.

italmatic® ACCESSORIES TPMS & EQUIPMENT
italmatic® ROBOTICS & AGV
italmatic® AUTOCLAVES OVENS & ROLLERS
giga+® AUTOMATION & SERVICE

The ITALMATIC GROUP is specialized in the design and manufacturing of high-tech complete plants for the retreading of tires up to 63", including shearography and robotic inspection, skiving, grooving. In the industrial segment, the group is also leader in the production of autoclaves, ovens, presses, moulds, extruders for rollers coating. In-house engineering and PLC software design are the key enablers of group success and internal verticalization of processes. The diversified offer includes accessories and consumables for retreaders and tyre shops, such as buffing blades, rasps, carbide tools, wheel balancing weights, and Italsensor TPMS pressure control systems for all type of vehicles.

INDUSTRIAL	CONSUMABLES	ENGINEERING & SERVICE
OTR RETREADING EQUIPMENTS	WHEEL BALANCING WEIGHT	ELECTRICAL AND PNEUMATIC SYSTEMS
TRUCK & CAR RETREADING EQUIPMENTS	CONSUMABLES FOR TIRE SHOPS	AUTOMATION
EQUIPMENTS FOR NEW TYRES	TPMS	RETROFIT & UPGRADE
AUTOCLAVES	CONSUMABLES FOR RETREADERS	SOFTWARE DEVELOPMENT
PRESSES FOR COMPOSITES	SOLID TYRES	SERVICE & MAINTENANCE
OVENS FOR COMPOSITES	CYLINDER COATING SERVICE	COMMISSIONING & START UP
EQUIPMENTS FOR CYLINDERS COATING		VULCANISATION PLANT SERVICES
AUTOMATED GUIDED VEHICLES – AGV		ROBOTICS ENGINEERING

Italmatic Quality CERTIFIED

The italmatic brand is synonymous of product and service quality.

Gamma completa di accessori e consumabili per la riparazione, cura ed assistenza pneumatici.
Complete range of accessories and consumables for repairing, care and assistance of tyres.
Gamme complète d'accessoires et consommables pour réparation, soin et assistance des pneus.

www.italmatic.net

KEEP FOCUS ON THE BEST QUALITY.
LEADER IN TPMS, WHEEL WEIGHS AND TYRE REPAIR MATERIAL

italweights



italsensor® TPMS



italrepair



Il presente catalogo è di proprietà ITALMATIC s.r.l. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
This catalogue is ITALMATIC s.r.l. property - Its even partial reproduction without authorization is forbidden.
Ce catalogue est propriété d'ITALMATIC s.r.l. - Sa reproduction même partielle sans autorisation est interdite.

Italmatic si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza acun preavviso. Immagini e colori sono da considerarsi puramente indicativi.
Italmatic reserve themselves the right to modify the products in any moment without any notice: Images and colours are only indicative.
Italmatic se resèrve le droit de modifier les produits à n'importe quel moment sans aucun préavis. Images et couleurs doivent être considerés seulement indicatifs.

ITALMATIC s.r.l. fa ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette, ma non può garantire al 100% l'accuratezza delle stesse. I clienti devono essere consapevoli che acquistano ed utilizzano i prodotti contenuti all'interno di questo catalogo sotto la loro e unica responsabilità.
ITALMATIC s.r.l. makes every possible effort to ensure that the information contained in this catalogue are correct, but cannot guarantee their 100% accuracy. Customers must be aware that they buy and use each product contained in this catalogue under their own responsibility.

INDICE
INDEX
INDEX

CONTRAPPESI DI BILANCIATURA
BALANCING WEIGHTS



Contrappesi con rivestimento OEM / *OEM coated weights* 8
Contrappesi a molla in Zinco / *Zinc clip-on weights* 12
Contrappesi in zinco speciali plastificati / *Zinc special plastic coated weights* 14
Contrappesi adesivi in Ferro / *Steel adhesive weights* 18
Contrappesi adesivi in rotolo / *Roll adhesive weights* 28
Contrappesi in piombo autocarro / *Truck lead weights* 30
Contrappesi in piombo moto / *Motorcycle lead weights* 32
Contrappesi in piombo auto / *Car lead weights* 33
Microsfere di bilanciatura / *Balancing microbeads* 34
Attrezzi per montaggio contrappesi / *Tools for balancing weights* 42
Supporti per rotoli adesivi bilanciatrice statica / *Supports for adhesive rolls static balance machine* 45

VALVOLE E PROLUNGHE
VALVES AND EXTENSIONS



Valvole Snap-in per auto / *Snap-in valves for cars* 46
Valvole in metallo per auto / *Metal valves for cars* 50
Valvole per moto / *Motorcycle Valves* 52
Valvole per veicoli commerciali / *Commercial vehicle valves* 53
Valvole autocarro / *Truck Valves* 56
Valvole trattore / *Tractor valves* 69
Valvole movimento terra / *E.M. valves* 71
Interni valvola e coperchietti / *Valve cores and caps* 74
Prolunghe gomme, plastica, metallo / *Rubber, plastic, metal extensions* 78
Attrezzi montaggio, gonfiaggio e accessori / *Mounting, inflating tools and accessories* 87

GONFIAGGIO
INFLATING



Pistole di gonfiaggio / *Inflating guns* 92
Misuratori di pressione / *Pressure measurers* 98
Tubi di ricambio / *Replacement hoses* 100
Attrezzi per gonfiaggio / *Inflating tools* 102
Dispositivi di gonfiaggio automatici e azoto / *Automatic and nitrogen inflators* 104
Gonfiatori portatili / *Portable inflators* 105
Avvolgitori tubi aria / *Air hoses winders* 106
Attacchi ariai / *Air connectors* 110
Tubi aria / *Air hoses* 113
Gabbie di sicurezza / *Safety cages* 114

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RUOTE
TYRE MOUNTING AND DEMOUNTING



Pasta montaggio pneumatici / *Tyre mounting paste* 116
Sigillanti talloni e pennelli / *Bead sealers and brushes* 119
Gessi per marcatura / *Chalks for marking* 120
Leve vettura e autocarro / *Car and truck levers* 122
Strumenti di montaggio / *Mounting tools* 128
Anelli di montaggio e OR / *Mounting rings and OR* 130
Intallonatori Bead Booster / *Bead boosters* 134
Smontagomme manuali / *Manual tyre changers* 136
Stallonatori / *Bead breakers* 138

INDICE
INDEX
INDEX

ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR



Bussole ITALMATIC / *ITALMATIC impact sockets* 144
Bussole KOKEN / *KOKEN impact sockets* 154
Estrattori bulloni di sicurezza / *Extractor for safety bolts* 156
Avvitatori ITALMATIC / *ITALMATIC impact wrenches* 160
Avvitatori INGERSOLL / *INGERSOLL impact wrenches* 164
Chiavi dinamometriche / *Dynamometric wrenches* 174

RIPARAZIONE PNEUMATICI
TYRE REPAIRING



Materiale di riparazione ITALREPAIR / *ITALREPAIR repairing material* 176
Materiale di riparazione PATCH RUBBER / *PATCH RUBBER repairing material* 189
Materiale di riparazione SAFETY SEAL / *SAFETY SEAL repairing material* 192
Utensili per riparazioni / *Tools for repairing* 194
Mole carbide / *Carbide wheels* 196
Frese carbide / *Carbide cutters* 198
Mole per metallo / *Wheels for metallic* 200
Mole per gomma / *Wheels for rubber* 203
Spazzole / *Brushes* 204
Gambi porta utensili / *Stems tool carrier* 205
Smerigliatrici / *Grinders* 206
Estrusori / *Estruders* 208
Materiale per riparazioni a caldo / *Hot repairing material* 209
Vulcanizzatori pneumatici e manuali / *Pneumatic and manual vulcanizers* 210
Vasca prova pneumatici / *Tyre test tank* 212
Divaricatori ed ispezionatrici / *Tyre spreaders and inspection equipment* 213
Prodotti antiforatura / *Run flat products* 214

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES



Sollevatori per ruote / *Tyre lifters* 200
Cricchi WINNTEC / *WINNTEC jacks* 218
Cricchi a batteria / *Battery powered jacks* 224
Sollevatori e cavalletti moto / *Lifters and stands for motorbike* 226
Tamponi in gomma / *Rubber pads* 228
Carrelli portagomme / *Trolleys for tyres* 235

CURA E MANUTENZIONE
TYRE CARE AND MAINTENANCE




Guanti / *Gloves* 240
Pasta lavamani / *Handwash paste* 242
Protezioni interno auto e carta / *Paper and interior protections* 243
Sacchi portagomme / *Tyre bags* 244
Etichette per pneumatici / *Tyre labels* 245
Prodotti per la cura del pneumatico / *Tyre care products* 246
Sbloccante e grasso nano-tecnologico / *Nano-techno grease and deseizer* 248
Additivi/ *Additives* 251
Bulloni dadi rondelle / *Folts nuts washers* 254
Controllo serraggio ruote / *Tyre locking checking system* 252

ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES




Caricatori batteriei / *Battery carger* 255
Accessori per smontagomme / *Tyre changers accessories* 256
Tamponi in gomma per smontagomme / *Rubber pads for tyre changers* 268
Battitore pneumatico / *Air hammer* 270
Attrezzatura per chiodatura penumatici / *Tyre studding equipment* 271
Rigatore e lamette RUFF / *RUFF regroover and blades* 274
Ruote per carriole e carrelli / *Tyres for trolleys and barrows* 278
Attrezzature e utensili vari / *Other tools and equipments* 282

TPMS
TPMS



Gamma Italsensor / *Italsensor Range* 287
Sensori universali vettura / *Universal sensors passenger vehicles* 292
Valvole di ricambio sensori vettura / *Passanger car spare valve for TPMS* 306
Sensori universali camion / *Truck universal sensors* 316
Valvole di ricambio sensori camion / *Truck spare valves for TPMS* 318
Strumenti di diagnosi e programmazione tpms / *Tpms programming and diagnosis tools* 324
Soluzione TPMS per flotte / *Fleets TPMS solution* 332

INDICE PER CODICE ARTICOLO
INDEX BY PART NUMBER
INDEX PAR CODE ARTICLE



Indice TPMS / TPMS index 344
Indice accessori gommisti / Tyre shop accessories index 346

italweights



Esperienza	• 50 anni di esperienza di produttore • Controllo completo del ciclo produttivo • Sviluppo e progettazione interna di stampi per nuovi modelli
Gamma completa	• Contrappesi per tutte le applicazioni (moto, veicoli passeggeri, veicoli commerciali, camion) • Realizzati in Zinco, Ferro, Piombo • Modelli a clip, molla staccata ed adesivi • Diversi trattamenti di rivestimento per tutte le esigenze
Made in Italy e qualità	• Azienda italiana con 100% di produzione in Italia • Totale controllo del processo produttivo e della qualità del prodotto • Materie prime di elevata qualità da fornitori selezionati tra i leader nel mondo
Omologazione OE	• Fornitore di contrappesi per importanti case automobilistiche • Certificazione ISO-TS • Laboratorio interno per la progettazione e test qualitativo sul prodotto • Attrezzature per prove di resistenza alla nebbia salina
Rivoluzionario rivestimento Zintek B	• Innovativo trattamento ZINTEK B di protezione anti corrosione per contrappesi in zinco e ferro, in grado di assicurare ineguagliabile durata e resistenza. • A differenza dei tradizionali trattamenti di plastificazione a polvere epossidica, il trattamento Zintek B è basato su una reazione elettro-chimica tra la superficie del contrappeso e gli speciali componenti di cui è formato che creano un legame indissolubile.
Nastri adesivi	• Utilizzo di nastro bi-adesivo Saint Gobain su tutta la gamma

Experience	• *50 years of experience as manufacturer* • *Complete control of the production cycle* • *In house development and design of moulds for new models*
Complete range	• *Balancing weights for all applications (motorcycle, passenger vehicles, commercial vehicles, truck)* • *Manufactured in zinc, steel, lead* • *Models with clip, detached clip and adhesives* • *Different coating treatments for all needs*
Made in Italy and quality	• *Italian company with 100% production in Italy* • *Total control of production process and of product quality* • *High quality raw materials from suppliers selected among the worldwide leaders*
OE homologation	• *Supplier of balancing weights for important car manufacturers* • *ISO-TS certification* • *Inside laboratory for design and quality test on product* • *Equipment for resistance tests to salty fog*
Revolutionary coating Zintek B	• *Innovative treatment ZINTEK B for corrosion protection of zinc and steel weights, able to assure incomparable life and resistance* • *Differently from traditional epoxy powder plastic coating, Zintek B treatment is based on an electro-chemical reaction between the surface of the balancing weight and the special components of which it is formed, which generate an indissoluble link*
Adhesive tapes	• *Use of Saint Gobain bi-adhesive tape on the whole range*

Contrappesi universali per cerchi in ferro
Universal weights for steel rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en acier





3090705Z

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Zinc*
- *Universal for steel rims*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

MOD. S/2 OEM SILVER

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090701Z	5	100	20
3090702Z	10	100	14
3090703Z	15	100	8
3090704Z	20	100	8
3090705Z	25	100	8
3090706Z	30	100	6
3090707Z	35	50	8
3090708Z	40	50	8
3090709Z	45	50	6
3090710Z	50	50	6
3090711Z	55	50	6
3090712Z	60	50	6

Contrappesi universali per cerchi in lega
Universal weights for alloy rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en alliage





3090755Z

- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Zinc*
- *Universal for alloy rims*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

MOD. ST OEM SILVER			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090751Z	5	100	20
3090752Z	10	100	14
3090753Z	15	100	8
3090754Z	20	100	8
3090755Z	25	100	6
3090756Z	30	100	6
3090757Z	35	50	8
3090758Z	40	50	6
3090759Z	45	50	6
3090760Z	50	50	6
3090761Z	55	50	6
3090762Z	60	50	6

Contrappesi adesivi in ferro rivestimento O.E.M. nastro PU
Steel adhesive weights O.E.M. coating PU tape
Masses adhésives en acier habillage O.E.M. ruban PU

- Ferro
- Nastro Norbond V2800 Saint Gobain
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Steel*
- *Norbond V2800 Saint Gobain tape*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

MOD. FE 5/5 O.E.M. - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882Z	60 (5grx12)	1	200



3090882Z

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FEB 5/5 O.E.M. - BLACK V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882ZB	60 (5grx12)	1	200




3090882ZB

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 ROLL 6KG O.E.M - V2800

Codice *Code* *Code*	Kg *Kg* *Kg*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RZ	6	1	60



3090882RZ

MOD. FEB 5/5 ROLL 6KG O.E.M - BLACK V2800


Codice *Code* *Code*	Kg *Kg* *Kg*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RZB	6	1	60



3090882RZB


Contrappesi adesivi in ferro - pretagliati rivestimento O.E.M. nastro PU
Steel coated adhesive weights - pre-cut - O.E.M. coating PU tape
Masses adhésives en acier habillé - pré-coupées O.E.M. ruban PU

MOD. A.F.B O.E.M.		
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*
3090871Z	5	1200
3090872Z	10	600
3090873Z	15	400
3090874Z	20	300
3090875Z	25	200
3090876Z	30	200
3090877Z	35	100
3090878Z	40	100
3090879Z	45	100
3090880Z	50	100
3090881Z	55	100
3090882Z	60	100
3090883Z	65	84
3090884Z	70	84
3090885Z	75	84
3090886Z	80	50



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*

MOD. A.F.B O.E.M. BLACK		
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*
3090871ZB	5	1200
3090872ZB	10	600
3090873ZB	15	400
3090874ZB	20	300
3090875ZB	25	200
3090876ZB	30	200
3090877ZB	35	100
3090878ZB	40	100
3090879ZB	45	100
3090880ZB	50	100
3090881ZB	55	100
3090882ZB	60	100
3090883ZB	65	84
3090884ZB	70	84
3090885ZB	75	84
3090886ZB	80	50



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*

Contrappesi universali per cerchi in ferro
Universal weights for steel rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en acier





3090705

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- *Zinc*
- *Universal for steel rims*
- *Uncoated*
- *Specific for after market*

MOD. S/2 UNCOATED

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090701	5	100	20
3090702	10	100	14
3090703	15	100	8
3090704	20	100	8
3090705	25	100	8
3090706	30	100	6
3090707	35	50	8
3090708	40	50	8
3090709	45	50	6
3090710	50	50	6
3090711	55	50	6
3090712	60	50	6

Contrappesi universali per cerchi in lega
Universal weights for alloy rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en alliage



3090755

- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- *Zinc*
- *Universal for alloy rims*
- *Uncoated*
- *Specific for after market*

MOD. ST UNCOATED

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090751	5	100	20
3090752	10	100	14
3090753	15	100	8
3090754	20	100	8
3090755	25	100	6
3090756	30	100	6
3090757	35	50	8
3090758	40	50	6
3090759	45	50	6
3090760	50	50	6
3090761	55	50	6
3090762	60	50	6

CONTRAPPESI IN ZINCO MODELLI SPECIALI PLASTIFICATI
ZINC WEIGHTS SPECIAL PLASTIC COATED MODELS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC MODÈLES SPÉCIAUX PLASTIFIÉS



3090945PFN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
(15-60gr.)
15 mm
(5-10gr.)

MOD. AZB GREY – FINGER LIFT

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090941PFN	5	100	14
3090942PFN	10	100	14
3090943PFN	15	100	6
3090944PFN	20	100	6
3090945PFN	25	100	6
3090946PFN	30	100	6
3090947PFN	35	50	6
3090948PFN	40	50	6
3090949PFN	45	50	6
3090950PFN	50	50	6
3090951PFN	55	50	6
3090952PFN	60	50	6



3090945BFN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
(15-60gr.)
15 mm
(5-10gr.)

MOD. AZB BLACK – V3030 FINGER LIFT

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090941BFN	5	100	14
3090942BFN	10	100	14
3090943BFN	15	100	6
3090944BFN	20	100	6
3090945BFN	25	100	6
3090946BFN	30	100	6
3090947BFN	35	50	6
3090948BFN	40	50	6
3090949BFN	45	50	6
3090950BFN	50	50	6
3090951BFN	55	50	6
3090952BFN	60	50	6

MOD. F PLASTIC


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090301P	5	100	20
3090302P	10	100	14
3090303P	15	100	8
3090304P	20	100	8
3090305P	25	100	6
3090306P	30	100	6
3090307P	35	50	8
3090308P	40	50	8
3090309P	45	50	6
3090310P	50	50	6
3090311P	55	50	6
3090312P	60	50	6



3090305P

MOD. 35GR SLIM PLASTIC – V2800


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090870	35 (5gr x 7)	100	200



H : *4.5 mm*
W : *19 mm*
L : *102 mm*

MOD. 45GR SLIM PLASTIC – V2800


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090873	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200



H : *4 mm*
W : *19 mm*
L : *125 mm*

MOD. 45GR PLASTIC – V2800


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090872	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200



H : *6.5 mm*
W : *15 mm*
L : *106 mm*

MOD. 30 EXTRA SLIM PLASTIC – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090874	30 (5gr x 4 + 2,5gr x 4)	100	200



H : *3 mm*
W : *19 mm*
L : *119 mm*

V2800 SAINT GOBAIN (PU)

Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni
Tape approved by OEMs for more than 25 years



Materiale in schiuma di poliuretano con adesivo acrilico ad alta prestazione su entrambi i lati

- Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni
- Progettato per dare le migliori prestazioni in termini di resistenza alla trazione
- Adesivo acrilico ad altre prestazioni che fornisce un'adesione forte e di lunga durata
- Temperatura di servizio -40°C / +100°C
- Temperatura di applicazione: min. 15°C

Polyurethane foam core with high-performance acrylic adhesive on both sides

- Industry approved by OEMs for more than 25 years
- Designed to have the best performance in shear resistance and mismatch
- High performance, durable acrylic adhesive provides a strong, long-lasting bond.
- Service temperature -40°C / +100°C
- Application temperature: min. 15°C

V3030 & V3030 FINGER LIFT (PE)

Appositamente progettato per l'utilizzo in condizioni estreme
Specifically designed to meet the harsh requirements of aftermarket wheel weights




- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente al cerchio con una preparazione minima della superficie
- Alta tenuta in condizioni non ideali (temperature estreme e superfici sporche)
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -15°C

- High tack & dynamic shear.
- Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.
- The adhesive and foam tape system improves bonding under wide range of weather & rim conditions.
- Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.
- Conformable foam core which allows the adhesive tape to fill in the gaps in uneven rim surfaces, giving better bond strength.
- Service temperature -40° C / +50°C
- Application temperature: down to approx -15°C

EXTRA BLUE FINGER LIFT (PE)

Il miglior rapporto qualità prezzo
The best price / quality mix




Nastro con liner blu neutro
- Rimozione facilitata grazie al «Finger Lift»
- Specifico per le esigenze del mercato del ricambio
- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente

Neutral blue liner tape
- Fasy removal due to «Finger Lift»
- Specific for the aftermarket needs
- High adesion and resistance
- Quick stick on the rim

WHITE PAPER FINGER LIFT (PE)

Studiato per velocizzare al massimo il lavoro
Engineered to simplify the job



Nastro Carta
Paper Tape
Papier Ruban

Nastro con Liner bianco in carta neutro
- Si taglia con le mani senza necessità di forbici
- Rimozione facilitata grazie al «Finger Lift»
- Specifico per le esigenze del mercato del ricambio


Neutral white paper liver tape
- Cutting by hands
- Fasy removal due to «Finger Lift»
- Specific for the aftermarket needs



* Strappo manuale
** Tear by hand*

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro nastro Saint Gobain 60 grammi (5 gr x 12)
Steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12) Saint Gobain Tape
Masses adhésives en acier 60 grammes (5 gr x 12) Ruban Saint Gobain



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882	60 (5gr x 12)	100	200
3090882/50	60 (5gr x 12)	50	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V3030

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882N	60 (5gr x 12)	100	200
3090882N/50	60 (5gr x 12)	50	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V3030 "FINGER LIFT"

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882FN	60 (5gr x 12)	100	200
3090882FN/50	60 (5gr x 12)	50	200

MOD. FEG 5/5 - V2800 EXTRA TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEG5-ET28RS	60 (5gr x 12)	100	200



SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FEB 5/5 BLACK - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882B	60 (5gr x 12)	100	200
3090882B/50	60 (5gr x 12)	50	200



SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FEB 5/5 - V2800 EXTRA TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEB5-ET28RS	60 (5gr x 12)	100	200



SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro nastro Saint Gobain 60 grammi (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4) Saint Gobain Tape
Masses adhésives en acier 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4) Ruban Saint Gobain



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 – V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 - V3030			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883N	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883N/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 - V3030 “FINGER LIFT”			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883FN	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883FN/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

MOD. FEG 5/10 - V2800 EXTRA TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEG5-10-ET28RS	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200



SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FEB 5/10 BLACK - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883B	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883B/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200



SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FEB 5/10 - V2800 EXTRA TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEB5-10-ET28RS	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200




SAINT-GOBAIN

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER


Barrette adesive in ferro zincato 60 gr (5 gr x 12)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 12)



MOD. FE 5/5 EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FE5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FE5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 12)
Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 12)



MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEG5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nastro Carta
Paper Tape
Papier Ruban

MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA PAPER TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-PTRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

* Strappo manuale
** Tear by hand*
** Coupe a la main*



Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 12)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 12)

MOD. FEB 5/5 BLACK - EXTRA PAPER TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-PTRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nero
Black
Noir

* Strappo manuale
** Tear by hand*
** Coupe a la main*



MOD. FEB 5/5 BLACK EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nero
Black
Noir

Barrette adesive in ferro rivestite antracite 60gr (5gr x 12)
Anthracite coated steel adhesive weigths 60gr (5gr x12)
Masses adhesives en acier plastifié anthracite 60gr (5gr 12)

MOD. FEA 5/5 ANTHRACITE - EXTRA TAPE BLUE


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEA5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Antracite
Anthracite
Anthracite

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER


Barrette adesive in ferro zincato 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)



MOD. FE 5/10 EXTRA TAPE BLUE


Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FE5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FE5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)



MOD. FEG 5/10 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEG5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nastro Carta
Paper Tape
Papier Ruban

MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA PAPER TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-10-PTRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

* Strappo manuale
** Tear by hand*
** Coupe a la main*



Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

MOD. FEB 5/10 BLACK - EXTRA PAPER TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-10-PTRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nero
Black
Noir

* Strappo manuale
** Tear by hand*
** Coupe a la main*



MOD. FEB 5/10 BLACK - EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Nero
Black
Noir

Barrette adesive in ferro rivestite antracite 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)
Anthracite coated steel adhesive weigths 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)
Masses adhesives en acier plastifié anthracite 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)

MOD. FEA 5/10 ANTHRACITE - EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEA5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Antracite
Anthracite
Anthracite

Barrette adesive speciali in ferro rivestite
Special coated steel adhesive weights
Masses adhésives spéciales plastifiées



MOD FEG 120 SUV			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886G	120 (10gr x 12)	50	200



MOD FEG 120 SUV GREY - PAPER -			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886GPT	120 (10gr x 12)	50	200



MOD FEB 120 SUV BLACK			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886B	120 (10gr x 12)	50	200



MOD FEB 120 SUV BLACK - PAPER -			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886BPT	120 (10gr x 12)	50	200

Barrette adesive speciali in ferro
Special steel adhesive weights
Masses adhésives spéciales

MOD. FE 50GR EXTRA SLIM			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090884	50 (5gr x 10)	80	200



3090884

H : *2.5 mm*
W : *26 mm*
L : *123 mm*

MOD. FE 100 SUV			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090887	100 (10gr x 10)	50	200



3090887

H : *4.5 mm*
W : *26 mm*
L : *123 mm*




H : *4 mm*
W : *11 mm*
L : *126 mm*

MOD. FE 45 MOTO			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Colore *Colour* *Couleur*
3090811	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	SILVER (ZINCATO/ZINC PLATED)
3090811B	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	●
3090811A	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811BL	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811D	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811G	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811R	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811V	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811W	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811KIT	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	45	5 PCS. ALL COLOUR

CONTRAPPESI ADESIVI IN ROTOLO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS IN ROOL
MASSES ADHÉSIVES EN ROULEAU

Rotolo in ferro da 6kg
Adhesive weights in roll 6 kg
Masses adhésives en rouleau 6 kg



Zincato
Zinc plated
Zinque

3090882R

MOD. FE 5/5 ROLL 6 KG - ROUND SHAPE			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882R	V2800	6	60
3090882RN	V3030	6	60
3090882RFN	V3030 FL	6	60



Grigio
Grey
Gris

FEG-R6-ETRS

MOD FEG 5/5 ROLL 6KG GREY - EXTRA TAPE - ROUND SHAPE			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEG-R6-ET28RS	V2800	6	200

MOD FEG 5/5 ROLL 6KG GREY - EXTRA TAPE - ROUND SHAPE			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEG-R6-ETRS	Extra tape blue	6	200



Nero
Black
Noir

FEB-R6-ETRS


MOD FEB 5/5 ROLL 6 KG BLACK - EXTRA TAPE - ROUND SHAPE			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEB-R6-ET28RS	V2800	6	200

MOD FEB 5/5 ROLL 6 KG BLACK - EXTRA TAPE - ROUND SHAPE			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEB-R6-ETRS	Extra tape blue	6	200

Rotoli in ferro da 5kg
Adhesive weights in roll 5kg
Masses adhésives en rouleau 5kg

MOD. FE 5/5 ROLL 5KG - ROUND SHAPE

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882R-5	V2800	5	60
3090882RN-5	V3030	5	6
3090882RFN-5	V3030 FL	5	60




Zincato
Zinc plated
Zinque

3090882R-5

MOD FE 5/5 ROLL 5 KG - SQUARED SHAPE

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FE-R5-ET	Extra tape blue	5	200



Zincato
Zinc plated
Zinque

FE-R5-ET

MOD FEG 5/5 ROLL 5 KG GREY - SQUARED SHAPE

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEG-R5-ET	Extra tape blue	5	200



Grigio
Grey
Gris

FEG-R5-ET

MOD FEB 5/5 ROLL 5 KG BLACK - SQUARED SHAPE

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
FEB-R5-ET	Extra tape blue	5	200



Nero
Black
Noir

FEB-R5-ET

CONTRAPPESI IN PIOMBO AUTOCARRO
TRUCK LEAD WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB CAMION

Barrette adesive
Adhesive weights
Masses adhésives



H : *6 mm*
W : *19 mm*
L : *109 mm*

MOD. PB 100/25 - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060814	100 (25gr X 4)	25	315



H : *9 mm*
W : *25 mm*
L : *108 mm*

MOD. PB 200/50 - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060820	200 (50 gr X 4)	25	315

Contrappesi adesivi singola grammatura
Adhesive weights single gram size
Masses adhésives grammage individuel



3060827

MOD. A.L.A. - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060825	50	10	20
3060826	75	10	20
3060827	100	10	20
3060828	125	10	14
3060829	150	10	14
3060830	175	10	14
3060831	200	10	14
3060832	250	10	14
3060833	300	10	14

Contrappesi a molla
Clip weights
Masses d'équilibrage à clip



3060703

MOD. T.A. TUBELESS			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3060701/10	50	10	20
3060702/10	75	10	20
3060703/10	100	10	20
3060704/10	150	10	8
3060705/10	200	10	8
3060706/10	250	10	8
3060707/10	300	10	6
3060708	350	10	5
3060709	400	10	5


Barrette adesive per moto
Adhesive weights for motorcycle
Masses adhésives pour motocycle



H : *3 mm*
W : *11 mm*
L : *110 mm*

MOD. PB 30 EXTRA SLIM – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060807	30 (5g x 6)	100	200



H : *3,5 mm*
W : *15 mm*
L : *108.5 mm*

MOD. PB 45 SLIM – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060810	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	100	200
3060810/25	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	25	200
3060810/50	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	50	200



H : *7 mm*
W : *11 mm*
L : *105 mm*

MOD. PB 50 – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060811	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200



H : *7 mm*
W : *11 mm*
L : *105 mm*

MOD. PB 50 BLACK – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060811B	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811B/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811B/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200

Barrette adesive
Adhesive weights
Masses adhésives

MOD. PB 60 STD – V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060800	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060800/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200

MOD.PB 60 SLIM – V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060802	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060802/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200



H : *4.8 mm*
W : *15 mm*
L : *108.5 mm*

SAINT-GOBAIN



H : *3.8 mm*
W : *19 mm*
L : *108.5 mm*

Contrappesi a molla universali cerchi in ferro e cerchi in lega
Universal clip weights for steel rims and alloy rims
Masses d'équilibrage à clip universelles jantes acier et alliage



3060206

MOD. S/1 PB		
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3060201	5	100
3060202	10	100
3060203	15	100
3060204	20	100
3060205	25	100
3060206	30	100
3060207	35	100
3060208	40	100
3060209	45	50
3060210	50	50
3060211	55	50
3060212	60	50



3060406

MOD. SP PB		
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3060401	5	100
3060402	10	100
3060403	15	100
3060404	20	100
3060405	25	100
3060406	30	100
3060407	35	100
3060408	40	100
3060409	45	50
3060410	50	50
3060411	55	50
3060412	60	50

Secondo la direttiva 2000/53 UE i contrappesi in piombo (Pb) possono essere utilizzati sul territorio dell'Unione Europea solo per motocicli e camion del peso superiore a 3,5 ton.
According to EC directive 2000/53 UE the wheel balancing weights made of lead (Pb) can be installed within the territory of European Union, only on motorcycles and trucks over 3,5 ton.

SISTEMA DI BILANCIATURA CON GRANULATO EPDM EQUILIBRYA
EQUILIBRYA EPDM GRANULATED BALANCING SYSTEM
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC GRANULAT EPDM EQUILIBRYA

Innovativo granulato in EPDM, made in Italy, sviluppato per eliminare le vibrazioni del complesso pneumatico/cerchio. Adatto a pneumatici da Trasporto leggero, Trasporto pesante e autobus.
L'equilibratura con EQUILIBRYA è più accurata di quella tradizionale offre un risultato superiore (+60%) rispetto all'equilibratura tradizionale con i pesi, contrastando le forze e non le masse per eliminare le vibrazioni.
I pneumatici equilibrati con EQUILIBRYA presentano un'usura omogenea del battistrada e tutte le parti meccaniche del veicolo soggette a sollecitazioni - come i cuscinetti delle ruote, i tiranti dello sterzo ecc. - ricevono beneficio e durano di più.
EQUILIBRYA è ecologico, perché non contiene piombo ed è inerte ai fini dello smaltimento.
E' idoneo per essere utilizzato anche con i sensori di controllo pressione pneumatici (TPMS).

Innovative EPDM granulate, made in Italy, developed to eliminate vibrations of tyre/rim assembly. Suitable for light truck, truck and bus tyres.
Balancing with EQUILIBRYA is more accurate than the traditional one and offers a better result (+60%) than traditional balancing by weights, countering forces and not mass to eliminate vibrations.
Tyres balanced by EQUILIBRYA have a homogeneous wear of tread and all mechanical parts of the vehicle subject to stress – like bearings of wheels, tie rods of steering wheel etc. – get benefit and last more.
EQUILIBRYA is ecological, because it doesn't contain lead and it is inert for disposal.
It is suitable to be used also with tyre pressure monitoring systems (TPMS).

Granulat innovant en EPDM, made in Italy, développé afin d'éliminer les vibrations du groupe pneu/jante. Indiqué pour pneus camionnette, camion et bus.
L'équilibrage par EQUILIBRYA est plus précis du traditionnel et offre un résultat supérieur (+60%) comparé à l'équilibrage traditionnel par les masses, en combattant les forces et non pas les masses pour éliminer les vibrations.
Les pneus équilibrés par EQUILIBRYA ont une usure homogène de la chape et toutes parties mécaniques du véhicule objet de sollicitations – telles que roulements des roues, tirants de la direction etc. – en tirent profit et durent plus longtemps.
EQUILIBRYA est écologique, parce qu'il ne contient pas de plomb et il est inerte pour l'élimination.
Il est indiqué pour être utilisé même avec les senseurs de contrôle pression pneus (TPMS).





Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi *Grams* *Grammes*
3110102	Granulato di bilanciatura Equilibrya in secchiello 8kg *Equilibrya EPDM granulated balancing system 8kg buckets* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare seau de 8kg*	8.000gr
3110102C	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	180gr
3110102E	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	280gr
3110102G	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	400gr
3110102L	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	450gr

Tabella d'applicazione
Application chart
Quantités recomandées

Dimensione / *Tyre size*		Busta / *Envelope*	Quantità / *Quantity*
325/60	R15		120 G
195/70	R15		120 G
225/70	R15		120 G
235/70	R15		120 G
265/70	R15		120 G
315/70	R15		120 G
205/75	R15		120 G
215/75	R15		120 G
235/75	R15		120 G
255/75	R15		120 G
700	R15		120 G
7.5	R15		150 G
8:25	R15		200 G
9	R15		200 G
10	R15		200 G
30.33/9.5	R15		120 G
31.33/10.5	R15		150 G
31.32/11.5	R15		130 G
31/12.5	R15		150 G
32.33/12.5	R15	3110102C	180 G
35.37/12.5	R15	3110102C	180 G
31.33/14.5	R15	3110102C	180 G
36/14.5	R15	3110102C	200 G
33.36/16.5	R15	3110102C	200 G
38/15.5	R15		230 G
40/17	B15		230 G
44/18.5	B15		230 G
215/60	R16		120 G
235/60	R16		120 G
195/65	R16		120 G
205/65	R16		120 G
215/65	R16		120 G
225/65	R16		120 G
245/65	R16		130 G
255/65	R16		130 G
305/65	R16		130 G
345/65	R16		130 G
215/70	R16		120 G
225/70	R16		120 G
235/70	R16		120 G
245/70	R16		130 G
255/70	R16		130 G
265/70	R16		130 G
275/70	R16		130 G
175/75	R16		120 G
195/75	R16		120 G
225/75	R16		120 G
245/75	R16		120 G
265/75	R16		120 G
285/75	R16		120 G
295/75	R16		130 G
205/80	R16		120 G
215/85	R16		120 G
225/85	R16		120 G
235/85	R16		120G
245/85	R16		140 G
255/85	R16		140 G
265/85	R16		140 G
275/85	R16		140 G

Dimensione / *Tyre size*		Busta / *Envelope*	Quantità / *Quantity*
7.5	R16		120 G
8:25	R16		200 G
11	R16		300 G
225/60	R17		120 G
235/60	R17		120 G
255/60	R17		120 G
275/60	R17		120 G
285/60	R17		120 G
225/65	R17		120 G
235/65	R17		120 G
245/65	R17		120 G
255/65	R17		140 G
265/65	R17		160 G
275/65	R17		160 G
225/70	R17		160 G
245/70	R17		160 G
255/70	R17		160G
265/70	R17	3110102C	180 G
275/70	R17	3110102C	180 G
285/70	R17	3110102C	180 G
305/70	R17	3110102C	180 G
315/70	R17		200G
235/75	R17	3110102C	180 G
245/75	R17	3110102C	180 G
255/75	R17	3110102C	180 G
235/80	R17	3110102C	180G
195/60	R17.5	3110102C	170 G
225/60	R17.5	3110102C	170 G
265/60	R17.5	3110102C	170 G
205/65	R17.5	3110102C	170 G
195/70	R17.5	3110102C	170 G
225/70	R17.5	3110102C	170 G
235/70	R17.5	3110102C	170 G
245/70	R17.5	3110102C	180 G
265/70	R17.5	3110102C	180 G
205/75	R17.5	3110102C	170 G
215/75	R17.5	3110102C	180 G
225/75	R17.5	3110102C	180 G
235/75	R17.5	3110102C	180 G
245/75	R17.5	3110102C	180 G
205/80	R17.5		200 G
225/80	R17.5		200 G
225/90	R17.5		200 G
8	R17.5		150 G
8.5/9	R17.5	3110102C	180 G
10/11	R17.5		230 G
7.5	R18		230 G
235/60	R18		120 G
245/60	R18		120 G
255/60	R18		120 G
265/60	R18		130 G
285/60	R18		150 G
325/60	R18		150 G
275/65	R18		130 G
285/65	R18		150 G
325/65	R18		150 G
355/65	R18		150 G
255/70	R18		130 G
265/70	R18		150 G


Dimensione / *Tyre size*		Busta / *Envelope*	Quantità / *Quantity*
255/50	R19		120 G
255/55	R19		120 G
435/45	R19.5		300 G
435/50	R19.5	3110102G	400 G
425/55	R19.5	3110102G	400 G
445/65	R19.5	3110102G	400 G
225/70*	R19.5	3110102C	180 G
245/70*	R19.5	3110102C	180 G
265/70	R19.5		230 G
275/70*	R19.5		230 G
285/70*	R19.5		230 G
305/70*	R19.5	3110102E	280 G
285/75*	R19.5		230 G
12,5	R20		350 G
14/14.50/16	R20	3110102L	450 G
285/55	R20		130 G
305/55	R20		150 G
275/60	R20		150 G
325/60	R20		150 G
355/60	R20		150 G
275/65	R20		150 G
525/65	R20.5		550 G
615/65	R20.5		600 G
325/50	R22		150 G
335/55	R22	3110102C	200 G
9*	R22.5		230 G
10*	R22.5		230 G
11*	R22.5	3110102E	280 G
12*	R22.5		330 G
275/50*	R22.5		300 G
285/60	R22.5		300 G
295/60	R22.5		300 G
305/60	R22.5		300 G
315/60	R22.5		300 G
385/65	R22.5		350 G
235/70*	R22.5	3110102C	180 G
255 / 70*	R22.5		230 G
11/70*	R22.5		230 G
265/70*	R22.5		230 G
275/70*	R22.5	3110102E	280 G
305/70*	R22.5	3110102E	280 G
315/70*	R22.5		300 G
365/70	R22.5		350 G
275/80*	R22.5	3110102E	280 G
295/80*	R22.5		350 G
315/80*	R22.5	3110102G	400 G
365/80	R22.5	3110102G	400 G
385 / 55	R22.5		350 G
13	R22.5		350 G
385/65	R22.5	3110102G	400 G
425/65	R22.5	3110102G	400 G
445/65	R22.5	3110102L	450 G
15	R22.5		350 G
16.5	R22.5	3110102G	400 G
18	R22.5	3110102L	450 G
12	R24	3110102G	400G
14	R24	3110102L	450 G
445/60 or/70	R24	3110102L	450 G
495/70	R24	3110102L	450 G
11*	R24,5	3110102E	280 G

* Per queste misure, con pneumatico gemellato aggiungere 50 gr.
Per le gomme di automobili, utilizzare il nucleo valvola speciale in dotazione.
Nota: tolleranza +/- 10gr rispetto a quanto indicato in tabella

** For these sizes, in twin configuration, add 50 G per tire.*
For passenger tires, install the special valve supplied.
Note: tollerance +/- 10gr compared to what shown in table

SISTEMA DI BILANCIATURA EQUAL FLEX
EQUAL FLEX BALANCING SYSTEM
SYSTÈME D'EQUILIBRAGE EQUAL FLEX





Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Grammi *Grams* *Grammes*
3110104F	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	F	85 gr
3110104E	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	E	115 gr
3110104D	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	D	170 gr
3110104C	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	C	240 gr
3110104B	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	B	280 gr
3110104A	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	A	340 gr
3110104W	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	W	450 gr
3110104V	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto *Equal Flex granulated balancing system in bag* *Systéme d'équilibrage granulare en sachet*	V	397 gr

TPMS COMPATIBLE TMC COMPLIANT

EQUAL FLEXX

MORE MILES. LESS FUEL

Tabella d'applicazione
Application chart
Quantités recomandées

Tire Size	Wheel Size	Size
38.5x15	16.5	C-8 oz.
38.5x16	16.5	C-8 oz.
39.5x15	16.5	C-8 oz.
39.5x18	16.5	C-8 oz.
42x15	16.5	C-8 oz.
44x18.5	16.5	B-10 oz.
44x19.5	16.5	B-10 oz.
49x21	16.5	A-12 oz.
33x12.5	17	D-6 oz.
35x12.5	17	D-6 oz.
37x12.50	17	D-6 oz.
38x15.50	17	C-8 oz.
38.5x14.50	17	C-8 oz.
39.5x15	17	C-8 oz.
42x15	17	C-8 oz.
44x21	17	B-10 oz.
33x12.50	18	D-6 oz.
35x12.50	18	D-6 oz.
37x13.5	18	D-6 oz.
38x15.50	18	C-8 oz.
38.5x14.50	18	C-8 oz.
33x12.50	20	D-6 oz.
35x12.50	20	D-6 oz.
38.5x14.50	20	C-8 oz.
39.5x15	20	C-8 oz.
44x21	20	B-10 oz.
38x15.50	20	C-8 oz.
39.5x15	20	C-8 oz.
35x12.50	22	D-6 oz.

Tire Size		Wheel Position	
		Single	Dual
7.50	R18	E-4 oz.	D-6 oz.
8.00	R19.5	D-6 oz.	C-8 oz.
9.00	R19.5	D-6 oz.	C-8 oz.
18.00	R19.5	W-16 oz.	
225/70	R19.5	D-6 oz.	C-8 oz.
245/70	R19.5	D-6 oz.	C-8 oz.
265/70	R19.5	D-6 oz.	C-8 oz.
275/70	R19.5	C-8 oz.	B-10 oz.
285/70	R19.5	C-8 oz.	B-10 oz.
295/70	R19.5	C-8 oz.	B-10 oz.
305/70	R19.5	B-10 oz.	A-12oz.
280/75	R19.5	C-8 oz.	B-10 oz.
445/65	R19.5	W-16 oz.	
525/65	R20.5	B+C+C=26 oz.	
615/65	R20.5	A+A+B = 34 oz.	
7.50	R20	C-8 oz.	B-10 oz.
8.25	R20	C-8 oz.	B-10 oz.
9.00	R20	B-10 oz.	A-12oz.
10.00	R20	B-10 oz.	A-12oz.
11.00	R20	A-12oz.	V-14 oz.
12.00	R20	A-12oz.	V-14 oz.
12.50	R20	A-12oz.	V-14 oz.
13/80	R20	A-12oz.	V- 14 oz.
14/80	R20	V- 14 oz.	W-16 oz.
14.00	R20	W-16 oz.	
16.00	R20	B+B = 20 oz.	
10.00	R22	B-10 oz.	A-12 oz.
11.00	R22	A-12oz.	V-14 oz.
9.00	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
10.00	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
11.00	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
12.00	R22.5	A-12 oz.	V-14 oz.
275/50	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.

Tire Size		Wheel Position	
		Single	Dual
235/70	R22.5	D-6 oz.	C-8 oz.
255/70	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
11/70	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
265/70	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
295/60	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
275/70	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
305/70	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
365/70	R22.5	V-14 oz.	
315/70	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
245/75	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
265/75	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
285/75	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
295/75	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
315/75	R22.5	A-12 oz.	V- 14 oz.
345/75	R22.5	A-12 oz.	
350/75	R22.5	V-14 oz.	
235/80	R22.5	D-6 oz.	C-8 oz.
255/80	R22.5	C-8 oz.	B-10 oz.
275/80	R22.5	B-10 oz.	A-12 oz.
295/80	R22.5	A-12 oz.	V-14 oz.
305/85	R22.5	A-12 oz.	V-14 oz.
315/80	R22.5	A-12 oz.	V-14 oz.
365/80	R22.5	V-14 oz.	
445/50	R22.5	W-16 oz.	
455/50	R22.5	W-16 oz.	
385/65	R22.5	A-12 oz. hwy	W-16 oz. flotation
425/65	R22.5	W-16 oz.	
435/45	R22.5	V-14 oz.	
445/55	R22.5	W-16 oz.	
445/65	R22.5	W-16 oz.	
495/45	R22.5	W-16 oz.	
15.00	R22.5	A-12 oz. hwy	W-16 oz. flotation
16.50	R22.5	W-16 oz.	

Tire Size	Wheel Size	Size
33x13	16	D-6 oz.
33x13.5	16	D-6 oz.
34x9	16	E-4 oz.
34x12.5	16	D-6 oz.
35x12.50	16	D-6 oz.
35x14.50	16	D-6 oz.
36x13	16	D-6 oz.
36x14	16	D-6 oz.
36x14.50	16	D-6 oz.
38x15.50	16	C-8 oz.
38.5x11.00	16	D-6 oz.
38.5x14.5	16	C-8 oz.
39.5x15	16	C-8 oz.
40x14.5	16	C-8 oz.
42x15	16	C-8 oz.
44x21	16	B-10 oz.
255/85	16	E-4 oz.
325/80	16.5	D-6 oz.
33x12.50	16.5	D-6 oz.
33x14.00	16.5	D-6 oz.
33x15.50	16.5	D-6 oz.
34x9.50	16.5	E-4 oz.
35x12.5	16.5	D-6 oz.
35x14.50	16.5	D-6 oz.
35x15	16.5	D-6 oz.
35x16	16.5	C-8 oz.
36x12.50	16.5	D-6 oz.
36x14.50	16.5	D-6 oz.
37x12.50	16.5	D-6 oz.
38x12.50	16.5	D-6 oz.
38x15.50	16.5	C-8 oz.

Tire Size	Wheel Size	Size
33 x10.50	15	E-4 oz.
33x11.50	15	E-4 oz.
33x12.50	15	D-6 oz.
33x14	15	D-6 oz.
33x14.5	15	D-6 oz.
33x15.5	15	D-6 oz.
34x9.5	15	E-4 oz.
34x12.5	15	D-6 oz.
35x12.5	15	D-6 oz.
35x14.5	15	D-6 oz.
35x15	15	D-6 oz.
35x16	15	C-8 oz.
36x14.5	15	D-6 oz.
36x15.5	15	C-8 oz.
36x16.5	15	C-8 oz.
37x12.5	15	D-6 oz.
38x12.5	15	D-6 oz.
38.5x11	15	D-6 oz.
38.5x15.5	15	C-8 oz.
38.5x16	15	C-8 oz.
38.5x16.5	15	C-8 oz.
39x15	15	C-8 oz.
39.5x18	15	C-8 oz.
40x17	15	C-8 oz.
42x15	15	C-8 oz.
44x18.5	15	B-10 oz.
44x19.5	15	B-10 oz.
44x21	15	B-10 oz.
Q78	15	E-4 oz.
33x11.50	16	E-4 oz.
33x12.5	16	D-6 oz.

Tire Size		Load Range	
		B, C, or D	E or Higher
195/70	R15	F-3 oz.	D-6 oz.
195/65	R16	F-3 oz.	D-6 oz.
305/70	R16	C-8 oz.	B-10 oz.
225/75	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
245/75	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
265/75	R16	D-6 oz.	C-8 oz.
285/75	R16	C-8 oz.	B-10 oz.
295/75	R16	C-8 oz.	B-10 oz.
315/75	R16	C-8 oz.	B-10 oz.
215/85	R16	F-3 oz.	D-6 oz.
225/85	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
235/85	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
245/85	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
255/85	R16	D-6 oz.	C-8 oz.
265/85	R16	D-6 oz.	C-8 oz.
305/85	R16	B-10 oz.	A-12 oz.
7.50	R16	F-3 oz.	D-6 oz.
8.25	R16	E-4 oz.	D-6 oz.
11.00	R16	C-8 oz.	B-10 oz.
245/75	R17	D-6 oz.	C-8 oz.
265/70	R17	D-6 oz.	C-8 oz.
235/80	R17	E-4 oz.	D-6 oz.
315/70	R17	C-8 oz.	B-10 oz.


Tire Size		Load Range	
		B, C, or D	E or Higher
315/70	R17.5	C-8 oz.	B-10 oz.
195/60	R17.5	F-3 oz.	D-6 oz.
205/60	R17.5	F-3 oz.	D-6 oz.
225/60	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
8.00	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
8.50	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
9.00	R17.5	D-6 oz.	C-8 oz.
10.00	R17.5	C-8 oz.	B-10 oz.
11.00	R17.5	B-10 oz.	A-12 oz.
14.00	R17.5	A-12 oz.	W-16 oz.
195/70	R17.5	F-3 oz.	D-6 oz.
215/70	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
235/70	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
205/75	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
215/75	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
225/75	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
235/75	R17.5	D-6 oz.	C-8 oz.
205/80	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
225/80	R17.5	E-4 oz.	D-6 oz.
225/90	R17.5	D-6 oz.	C-8 oz.
245/70	R18	D-6 oz.	C-8 oz.
275/65	R18	D-6 oz.	C-8 oz.

Tire Size		Wheel Position	
		Single	Dual
18.00	R22.5	W-16 oz.	
11.00	R24	A-12 oz.	V-14 oz.
12.00	R24	V-14 oz.	
14.00	R24	W-16 oz.	
285/75	R24.5	B-10 oz.	A-12 oz.
305/75	R24.5	A-12 oz.	V-14 oz.
315/75	R24.5	A-12 oz.	V-14 oz.
275/80	R24.5	B-10 oz.	A-12 oz.
295/80	R24.5	B-10 oz.	A-12 oz.
11.00	R24.5	B-10 oz.	A-12 oz.
12.00	R24.5	A-12 oz.	V-14 oz.

A = 12 oz (340 g)
B = 10 oz (280 g)
C = 8 oz (230 g)
D = 6 oz (170 g)
E = 4 oz (115 g)
F = 3 oz (85
W = 16 oz (450 g)



SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE DI VETRO
GLASS MICROBEADS BALANCING SYSTEM
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC BILLES DE VERRE









Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi
3110103	Microsfere di vetro per bilanciatura in secchiello da 8kg *Glass microbeads for balancing 8kg buckets* *Système d'equilibrage avec billes de verre seau de 8kg*	8000gr

Veicolo commerciale 16", 16.5", 17", 18", marchiati "C" o "LT"
Light Truck 16", 16.5", 17", 18", marked "C" or "LT"

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
235/65	R 16	120gr
305/65	R 16	180gr
345/65	R 16	240gr
235/75	R 16	120gr
245/75	R 16	120gr
265/75	R 16	120gr
285/75	R 16	180gr
295/75	R 16	180gr
315/75	R 16	240gr
225/85	R 16	120gr
235/85	R 16	120gr
245/85	R 16	120gr
255/85	R 16	180gr
265/85	R 16	180gr
305/85	R 16	240gr
245/70	R 17	120gr
265/70	R 17	120gr
275/70	R 17	120gr
285/70	R 17	180gr
315/70	R 17	180gr
245/75	R 17	120gr
235/80	R 17	120gr
275/65	R 18	180gr
245/70	R 18	180gr



Camion incluso veicoli Multi-Purpose
Truck incl. sizes for Multi-Purpose Vehicles

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
8	R 17.5	120gr
8.5	R 17.5	120gr
9	R 17.5	180gr
9.5	R 17.5	180gr
10	R 17.5	240gr
205/60	R 17.5	120gr
245/70	R 17.5	120gr
265/70	R 17.5	180gr
315/70	R 17.5	240gr
215/75	R 17.5	120gr
225/75	R 17.5	120gr
235/75	R 17.5	120gr
245/75	R 17.5	180gr
315/80	R 17.5	300gr
445/45	R 19.5	360gr
435/50	R 19.5	360gr
265/55	R 19.5	240gr
385/55	R 19.5	360gr
425/55	R 19.5	360gr + 120gr
255/60	R 19.5	180gr
385/65	R 19.5	360gr
445/65	R 19.5	300gr + 120gr
225/70	R 19.5	180gr
245/70	R 19.5	180gr
265/70	R 19.5	180gr
285/70	R 19.5	240gr
295/70	R 19.5	240gr
305/70	R 19.5	300gr
315/70	R 19.5	300gr
8.25	R 20	240gr
9.0	R 20	300gr
10.00	R 20	300gr
11.00	R 20	360gr
14.00	R 20	360gr + 120gr
16.00	R 20	360gr + 180gr
405/70	R 20	360gr + 120gr
375/75	R 20	360gr + 120gr
425/75	R 20	360gr + 180gr
335/80	R 20	360gr

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
365/80	R 20	360gr
395/85	R 20	360gr + 180gr
24	R 20.5	360gr + 180gr
10	R 22.5	300gr
11	R 22.5	300gr
12	R 22.5	360gr
13	R 22.5	360gr
445/40	R 22.5	300gr + 120gr
455/40	R 22.5	300gr + 120gr
315/45	R 22.5	300gr
435/45	R 22.5	300gr + 120gr
445/45	R 22.5	300gr + 120gr
455/45	R 22.5	300gr + 120gr
495/45	R 22.5	360gr + 180gr
355/50	R 22.5	360gr
375/50	R 22.5	360gr
435/50	R 22.5	360gr + 120gr
445/50	R 22.5	360gr + 120gr
455/50	R 22.5	360gr + 120gr
295/55	R 22.5	300gr
385/55	R 22.5	360gr
295/60	R 22.5	300gr
315/60	R 22.5	300gr
385/65	R 22.5	360gr + 120gr
445/65	R 22.5	360gr + 180gr
255/70	R 22.5	240gr
275/70	R 22.5	300gr
305/70	R 22.5	300gr
315/70	R 22.5	300gr
365/70	R 22.5	300gr + 120gr
445/75	R 22.5	300gr + 300gr
255/80	R 22.5	240gr
275/80	R 22.5	300gr
295/80	R 22.5	360gr
315/80	R 22.5	360gr
375/90	R 22.5	360gr + 180gr
12.00	R 24	360gr
325/95	R 24	300gr + 120gr
11	R 24.5	360gr + 180gr

COME INSTALLARE LE SFERE DI BILANCIATURA

1. Scegliere il codice correto secondo la tabella applicative.
2. Pulire il cerchio, ed utilizzare il lubrificante per pneumatici.
3. Aprire la confezione e inserire il pacchetto all'interno del pneumatico.
4. Gonfiare la gomma con aria secca ed installare lo spillo nichelato nella valvola

HOW TO INSTALL BEAD BALANCE

1. *Check Application Chart for the proper amount of beads.*
2. *Clean the rim and carefully apply mounting lubricants.*
3. *Mount bottom tire bead and place inner pouch in the tire.*
4. *Complete tire mounting and install the provided metal sealing cap.*

COMMENT INSTALLER LES BILLES D'ÉQUILIBRAGE

1. *Choisir le sachet exact de BB selon le Tableau d'Application.*
2. *Nettoyer la jante et utilizer un peu de lubrifiant au pneu.*
3. *Ouvrir le sachet extérieur et mettre le sachet INTERIEUR dans le pneu.*
4. *Gonfler le pneu avec de l'air sec, et installer la soupape nickelée fournie.*

SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL BALANCING SYSTEM WITH MICROBEADS
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC MICROSPHÈRES SAFETY SEAL



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Paking *Paking* *Paking*
3110101-XL	Microsfere di bilanciatura Easy Balance in secchiello 9kg *Truck tyre balancing microbeads Easy Balance in drum 9kg* *Microsphèrese pour équilibrage Easy Balance en seau de 9kg*	9.000gr	1	66/Pallet
3110101C	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	100gr	50	50/Box
3110101D	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	200gr	35	35/Box
3110101E	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	300gr	25	25/Box
3110101F	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	350gr	20	20/Box
3110101G	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	500gr	15	15/Box

Quantità raccomandate
Recommended quantities
Quantités recommandées



Tyre Size	Dosage
Up to 225 wide and up to R17C	100 g
Over 225 wide and up to R17C	200 g
17"	
6.50R17	100 g
7.50R17	200 g
8.25R17	200 g
17.5"	
8R17.5	200 g
8.5R17.5	200 g
9R17.5	200 g
9.5R17.5	200 g
10R17.5	300 g
11R17.5	300 g
195/70R17.5	100 g
205/65R17.5	100 g
205/75R17.5	100 g
205/80R17.5	200 g
215/70R17.5	100 g
215/75R17.5	200 g
225/75R17.5	200 g
225/80R17.5	200 g
235/70R17.5	200 g
235/75R17.5	200 g
245/70R17.5	200 g
245/75R17.5	200 g
265/70R17.5	200 g
355/45R17.5	200 g
19.5"	
8R19.5	200 g
9R19.5	200 g
10R19.5	300 g
225/70R19.5	200 g
245/65R19.5	200 g
245/70R19.5	200 g
265/70R19.5	200 g
275/70R19.5	200 g
285/70R19.5	200 g


Tyre Size	Dosage
19.5" continued...	
305/70R19.5	300 g
385/55R19.5	300 g
385/65R19.5	350 g
425/55R19.5	350 g
435/50R19.5	350 g
445/45R19.5	300 g
445/65R19.5	400 g
20"	
7.50R20	200 g
8.25R20	200 g
9.00R20	200 g
10.00R20	300 g
11.00R20	300 g
12.00R20	350 g
13.00R20	350 g
20.5"	
525/65R20.5	500 g
615/65R20.5	600 g
605/70R20.5	600 g
22.5"	
9R22.5	200 g
10R22.5	300 g
11R22.5	300 g
12R22.5	350 g
13R22.5	400 g
15R22.5	400 g
16.5R22.5	500 g
18R22.5	500 g
235/70R22.5	200 g
255/70R22.5	200 g
265/60R22.5	200 g
265/70R22.5	200 g
275/70R22.5	200 g
285/60R22.5	200 g
295/60R22.5	200 g
295/75R22.5	300 g
305/60R22.5	200 g
305/70R22.5	300 g

Tyre Size	Dosage
22.5" continued...	
315/60R22.5	300 g
315/70R22.5	300 g
315/75R22.5	300 g
345/75R22.5	350 g
355/50R22.5	300 g
365/70R22.5	350 g
375/50R22.5	300 g
385/55R22.5	300 g
385/65R22.5	350 g
415/45R22.5	300 g
425/65R22.5	400 g
435/45R22.5	300 g
435/50R22.5	350 g
445/40R22.5	300 g
445/50R22.5	350 g
445/65R22.5	400 g
455/45R22.5	350 g
455/55R22.5	400 g
495/45R22.5	400 g
350/75R22.5	350 g
445/75R22.5	400 g
275/80R22.5	300 g
295/80R22.5	300 g
315/80R22.5	300 g
24"	
11R24	300 g
12R24	350 g
14R24	400 g
445/70R24	400 g
495/70R24	500 g
24.5"	
11R24.5	300 g
12R24.5	350 g
285/75R24.5	300 g
305/75R24.5	300 g
315/75R24.5	300 g


TPMS COMPATIBLE




ATTREZZI PER CONTRAPPESI
TOOLS FOR BALANCING WEIGHTS
OUTILS POUR MASSES D'ÉQUILIBRAGE



3060890



3060890X



3060890F



3060891



3060892



3060892A



3060892C



3060890T



3060898A



3060898D



3060898B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060890	Pinza per contrappesi / *Pliers for balancing weights / Pinces pour masses d'équilibrage*
3060890F	Pinza per contrappesi con protezione / *Pliers for balancing weights with protection / Pinces pour masses d'équilibrage avec protection*
3060890X	Pinza per contrappesi extra strong *Extra strong pliers for balancing weights / Pinces extra strong pour masses d'équilibrage*
3060890T	Pinza per contrappesi camion / *Plier for truck balancing weights / Pince pour masses d'equilibrage camion*
3060891	Pinza speciale rimozione pesi adesivi / *Special pier to remove adhesive weights / Pince speciale pour masses adhesives*
3060892	Attrezzo rimuovi barrette adesive / *Adhesive weights remover / Outil pour enlever les masses à coller*
3060892A	Cesoia per contrappesi adesivi / *Adhesive weights cutter / Pince coupante pour masses à coller*
3060892C	Attrezzo rimuovi barrette adesive con dispositivo di taglio *Adhesive weights remover with cutting device / Outil pour enlever les masses à coller avec dispositif de coupe*
3060898A	Mazzuola antirimbalzo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm con manico anatomico in tubo metallico rivestito in gomma *Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with anatomic handle in rubber coated metal pipe* *Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche anatomique en tuyau métallique habillé en caoutchouc*
3060898B	Mazzuola antirimbalzo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm impugnatura in legno *Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with wooden handle* *Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche en bois*
3060898D	Testa di ricambio per mazzuola antirimbalzo 3060898A - 3060898B *Spare head for antibouncing mallet 3060898A - 3060898B / Tête de rechange pour maillet anti ricochet 3060898A - 3060898B*



3060896B



3060896C



3060896EA

3060896E



3060896S



3060896D

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060896B	Ruota in gomma rimuovi nastro adesivo con adattatore gambo Ø 6mm (max 4.000 giri/min.) *Rubber wheel to remove adhesive tape with adaptor stem Ø 6mm (max 4.000 RPM)* *Roue en caoutchouc pour enlever le ruban adhésif avec adaptateur tige Ø 6mm (max 4.000 tours/min.)*
3060896C	Ruota in gomma dentata rimuovi residui nastro adesivo dal cerchio lega c/adattatore (4.000 giri/min) *Toothed rubber wheel to take off residues of adhesive tape from alloy rims with adaptor (4.000 RPM)* *Roue dentée en caoutchouc pour enlever les résidus de ruban adhésif des jantes en alliage avec adaptateur (4.000 tours/min.)*
3060896D	Mola conica in gomma rimuovi nastro adesivo gambo d.6mm (max 4000 giri/min) *Conical rubber wheel to remove ahdesive tape stem d.6mm (max 4000 rpm)* *Roue en caoutchouc conique pour enlever le ruban adhsif avec tige d. 6mm (max 4000 tours/min)*
3060896E	Mola autoraffreddante in gomma rimuovi nastro adesivo (max 4000 giri/min) senza adattatore *Self-cooling rubber wheel to remove adhesive tape (max 4000 rpm) without adaptor* *Roue en caoutchouc auto-réfrigérant pour enlever le ruban adhésif (max 4000 tours/min) sans adaptateur*
3060896EA	Adattatore gambo diametro 6mm per 3060896E / *Adaptor stem d. 6mm for 3060896E / Adaptateur tige d. 6mm pour 3060896E*
3060896S	Ruota in gomma rimuovi nastro adesivo con adattatore gambo Ø 6mm (max 4.000 giri/min.) mescola soffice *Rubber wheel to remove adhesive tape with adaptor stem Ø 6mm (max 4.000 RPM) soft compound* *Roue en caoutchouc pour enlever le ruban adhésif avec adaptateur tige Ø 6mm (max 4.000 tours/min.) melange souple*



3060896G



3060899



3060897



3060897A



3060897B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060896G	Smerigliatrice a velocità variabile 0 ÷ 4.000 giri/min. per codice 3060896 *Variable speed grinder 0 ÷ 4.000 RPM for code 3060896* *Ponceuse à vitesse variable 0 ÷ 4.000 tours/min. pour code 3060896*
3060897	Soluzione spray per rimozione residui nastro adesivo dal cerchio (500 ml) *Wheel care cleaner to remove adhesive tape residuals (500ml) / Solution buffer pour enlever le ruban adhésif de la jante (500ml)*
3060897A	Soluzione in tanica per rimozione residui nastro adesivo dal cerchio (5 lt) *Wheel care cleaner to remove adhesive tape residuals tank 5 lt / Solution buffer pour enlever le ruban adhésif de la jante réservoir 5lt*
3060897B	Erogatore a pompa da 1 lt per 3060897A / *Pump device 1 lt capacity for 3060897A / Distributeur à pompe 1 lt pour 3060897A*
3060899	Adattatore per equilibrature mini elettrica *Balancing adaptor for mini SE / Adaptateur d'quilibrage puor mini SE*

Supporti per rotoli adesivi
Support for adesive rolls
Supports pour rouleaux adhésifs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3090889T	Supporto a parete per rotolo in ferro con dispositivo di taglio *Wall support for steel adesive roll with cutting device* *Support mural pour rouleau adhésif en acier avec dispositif de coupe*
3090889P	Piedistallo per 3090889T *Floor stand for 3090889T* *Support au sol pour 3090889T*
3090889TL	Leva per taglio di ricambio per 3090889T *Replacement lever for 3090889T* *Levier de coure de rechange pour 3090889T*
3090889TZ	Lama di ricambio per 3090889T *Spare blades for 3090889T* *Lame de rechange pour 3090889T*
3090889TD	Testa completa per 3090889T *Drive unit for 3090889T* *Tête pleine pour3090889T*



Macchina bilanciatrice statica
Static manual balance machine
Machine á équilibrer manuelle statique





Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
BS-3251	Macchina bilanciatrice statica *Static manual balancing machine / Machine à équilibrer manuelle statique*
BS-3246	Adattatori conici (coppia) 50mm *Conycal adaptors (pair) 50mm / Adaptateurs Conycal (paire) 50mm*
BS-3242	Adattatore Ducati (916 e 748) *Ducati adaptor (916 and 748) / Adaptateur Ducati (916 et 748)*
BS-3241	Adattatore Honda (VRF400, RS250, NTV650) *Honda adaptor (VRF400, RS250, NTV650) / Adaptateur Honda (VRF400, RS250, NTV650)*
BS-3243	Adattatore Honda (VFR750) *Honda adaptor (VFR750) / Adaptateur Honda (VFR750)*


italmatic
TR413
3040002IT
100
SNAP IN
italmatic
TR414
100
SNAP IN
VALVES
italmatic
TR412
3040001IT
100





3040001IT



3040002IT



3040003IT



3040004IT



3040005



3040006IT



3040007

Valvole tubeless in EPDM stelo in ottone
EPDM tubeless valves brass stem
Valves tubeless en EPDM tige en laiton

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001IT	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002IT	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003IT	TR414	49	19,5	11,3	4,5	
3040004IT	TR414L	56,5	19,5	11,3	4,5	
3040005	TR 415	43	23,5	15,7	4,5	
3040006IT	TR418	61,5	19,5	11,3	4,5	
3040007	TR 423	74	19,5	11,3	4,5	
3040008	TR 425	60,5	23,5	15,7	4,5	

- **STELO IN OTTONE**
- **BRASS STEM**
- **TIGE EN LAITON**

VALVOLE SNAP-IN PER AUTO
SNAP-IN VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN CAOUTCHOUC

Valvole tubeless in EPDM smontate in 2 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 2 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 2 pièces

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001ITD-2	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002ITD-2	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003ITD-2	TR414	49	19,5	11,3	4,5	

3040002ITD-2

Ottone
Brass
Laiton



Valvole tubeless in EPDM smontate in 3 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 3 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 3 pièces

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001ITD	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002ITD	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003ITD	TR414	49	19,5	11,3	4,5	

3040002ITD

Ottone
Brass
Laiton



Valvole tubeless cromate - *Tubeless chromed valves*
Valves tubeless chromé

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Forure*	Max Bar	Applicazione *Application* *Application*
3040008A	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	
3040009	TR 413	42,5	19,5	11,3	4,5	
3040010	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	
3040011	TR 418	61,5	19,5	11,3	4,5	



3040009 3040010

Valvole tubeless interamente cromate - *tubeless valves completely chromed - Valves tubeless complètement chromées*

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Forure*	Max Bar	Applicazione *Application* *Application*
3040011D	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	
3040011E	TR 413	42,5	19,5	11,3	4,5	
3040011F	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	



3040011D 3040011E 3040011F

Fluido lubrificante per montaggio valvole
Lubricant fluid to mount rubber valves
Fluide lubrifiant pour montage valves

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Contents* *Contenu*
3040011M	Fluido lubrificante per montaggio valvole Lubricant fluid to mount rubber valves Fluide lubrifiant pour montage valves	100 ml
3040011M-5	Fluido lubrificante per montaggio valvole Lubricant fluid to mount rubber valves Fluide lubrifiant pour montage valves	5 Lt

3040011M







3040002W

3040003W

Valvole tubeless EPDM Wonder AM
EPDM Wonder AM tubeless valves
Wonder AM Valves tubeless en EPDM

Codice *Code* *Code*	Modello *Model* *Modèle*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Forure*	Max Bar	Applicazione *Application* *Application*
3040002W	TR 413 (1213AM)	43	19,5	11,3	4,5	
3040003W	TR 414 (1214AM)	49	19,5	11,3	4,5	

- **STELO IN OTTONE**
- **BRASS STEM**
- **TIGE EN LAITON**

VALVOLE METALLO PER AUTO
METAL VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN MÉTAL


3040011N


3040011P


3040012


3040013


3040013B


3040014


3040014A


3040014B


3040014C


3040014E


3040014W


3040014Z

Valvole tubeless alte prestazioni per vettura
High performance tubeless valves for car
Valves tubeless high performance pour voiture

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040011N	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	26	14	3÷5	8,3	
3040011P	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	39	14	3÷5	8,3	
3040012	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-04-1	35	14	9÷14	11,3	
3040013	Valvola in ottone *Brass valve* *Valve cuivrée*	V2-04-1	35	14	9÷14	11,3	
3040013B	Valvola in ottone *Brass valve* *Valve cuivrée*	V2-04-1 1400 Wonder	35	14	9÷14	11,3	
3040014	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-05-1	39	14	3÷5	11,3	
3040014A	Valvola tubeless nichelata con dado lungo e guarnizione in nylon *Nickel-plated tubeless valve with long nut and nylon seal* *Valve tubeless nickelée avec écrou long et joint en nylon*	MSC-525	42	14	3÷5	11,3	
3040014B	Valvola tubeless nichelata con dado lungo *Nickel-plated tubeless valve with long nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou long*	–	42	14	3÷5	11,3	
3040014C	Valvola tubeless nichelata con dado corto *Nickel-plated tubeless valve with short nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou court*	–	42	14	3÷5	11,3	


3040015


3040015A


3040018D


3040015B


3040015D


3040016A


3040016B


3040016C


3040018


3040018C


3040018E

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040014E	Valvola tubeless nichelata con dado corto *Nickel-plated tubeless valve with short nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou court*	–	37	14	3÷5	11,3	
3040014W	Valvola tubeless nichelata con base piatta *Nickel-plated tubeless valve with flat base* *Valve tubeless nickelée avec base plate*	–	37	14	3÷5	11,3	
3040014Z	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	42	14	3÷5	11,3	
3040015	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	42MS	42	14	3÷5	11,3	
3040015A	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	36	14	3÷5	11,3	
3040015B	Valvola tubeless in alluminio nera *Black alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium noire*	–	42	14	3÷5	11,3	
3040015D	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	36	14	3÷5	11,3	
3040016A	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	1350 BMW Wonder	36,5	14	3÷5 (hex 14)	11,5	
3040016B	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	1351 BMW-L Wonder	36,5	14	3÷5 (hex 14)	11,5	
3040016C	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	1352 BMW-N Wonder	36,5	14	3÷5 (hex 14)	11,5	
3040018	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-05-02	39,5	14	3÷5	15,7	
3040018C	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	36,5	14	3÷5	11,3/15,7	
3040018D	Valvola camere d'aria ottone *Brass inner tube valve* *Valve de chambre à air en laiton*	0555 Wonder	40	-	7÷10	11,3/15,7	
3040018E	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	TUSP 1415 Wonder	34	14	3÷5	11,5	Speedline

VALVOLE PER MOTO
VALVES FOR MOTORCYCLE
VALVES POUR MOTOCYCLETTE

Valvole per moto, scooter, cicli
Valves for motorcycle, scooter, bicycle
Valves pour motocyclette, scooter, vélo

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040019	Valvola tubeless in gomma *Rubber tubeless valve* *Valve tubeless en caoutchouc*	TR438	40,5	4,5	–	8,8	
3040020	Valvola diritta in metallo per camera d'aria *Straight metal valve for air tube* *Valve droite en métal pour chambre à air*	–	35	–	7:10	9	
3040021	Valvola tubeless diritta *Straight tubeless valve* *Valve tubeless droite*	V1-10-01	35	4,5	7:10	8,3	
3040021A	Valvola tubeless diritta in alluminio *Straight tubeless alu valve* *Valve tuebeless droite en aluminium*	V1-10-01	35	4,5	3:5	8,3	
3040021AW	Valvola tubeless diritta in alluminio *Straight tubeless alu valve* *Valve tuebeless droite en aluminium*	TUMO Wonder 0535	35	4,5	3:5	8,3	
3040021BW	Valvola tubeless diritta in alluminio *Straight tubeless alu valve* *Valve tuebeless droite en aluminium*	TUMOTO Wonder 0534	37	4,5	3:5	8,3	
3040021CW	Valvola tubeless diritta in alluminio *Straight tubeless alu valve* *Valve tuebeless droite en aluminium*	TUAP Wonder 0533	26	4,5	7:10	8,3	


3040019


3040020


3040021


3040021AW


3040021BW


3040021CW

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040022	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° aluminium valve* *Valve en aluminium à 80°*	–	25	3:5	8,3	
3040022A	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	–	25	3:5	11,3	
3040022C	Valvola tubeless in ottone nichelato *Nickel-plated brass tubeless valve* *Valve tubeless en laiton nickelé*	TR 430A	37	3:5	8,3	
3040022D	Valvola tubeless in ottone nichelato *Nickel-plated brass tubeless valve* *Valve tubeless en laiton nickelé*	TR 435	37	7:10	11,3	
3040022E	Valvola tubeless 80° in alluminio nera *80° tubeless aluminium valve black* *Valve tubeless en aluminium à 80° noir*	–	25	3:5	11,3	
3040022F	Valvola tubeless 80° in alluminio nera *80° tubeless aluminium valve black* *Valve tubeless en aluminium à 80° noir*	–	25	3:5	8,3	
3040023	Valvola tubeless scooter a 90° *90° tubeless scooter valve* *Valve tubeless pour scooter à 90°*	–	30	–	11,3	
3040023W	Valvola tubeless scooter a 90° *Scooter tubeless 90° valve* *Valve tubeless scooter 90°*	TUSCO Wonder	30	–	11,3	
3040023C	Valvola tubeless scooter a 90° *90° tubeless scooter valve* *Valve tubeless pour scooter à 90°*	-	30	-	8,3	


3040022


3040022A


3040022C


3040022D


3040022E


3040023W

Valvole invisibili
Invisible valves
Valves invisibles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040028A	Kit valvole invisibili foro 11,3 mm *Kit of invisible valves hole 11,3 mm* *Jeu de valves invisibles forure 11,3 mm*	Contiene 4 valvole invisibili *It contains 4 invisible valves* *Il contient 4 valves invisibles*				


3040028A



3040017W



3040017A



3040017B



3040017AW



3040017C



3040017E

Valvole tubeless ad alta pressione per veicoli commerciali
High pressure tubeless valves for commercial vehicles/ Valves tubeless haute pression pour véhicules commerciaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040017	Valvola tubeless Snap-in *Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in*	TR 600 HP	44	5,5	–	11,3	
3040017W	Valvola tubeless Snap-in *Tubeless snap-in valve* *Valve tubeless snap-in*	TR600HP *Wonder* 1220	43,8	5,5	–	11,3	
3040017A	Valvola tubeless Snap-in lunga *Long Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in longue*	TR 602 HP	63	5,5	–	11,3	
3040017AW	Valvola tubeless Snap-in lunga *Long tubeless Snap-in valve* *Valve tubeless snap-in longue*	TR602HP *Wonder* 1221	62,4	5,5	–	11,3	
3040017B	Valvola tubeless Snap-in alta pressione *High pressure Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in haute pression*	TR 600 XHP	43,5	6,9	–	11,3	
3040017C	Valvola tubeless Snap-in alta pressione lunga *High pressure long Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in longue haute pression*	TR 602 XHP	62,1	6,9	–	11,3	
3040017E	Valvola tubeless Snap-in *Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in*	TR 801 HP	48	5,5	–	15,7	

VALVOLE PER VEICOLI COMMERCIALI
VALVES FOR COMMERCIAL VEHICLES
VALVES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX



3040017H/L/M



3040017P/Q/R

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040017G	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV31	31	7,0	–	11,3	
3040017H	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV40	40	7,0	–	11,3	
3040017L	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV47	47	7,0	–	11,3	
3040017M	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV60	60	7,0	–	11,3	
3040017N	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	–	31	14,0	4:6	11,3	
3040017P	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	–	40	14,0	4:6	11,3	
3040017Q	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	–	47	14,0	4:6	11,3	
3040017R	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	–	60	14,0	4:6	11,3	


WONDER

BRIDGEPORT



3040017HW 3040017LW 3040017MW 3040017GB 3040017HB 3040017LB 3040017MB 3040017MBL


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040017HW	Valvola nichelata alta pressione *High pressure Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless Valve tubeless nickelée*	1203 Wonder	41	14	–	11,3	
3040017LW	Valvola nichelata alta pressione *High pressure Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless Valve tubeless nickelée*	1204 Wonder	47	14	–	11,3	
3040017MW	Valvola nichelata alta pressione *High pressure Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless Valve tubeless nickelée*	1207 Wonder	55	14	–	11,3	
3040017GB	Valvola tubeless Snap-in in ottone nichelato *Snap-in tubeless valve in nickel-plated brass* *Valve tubeless Snap-in en laiton nickelé*	Bridgeport	31	14	–	11,3	
3040017HB	Valvola tubeless Snap-in in ottone nichelato *Snap-in tubeless valve in nickel-plated bras* *Valve tubeless Snap-in en laiton nickelé*	Bridgeport	41	14	–	11,3	
3040017LB	Valvola tubeless Snap-in in ottone nichelato *Snap-in tubeless valve in nickel-plated bras* *Valve tubeless Snap-in en laiton nickelé*	Bridgeport	47	14	–	11,3	
3040017MB	Valvola tubeless Snap-in in ottone nichelato *Snap-in tubeless valve in nickel-plated bras* *Valve tubeless Snap-in en laiton nickelé*	Bridgeport	55	14	–	11,3	
4040017MBL	Valvola tubeless Snap-in in ottone nichelato *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions*	Bridgeport	60	14	–	11,3	




Valvole avvitabili autocarro per camera d'aria
Truck valves to be screwed for tube tyres
Valves camion à visser pour pneus avec chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040070	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-3	33	44,5	95°	
3040071	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-7	22,5	71,5	100°	
3040071A	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-8	20,5	89,5	94°	
3040072	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-9	20,5	99,5	94°	
3040073	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-16	20,5	149,5	90°	
3040073A	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-17	20,5	156,5	90°	
3040073B	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-19	20,5	60	94°	
3040074	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-21	23,5	172	90°	


Valvole avvitabili autocarro per camera d'aria
Truck valves to be screwed for tube tyres
Valves camion à visser pour pneus avec chambres à air



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	Mis. C *Size C* *Dim.C*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040079	Valv.avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-1	20,5	32	37	90°	
3040080	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-2	20,5	38	41,5	153°	
3040081	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-3	20	59	38,5	163°	
3040082	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-4	20	74	40	144°	
3040084	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-6	20	86	47,5	153°	



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040090	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-2	23,5	94	90°	
3040091	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-3	23,5	114	90°	
3040092	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-5	23,5	131	90°	
3040093	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-6	23	137	90°	
3040093B	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-8	24,5	112	90°	



3040051



3040051F




3040052

Valvole tubeless autocarro nichelate per cerchi in lega
Tubeless nickel-plated valves for truck alloy rims - Valves tubeless nickelées pour jantes camion en alliage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040051	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 542	32	–	–	
3040051B	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543	59	–	–	
3040051C	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 544	73	–	–	
3040051D	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 545	89	–	–	
3040051E	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546	108	–	–	
3040051F	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	1335 *Wonder*	53,5	–	–	*Alcoa*
3040052	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543C	25	35	135°	
3040053	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543D	25	35	120°	
3040053A	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543E	25	35	105°	



3040054G



3040054H



3040054L



3040054M



3040054N

Valvole tubeless autocarro nichelate per cerchi in lega
Tubeless nickel-plated valves for truck alloy rims - Valves tubeless nickelées pour jantes camion en alliage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040054	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 544D	25	50	120°	
3040054D	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 545D	25	66	120°	
3040054E	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546D	25	85	120°	
3040054F	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546E	25	85	75°	
3040054G	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	V3-22-1	25	28	45°	
3040054H	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 554 *1336* Wonder	25,5	50	60°	*Alcoa*
3040054L	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546-36	25	85	144°	*Alcoa*
3040054M	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	1411/C Wonder Turing 1 spec	31	–	–	*Speedline*
3040054N	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	1414/C Wonder Turing 7 spec	25	30	27°	*Speedline*

VALVOLE PER AUTOCARRO
TRUCK VALVES
VALVES POUR CAMION



3040054P



3040054Q



3040054Q1



3040054R



3040054S

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040054P	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	40MS V3-22-2	34,5	–	–	*Alcoa*
3040054Q	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	54MS V3-22-3	48	–	–	*Alcoa*
3040054Q1	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	60MS (Wonder 1333) V3-22-4	54,5	–	–	*Alcoa*
3040054R	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS V3-22-6	35	28,5	7°	*Alcoa*
3040054S	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-27 Wonder 1330	35	28,5	27°	*Alcoa*
3040054T	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-45 Wonder 1331	35	28,5	45°	*Alcoa*
3040054U	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-60 Wonder 1332	35	28,5	60°	*Alcoa*



3040054V



3040054W



3040054Y



3040054Z



3040055

BRIDGEPORT



3040054NB



3040054BS



3040054BS1




3040054BS6

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040054V	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 552	32,0	–	–	
3040054W	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 553	58,5	–	–	
3040054X	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 554	72,5	–	–	
3040054Y	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 554D	25	49	60°	
3040054Z	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 555D	25	66	60°	
3040055	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 555E	25	66	75°	
3040054NB	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	Bridgeport	25	28	45°	
3040054BS	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	Bridgeport	41,5	–	–	
3040054BS1	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	Bridgeport	50	–	–	
3040054BS6	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	Bridgeport	31	25	6°	




3040055F



3040055E




3040055A



3040055N

Valvole tubeless autocarro
Tubeless valves for truck
Valves tubeless pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040055F	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	TR 500A	51	26	23°	
3040055A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-1 TR 575	29	–	–	
3040055C	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-2	38	–	–	
3040055E	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-3	51	–	–	
3040055G	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-4	79	–	–	
3040055L	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-5	86	–	–	
3040055N	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-6	95	–	–	
3040055P	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-7	111	–	–	
3040055Q	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-8	127	–	–	



3040055V



3040055W



3040055X


Valvole tubeless autocarro
Tubeless valves for truck
Valves tubeless pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040055R	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-9	33	51	90°	
3040055S	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-10	33	58	90°	
3040055T	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-11	33	67	90°	
3040055V	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-12	33	83	90°	
3040055W	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-22-1 *Wonder* *Turing 90*	25	28	45°	
3040055X	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	–	35	–	110°	Scania


VALVOLE PER AUTOCARRO
TRUCK VALVES
VALVES POUR CAMION




3040056



3040058



3040060




3040064




3040065

Valvole tubeless autocarro
Tubeless valves for truck
Valves tubeless pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040056	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-12-1	21,5	40	–	
3040056A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-12-2	21,5	95	–	
3040057	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-13-1	27	42,5	153°	
3040058	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-1	14	72	–	
3040059	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-2	14	91	–	
3040059A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-3	121	83	–	
3040060	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-13-2	10,5	79	126°	
3040061	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-16-1	36	29	150°	
3040064	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	1550 Michelin Wonder	–	45	–	
3040065	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	1581 Michelin Wonder	–	30	45°	



3040062 - 3040062E



3040062K



3040066C


Valvole tubeless autocarro
Tubeless valves for truck
Valves tubeless pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040062	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	TUCA19 Wonder 1179	21	94	146°	
3040062A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-18-1	21	110	146°	
3040062B	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-18-4	21	110	138°	
3040062C	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-18-2	21	127	146°	
3040062D	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-18-15	21	127	138°	
3040062E	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	TUCA90 Wonder 1184	25	163	146°	
3040062K	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-19-1	–	138	154° 147°	
3040062L	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-19-3	–	137	162° 155°	
3040066B	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-15-2	11	15	95°	
3040066C	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-15-1	14	22	110°	




Valvole tubeless autocarro in ottone dritte
Straight brass tubeless valves for truck
Valves tubeless droites en laiton pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040040	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-1	36	9,7	
3040040B	Valvola tubeless autocarro lunga *Long truck tubeless valve* *Valve tubeless camion longue*	V3-20-3	82	9,7	



Valvole tubeless autocarro in ottone con una curva
Brass tubeless truck valves with one curve
Valves tubeless camion en laiton avec une courbe


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040041	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-5	25	40	27°	
3040042	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-7	25	50	27°	
3040043	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-4	25	60	27°	
3040044	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-6	25	85	27°	
3040046	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V0-07-3	30	95	27°	
3040047	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-10	50	25	29°	



3040047A



3040049




3040049B


Valvole tubeless autocarro in ottone con due curve
Brass tubeless truck valves with two curves
Valves tubeless camion en laiton avec deux courbes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dim.A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dim.B mm*	Mis. C mm *Size C mm* *Dim.C mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040047A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	Turing 11 1431 Wonder	41	22	65	27°	
3040049	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-11	25	45	25	27°	
3040049B	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-12 Turing 12 Wonder	25	70	–	27°	

VALVOLE PER AUTOCARRO
TRUCK VALVES
VALVES POUR CAMION



3040095



3040096

Basi autovulcanizzanti
Self curing bases
Bases autovulcanisantes à froid

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimen. A*	Mis. B *Size B* *Dimen. B*	Applicazione *Application* *Application*
3040095	Base per valvola avv. autovulcanizzante a freddo *Cold self-curing base for valve to be screwed* *Base autovulcanisante à froid pour valve à visser*	V3-08-3	10	110	
3040096	Valvola con base autovulcanizzante a freddo *Valve with cold self-curing base* *Valve avec base autovulcanisante à froid*	TR218A	50	110	
3040096N	Dado in nylon di ricambio per 3040096 *Spare nylon nut for 3040096* *Écrou en nylon de rechange pour 3040096*	8004 Wonder	–	–	
3040096B	Dado in ottone di ricambio per 3040096 *Spare brass nut for 3040096* *Écrou en laiton de rechange pour 3040096*	–	–	–	



3040096N



3040102

Valvole tubeless autocarro in ottone con una curva
Brass tubeless truck valves with one curve
Valves tubeless camion en laiton avec une courbe

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040102	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR621A	39	54,5	115°	
3040103	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR622A	44,5	94,5	90°	
3040104	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR623A	39	36,5	115°	




3040100
3040100W



3040101
3040101E
3040101W



3040101A
3040101AW



3040105C

Valvole trattore
Tractor valves
Valves tracteur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimen. A*	Mis. B *Size B* *Dimen. B*	Applicazione *Application* *Application*
3040100	Valvola per camere d'aria trattore *Tractor air tubes valve* *Valve pour chambres à air tracteur*	TR218	32	51	
3040100W	Valvola per capere d'aria trattore *Tractor air tubes valve* *Valve pour chambres à air tracteur*	TRAK 18 *Fer* *Wonder*	32	51	
3040101	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR618A	22	48	
3040101E	Valvola tubeless trattore snap-in *Tractor tubeless snap-in valve* *Valve tubeless tracteur snap-in*	TR618A *Alligator*	22	48	
3040101W	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR618A *Wonder*	22	48	
3040101WC	Valvola Tubeless Trattore corta *Tractor tubeless valve short* *Valve tubeless tracteur corte*	TRAK 618 *Fer Corto* *Wonder*	22	35	
3040101A	Valvola tubeless trattore Snap-in *Snap-in tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur Snap-in*	TR618	24	56	
3040101AW	Valvola tubeless trattore snap-in *Tractor tubeless snap-in valve* *Valve tubeless tracteur snap-in*	TRAK 718 *Wonder*	24	56	
3040101AWC	Valvola tubeless trattore snap-in corta *Tractor tubeless snap-in valves short* *Valve tubeless tracteur snap-in corte*	TRAK 718 *Fer Corto* *Wonder*	24	49	
3040105C	Blind valve *Blind valve* *Blind valve*	9200 *Wonder*	17	–	


VALVOLE PER TRATTORE
TRACTOR VALVES
VALVES TRACTEUR



3040105



3040106



3040106C

Interno valvole trattore
Tractor valve cores
Intérieurs valves tracteur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Applicazione *Application* *Application*
3040105	Interno valvola trattore (tipo vecchio) *Inside part of tractor valve (old model)* *Partie intérieure valve tracteur (vieux modèle)*	587 CH-1	
3040106	Interno valvola trattore (tipo nuovo) *Inside part of tractor valve (new model)* *Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle)*	1139 CH-3	
3040106C	Interno valvola trattore (tipo nuovo) - corto *Inside part of tractor valve (new model) - short* *Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle) - court*	0596 Wonder Fercorto	




3040204



3040203

Attrezzi per riempimento/svuotamento acqua
Tools for water filling/emptying
Outils pour remplissage/vidage eau

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040203	Attrezzo svuotamento acqua *Water emptying tool* *Outil pour vidage eau*	3300 *Wonder*
3040204	Attrezzo riempimento acqua *Water filling tool* *Outil pour remplissage eau*	3020 *Wonder*



3040119M



3040119N

Valvole tubeless Genio Civile
E.M. tubeless valves
Valves tubeless Génie Civil

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	α	β	γ	Applicazione *Application* *Application*
3040119L	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-08-1	25	90	90°	145°	145°	
3040119M	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-08-2 Wonder 1720	25	92	90°	155°	155°	
3040119N	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-05-1 / TRJ690 Wonder	119	–	90°	152°	152°	



3040120



3040120C




3040121

Base per valvola Genio Civile
Base for E.M. valve
Base pour valve Génie Civil


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Applicazione *Application* *Application*
3040120	Base per valvola Genio Civile *Base for E.M. valve* *Base pour valve Génie Civil*	SP2	
3040120B	Base per valvola Genio Civile - filetto corto (16 mm) *Base for E.M. valve - short thread (16 mm)* *Base pour valve Génie Civil - Filet court (16mm)*	V5-12-2	
3040120C	Base per valvola Genio Civile - filetto lungo (21,5 mm) *Base for E.M. valve - long thread (21,5 mm)* *Base pour valve Génie Civil - filet long (21,5 mm)*	V5-12-1	
3040121	Riduzione per valvola Genio Civile *Reduction for E.M. valve* *Réduction pour valve Génie Civil*	AD/2	
3040121A	Raccordo di riduzione per Genio Civile *Reduction connection for Civil Engineering* *Raccord de réduction pour le Génie Civil*	AD/1	



3040121A



3040115A



3040116A

Valvole tubeless Genio Civile
E.M. tubeless valves
Valves tubeless Génie Civil

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040115	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ650	27	80	80°	
3040115A	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ651	32	119	90°	
3040115B	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ652	27	140	86°	
3040115C	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ653	27	64	80°	
3040115E	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ655	27	80	106°	
3040116	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ657	27	102	80°	
3040116A	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-01 Wonder 1711	27	50	92°	
3040116C	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-04 Wonder 1714	27	75	92°	
3040116E	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-06 Wonder 1716	27	100	92°	
3040116G	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-02 Wonder 1712	32	50	100°	
3040116K	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-05 Wonder 1715	25	90	90°	



3040117



3040118



3040119

Valvole tubeless Genio Civile
E.M. tubeless valves
Valves tubeless Génie Civil

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040117	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ670 V5-03-1	40.5	–	–	
3040118	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-06-01 Wonder 1710	41,5	–	–	
3040119	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/6 Wonder 1526	29	153	90°	
3040119A	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/8 Wonder 1527	29	203	90°	
3040119B	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/24 Wonde 1528	29	610	90°	
3040119C	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/2.50 Wonder 1533	29	64	90°	
3040119D	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/4.50 Wonder 1534	29	114	90°	
3040119E	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/8.75 Wonder 1535	29	222	90°	
3040119F	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ4000/7.50 Wonder 1536	29	190	90°	

INTERNI VALVOLA E COPERCHIETTI
VALVE CORES AND CAPS
INTÉRIEURS ET BOUCHONS POUR VALVES


3040122


3040122B


3040123


3040123B


3040123W


3040126


3040126A


3040126B


3040127


3040127A


3040127B

Interni valvola
Valve cores
Interieurs pour valves

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040122	Interno valvola G.C. lungo in ottone - guarnizione Teflon nera *Long brass inside part - E.M. valve - black Teflon seal* *Partie intérieure laiton longue - valve G.C. - joint Teflon noir*	–	1
3040122B	Interno valvola G.C. lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa *Long nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure nickelée longue - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040123	Interno valvola G.C. corto in ottone - guarnizione Teflon rossa *Short brass inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure laiton courte - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040123B	Interno valvola G.C. corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa *Short nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure nickelée courte - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040123W	Interno valvola G.C. corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa *Short nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure nickelée courte - valve G.C. - joint Teflon rouge*	0158 Wonder MB/LB	100
3040126	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon nera *Short valve core brass finish with black Teflon seal* *Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon noir*	–	100
3040126A	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature *Short valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures* *Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures*	–	100
3040126B	Interno valvola corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature (raccomandato per TPMS) *Short valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures (recommended for TPMS)* *Partie intérieure courte nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures (recommandé pour TPMS)*	–	100
3040127	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon nera *Long valve core brass finish with black Teflon seal* *Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint noir Teflon*	–	100
3040127A	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. *Long valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures.* *Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures.*	–	100
3040127B	Interno valvola lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. *Long valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures.* *Partie intérieure longue nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures.*	–	100



3040128



3040129



3040129A



3040129B



3040129C



3040129DB

Coperchietti
Caps
Bouchon

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040128	Cappelletto con chiave con guarnizione *Cap with key with seal* *Bouchon avec clef avec joint*	VC-2	100
3040129	Cappelletto con guarnizione nichelato *Cap with seal* *Bouchon avec joint*	VC-3	100
3040129A	Cappelletto esagonale cromato con guarnizione *Chromed hexagonal cap with seal* *Bouchon hexagonal chromé avec joint*	–	100
3040129B	Cappelletto in ottone con guarnizione *Metal cap with seal* *Bouchon en métal avec joint*	–	100
3040129C	Cappelletto in alluminio con guarnizione *Aluminium cap with seal* *Bouchon en aluminium avec joint*	–	100
3040129DB	Cappelletto in alluminio nero con guarnizione *Aluminium black cap with seal* *Bouchon en aluminium noir avec joint*	–	100


3040129Q


3040130


3040130A


3040130AR


3040130B

3040130C


3040130D


3040130E


3040130G


3040130H/J


3040130N

Coperchietti
Caps
Bouchon

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040129Q	Cappelletto in nylon corto *Nylon short cap* *Bouchon en nylon court*	VC-8S	100
3040130	Cappelletto in nylon lungo *Long Nylon cap* *Bouchon en nylon longue*	VC-8	100
3040130A	Cappelletto in nylon colorato rosso *Red coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur rouge*	–	100
3040130AR	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione *Red nylon cap with seal* *Bouchon en nylon rouge avec joint*	–	100
3040130B	Cappelletto in nylon colorato verde *Green coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur vert*	–	100
3040130C	Cappelletto in nylon colorato giallo *Yellow coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur jaune*	–	100
3040130D	Cappelletto in nylon colorato blu *Blue coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur bleu*	–	100
3040130E	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione *Red nylon cap with seal* *Bouchon en nylon rouge avec joint*	–	100
3040130G	Cappelletto in nylon nero con guarnizione *Black nylon cap with seal* *Bouchon en nylon noir avec joint*	–	100
3040130H	Cappelletto in nylon blu con guarnizione *Blue nylon cap with seal* *Bouchon en nylon bleu avec joint*	–	100
3040130J	Cappelletto in nylon verde con guarnizione *Green nylon cap with seal* *Bouchon en nylon verte avec joint*	–	100
3040130N	Cappelletto in plastica con guarnizione specifico per valvole TPMS *Plastic sealing cap specific for TPMS valves* *Bouchon plastique avec joint pour TPMS valves*	–	100


3040130V



3040130W


3040130Y


3040131


3040131A


3040132


3040132G


3040133


3040135


3040136

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040130V	Cappelletto Genio Civile con intaglio *E.M. cap with notching* *Bouchon Génie Civil avec créneau*	–	1
3040130W	Cappelletto Genio Civile piatto Flat *E.M. cap* *Bouchon Génie Civil plat*	–	1
3040130Y	Cappelletto Genio Civile con guarnizione *E.M. cap with seal.* *Bouchone Génie Civil avec joint*	VC-7	1
3040131	Cappelletto Genio Civile con guarnizione e chiave *E.M. cap with seal and key* *Bouchon Génie Civil avec joint et clef*	CV-6	1
3040131A	Cappelletto Double Seal - ALLIGATOR *Double Seal cap* *Bouchon Double Seal*	V2B	100
3040132	Riduzione foro valvola in gomma *Hole reduction for rubber valve* *Réduction forure pour valve en caoutchouc*	3361	100
3040132G	Guarnizione in gomma per basi valvola *Rubber gasket for valve base* *Joint pour base de valve*	Wonder 1111	100
3040133	Filiera piccola (1520S) *Small die (1520S)* *Filière petite (1520S)*	8501	1
3040135	Filiera valvole VG 5-8-12 standard *Die for standard valves VG 5-8-12* *Filière pour valves standard VG 5-8-12*	–	1
3040136	Filiera valvole VG 5-8-12 Genio Civile *Die for E.M. valves VG 5-8-12* *Filière pour valves G.C. VG 5-8-12*	–	1



3040140W

Prolunghe in gomma flessibile
Flexible rubber extensions
Rallonges flexibles en caoutchouc

-Altre misure disponibili a richiesta
-Other sizes available on request
-Autres dimensions disponibles sur demande


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazioni *Application* *Application*
3040139	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		75	
3040140	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		105	
3040140W	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 105 Wonder 3999	105	
3040140T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		125	
3040141	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		140	
3040141W	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 140 Wonder 4005	140	
3040141T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		160	
3040142	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		180	
3040142W	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 180 Wonder 4025	180	



3040148

Prolunghe in gomma flessibile
Flexible rubber extensions
Rallonges flexibles en caoutchouc

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazioni *Application* *Application*
3040143	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		210	
3040143W	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 210 Wonder 4035	210	
3040143T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		230	
3040143U	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		250	
3040144	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		270	
3040144W	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 270 Wonder 4045	270	
3040145	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Flex 330 Wonder 4051	330	
3040146	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		430	
3040147	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		475	



3040149K

Prolunghe in gomma flessibili attacco a 90°
Flexible rubber extension, 90° connector
Rallonges flexibles en caoutchouc, raccord 90°

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazioni *Application* *Application*
3040149K	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 125/B Wonder	125	
3040149L	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 140/B Wonder	140	
3040149N	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 210/B Wonder	210	
3040149P	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 250/B Wonder	250	
3040149R	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 270/B Wonder	270	
3040149T	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 330/B Wonder	330	
3040149U	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 370/B Wonder	370	
3040149V	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 430/B Wonder	430	
3040149W	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° *Flexible rubber extension with 90° angular connector* *Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°*	Flex 475/B IWonder	475	



3040147K

Prolunghe in gomma flessibile per Movimento Terra
Flexible rubber extensions for E.M.
Rallonges flexibles en cautchouc pour G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040147K	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 180 Wonder *1567*	180	
3040147L	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 210 Wonder *1568*	210	
3040148B	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 310 Wonder *1569*	310	
3040148C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 400 Wonder *1571*	400	
3040148D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 475 Wonder *1572*	475	
3040148F	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 600 Wonder *1574*	600	
3040149C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 730 Wonder *1576*	730	
3040149D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Orflex 800 Wonder *1577*	800	

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO
RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS
RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL



3040160

Prolunghe in ottone
Brass extensions
Rallonges en laiton

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040158	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	40	
3040159	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	60	
3040160	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	84	
3040161	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	100	
3040162	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	125	



3040156A

Prolunghe rivestite in acciaio
Steel coated extensions
Rallonges habillées en acier

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040156A	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	100	
3040156C	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	140	
3040156E	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	160	
3040156G	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	180	
3040156N	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	210	
3040156P	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	270	

Prolunghe flessibili non pressurizzate
Flexible extensions not pressurized
Rallonges flexibles non pressurisées

Principali vantaggi:
- Completamente senza pressione
- Infrangibile
- Flessibile
- Rischio di incidenti ridotto
- Installazione senza supporto/morsetto/stabilizzatore aggiuntivi
- Sempre accessibile. I controlli della pressione aria possono essere effettuati sempre, senza rimuovere i coprimozzi
- Carico uniforme su tutti i pneumatici
- Raccomandata per le flotte

Feature and benefits:
- Entirely pressurefree
- Unbreakable
- Flexible
- Reduced risk of accidents
- Fitment without additional holder/clamp/stabiliser
- Always accessible. Air pressure checks can always be performed, without removing hubcaps
- Even load on all tyres

Avantages principaux:
- Complètement sans pression
- Infrangible
- Souple
- Risque réduit d'accident
- Installation sans support/étau/stabilisateur additionnels
- Toujours accessible. Les contrôles de la pression air peuvent être faits toujours, sans enlever les enjoliveurs de roues
- Charge uniforme sur tous pneus
- Recommandée pour les flottes


Riduce i costi operativi:
- Consumo di carburante ridotto
- Minori riparazioni di pneumatici
- Consumo ridotto dei pneumatici
- Minori pneumatici nuovi necessari all'anno
- Minori rotture dei pneumatici
- Tempi fermi ridotti

Reduce operating cost:
- Reduced fuel consumption
- Less tyre repair
- Reduced tyre wear
- Less new tyres needed per year
- Less tyre failures
- Reduced downtime

Elle réduit les coûts opératifs:
- Consommation de carburant réduit
- Réparations inférieures de pneus
- Consommation réduite des pneus
- Moins pneus neufs nécessaires par an
- Ruptures inférieures des pneus
- Temps morts réduits



3040157G



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Descriptio*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040157A	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	75	
3040157C	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	85	
3040157E	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	105	
3040157G	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	145	
3040157J	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	185	
3040157L	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	215	
3040157N	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	315	
3040157P	Prolunga / Extension / Rallonge Air-Flexx	415	



3040151

Prolunghe in plastica
Plastic extensions
Rallonges en plastique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040150	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	71	
3040150B	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	95	
3040151	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	115	
3040151B	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	125	
3040152	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	150	
3040153	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	170	



3040153J

Prolunghe in plastica con corpo sottile
Plastic extensions with slim body
Rallonges en plastique avec corps mince

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040153D	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	71	
3040153E	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	95	
3040153F	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique.*	115	
3040153G	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	125	
3040153H	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	150	
3040153J	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	170	
3040153K	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	180	



3040154G1

Prolunghe in plastica con collare corto
Plastic extensions with short connection
Rallonges en plastique avec connexion courte

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040154G1	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	115	

- Ideale per utilizzo con valvola snap-in in gomma (furgoni)
- *Best fit with rubber snap-in valve (van/light truck)*
- *Idéale pour utilisation avec valve à détente en caoutchouc (camionnette)*



3040154G

Prolunghe in plastica con collare corto
Plastic extensions with short connection
Rallonges en plastique avec connexion courte

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040154A	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	61	
3040154C	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	85	
3040154E	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	105	
3040154G	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	115	
3040154J	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	140	
3040154M	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	160	
3040154P	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	170	

- Ideale per utilizzo con valvola snap-in in gomma (furgoni)
- *Best fit with rubber snap-in valve (van/light truck)*
- *Idéale pour utilisation avec valve à détente en caoutchouc (camionnette)*

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO
RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS
RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL



3040175



3040175C



3040175EB

BRIDGEPORT



3040177C



3040176



3040176C



3040176B

BRIDGEPORT

Prolunghe curve in ottone
Brass extensions
Rallonges en laiton

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	α α α	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040175	Prolunga in ottone *Brass extension* *Rallonge en laiton*	-	90°	34	
3040175C	Prolunga in ottone alta prestazione *High performance brass extension* *Rallonge en laiton haute performance*	Wonder 0352	90°	34	
3040175E	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with xhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	-	90°	45	
3040175EB	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with xhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	Bridgeport	90°	45	
3040176	Prolunga in ottone *Brass extension* *Rallonge en laiton*	-	45°	29	
3040176C	Prolunga in ottone alta prestazione *High performance brass extension* *Rallonge en laiton haute performance*	Wonder 0353	45°	45	
3040176E	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with exhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	-	45°	45	
3040176EB	Prolunga in ottone *Brass extension* *Rallonge en laiton*	Bridgeport	45°	29	
3040177C	Prolunga in ottone alta prestazione *High performance brass extension* *Rallonge en laiton haute performance*	Wonder 0351	135°	34	



3040168



3040169



3040168B

BRIDGEPORT



3040170



3040171



3040168B1

BRIDGEPORT

Piastrine di fissaggio
Fixing plates
Pattes de fixation

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Applicazione *Application* *Application*
3040168	Piastrina di fissaggio singola *Single fixing plate* *Patte de fixation single*	1144	
3040168B	Piastrina singola rivestita *Single coated plate* *Patte revêtue simple*	Bridgeport	
3040168B1	Piastrina singola grande rivestita *Single large coated plate* *Grande patte revêtue simple*	Bridgeport	
3040169	Piastrina di fissaggio doppia *Double fixing plate* *Patte de fixation double*	1431	
3040170	Piastrina di fissaggio doppia *Double fixing plate* *Patte de fixation double*	1144/2	
3040171	Piastrina di fissaggio OTR *OTR Fixing plate* *Patte de fixation OTR*	Orpa WONDER *1560*	



3040186A



3040184A



3040183H



3040186C



3040184



3040185

Svita interni
Unscrewers
Devisser

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040183H	Svita interni singolo *Single unscrewer for inside parts* *Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184	Svita interni singolo *Single unscrewer for inside parts* *Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184A	Svita interni singolo lungo *Single long unscrewer for inside parts* *Dispositif long individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184B	Svita interni singolo dinamometrico (vettura) 0,34 nm *Single dynamometrical unscrewer for inside parts (car)* *Disp. dynamometrique individuel pour dévisser les parties intérieures (voiture)*	–
3040184C	Svita interni singolo dinamometrico (autocarro) *Single dynamometrical unscrewer for inside parts (truck)* *Disp. dynamometrique individuel pour dévisser les parties intérieures (camion)*	–
3040185	Svita interni in plastica - vettura/G.C. *Plastic unscrewer for inside parts - car/E.M.* *Dispositif en plastique pour dévisser les parties intérieures - voiture/G.C.*	1617
3040186A	Svita interni in alluminio calamitato *Aluminium unscrewer for inside parts with magnet* *Dispositif en aluminium pour dévisser les parties intérieures avec aimant*	–
3040186C	Svita interni in alluminio calamitato per autocarro 151 mm *Truck aluminium unscrewer for inside parts with magnet 151 mm* *Dispositif en aluminium pour dévisser les parties intérieures avec aimant pour camion 151 mm*	–



3040205



3040205B



3040206



3040206A



3040206D




3040206C

Attrezzi montaggio
Mounting tools
Outils de montage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040205	Attrezzo montaggio valvole in metallo *Tool for metal valves mounting - Outil en métal pour monter les valves*	9092
3040205B	Attrezzo montaggio valvole in metallo con protezione in gomma *Tool for metal valves mounting with rubber protection* *Outil pour monter les valves en métal avec protection en caoutchouc*	–
3040206	Attrezzo montaggio valvole in plastica *Plastic tool for valves mounting / Outil en plastique pour monter les valves*	–
3040206A	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica *Alligator plastic tool for valves mounting* *Outil Alligator en plastique pour monter les valves*	23.1900
3040206C	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica. Con svita interni incorporato *Alligator plastic tool for valves mounting.* *With incorporated screwdriver* *Outil Alligator en plastique pour monter les valves.* *Avec dispositif pour dévisser les parties intérieures*	23.1940
3040206D	Attrezzo in poliammide montaggio valvole con svita interni incorporato *Polyamide tool to mount valves with incorporated unscrewer for inside parts / Outil en polyamide pour montage valves avec dispositive pour dévisser les parties intérieures incorporé*	–



3040206T



3040207A



3040186S



3030017FR

Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore tpms *Tool to mount rubber valves with tpms sensor* *Outil pour montage valves en caoutchouc avec senseur tpms*	–
3040207A	Attrezzo di pescaggio valvole nel montaggio pneumatici *Tool to hook valves in tyre mounting* *Outil accroche-valves pour le montage des pneus*	–
3040186S	Svita interni per sgonfiaggio silenziato *Unscrewer for inside parts for silenced deflation* *Dispositif pour dévisser les parties intérieures pour dégonflage silencieux*	0240 Wonder Silentool
3030017FR	Raccordo speciale per rimozione interno valvola durante il gonfiaggio *Special tool for removal of tyre valve core during inflation* *Raccord special pour enlevement valve mechanismes pendant gonflage*	CRT001 PCL


3040201


3040201W


3040202


3040202D


3040202T


3040202B


3040202Z


3040202U

Misuratori battistrada
Treads measurer
Mesureurs de la chape

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040201	Misuratore battistrada in metallo 0÷25 mm *Metal tread measurer - Mesureur de la chape en metal*	–
3040201W	Misuratore battistrada in metallo 0÷22 mm *Metal tread measurer - Mesureur de la chape en metal*	Wonder *1990*
3040202	Misuratore battistrada 0÷40 mm *Tread measurer - Mesureur de la chape*	–
3040202B	Misuratore battistrada digitale 0÷25 mm (+/- 0,2 mm) *Digital tread measurer 0÷25 mm (+/- 0,2 mm)* *Mesureur de la chape digital 0÷25 mm (+/- 0,2 mm)*	–
3040202D	Misuratore battistrada con quadrante analogico 0-40 mm *Tread measurer with analogic dial 0-40 mm* *Mesureur de la chape avec cadran analogique 0-40 mm*	–
3040202T	Misuratore battistrada per autocarro 0-90 *Truck tread measurer 0-90* *Mesureur de la chape camion 0-90*	–
3040202U	Misuratore battistrada per OTR 0-145 mm *OTR tyre tread measurer 0-145 mm* *Mesureur de la chape OTR 0-145 mm*	–
3040202Z	Calibro per misura interasse fori dadi ruota *Gauge to measure wheel measures hole spaces (P.C.D. gauge)* *Jauge pour mesurer l'empattement (P.C.D. gauge)*	–

PISTOLE DI GONFIAGGIO
INFLATING GUNS
PISTOLETS DE GONFLAGE



3030016



3030016PSI



3030016SPSI



3030016PM

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030016	Pistola di gonfiaggio Eurodainu 2015 (Michelin) *Michelin Eurodainu inflating gun* *Pistolet de gonflage Eurodainu Michelin*	0,7-11 bar	bar
3030016PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu 1991 (Michelin) *Michelin Eurodainu inflating gun* *Pistolet de gonflage Eurodainu Michelin*	0,7-11 bar	bar/psi
3030016SPSI	Pistola di gonfiaggio Superdainu Wonder. Maniglia anticorrosione. Corona antishock 1999 (Michelin) *Michelin Superdainu inflating gun. Anti-corrosion handle. Anti-Shock crown* *Pistolet de gonflage Superdainu Michelin. Poignée anticorrosion. Couronne anti-choc*	0,7-10 bar	bar/psi
3030016PM	Pistola di gonfiaggio digitale Eurodaimo 2014 (Michelin) *Michelin Eurodaimo Digital inflating gun Michelin 2014* *Pistolet de gonflage digital Eurodaimo Michelin 2014*	0,7-6 bar	bar/Psi



3030017



3030017PSI



3030017GM



3030017GMPSI

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Schrader (Michelin) *Schrader (Michelin) Eurodainu inflating gun* *Pistolet de gonflage Eurodainu Schrader* (Michelin	0,7-11 bar	bar
3030017PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Schrader (Michelin) *Schrader (Michelin) Eurodainu inflating gun* *Pistolet de gonflage Eurodainu Schrader* (Michelin)	0,7-11 bar	bar/psi
3030017GM	Pistola di gonfiaggio Eurodigit Schrader (Michelin) *Schrader (Michelin) Eurodigital inflating gun* *Pistolet de gonflage eurodigital Schrader (Michelin)*	0.1-11 bar	bar
3030017GMPSI	Pistola di gonfiaggio Eurodigit Schrader (Michelin) *Schrader (Michelin) Eurodigit inflating gun* *Pistolet de gonflage Eurodigit Schrader (Michelin)*	0.1-11 bar	bar/psi

PISTOLE DI GONFIAGGIO
INFLATING GUNS
PISTOLETS DE GONFLAGE



3030016AG



3030016P



3030016R



3030016W



3030018EWPSI

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030016AG	Pistola di gonfiaggio digitale INFLATOR DIGITAL. 2010 *Digital inflating gun INFLATOR DIGITAL 2010* *Pistolet de gonflage digital INFLATOR DIGITAL 2010*	0,5-12 bar	bar
3030016P	Pistola di gonfiaggio Wonder 2014 W - INFLATOR HD *Wonder 2014 inflating gun W - INFLATOR HD* *Pistolet de gonflage Wonder 2014 W - INFLATOR HD*	0,7-6,0 bar	bar/psi
3030016R	Pistola di gonfiaggio Wonder 1997 INFLATOR GT *Wonder inflating gun BAR/PSI INFLATOR GT 1997* *Pistolet de gonflage Wonder INFLATOR GT 1997*	0,5-3,5 bar	bar/psi
3030016W	Pistola di gonfiaggio INFLATOR PRO 1998 *Wonder inflating gun BAR INFLATOR PRO 1998* *Pistolet de gonflage Wonder BAR INFLATOR PRO 1998*	0,7-11 bar	bar
3030016WPSI	Pistola di gonfiaggio INFLATOR PRO 1998/BPS *Wonder inflating gun BAR INFLATOR PRO 1998/BPS* *Pistolet de gonflage Wonder BAR INFLATOR PRO 1998/BPS*	0,7-11 bar	bar/psi

SCHRADER



3030017S



3030017SPSI



3030017CPSI



3030017G



3030017GPSI

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017S	Pistola di gonfiaggio UNIV'AIR *Univ'air inflating gun hose of 1,5 m* *Pistolet de gonflage Univ'air tuyau de 1,5 m*	0,7-11 bar	bar
3030017SPSI	Pistola di gonfiaggio UNIV'AIR *Univ'air inflating gun hose of 1,5 m* *Pistolet de gonflage Univ'air tuyau de 1,5 m*	0,7-11 bar	bar/psi
3030017CPSI	Pistola di gonfiaggio Mast'air tubo da 1,5 m *Mast'air inflating gun hose of 1,5 m* *Pistolet de gonflage Mast'air tuyau de 1,5 m*	0,7-12 bar	bar/psi
3030017G	Pistola di gonfiaggio digitale Schrader Digit'Air *Schrader Digit'Air digital inflating gun* *Pistolet de gonflage digital Schrader Digit'Air*	0.1-11 bar	bar
3030017GPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Schrader Digit'Air *Schrader Digit'Air digital inflating gun* *Pistolet de gonflage digital Schrader Digit'Air*	1.4-160 psi	psi



3030017E



3030017F1



3030017F



3030017F2-3030017F2PSI



3030017GH

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017E	Pistola di gonfiaggio Airforce PCL *Airforce PCL inflating gun / Pistolet de gonflage Airforce PCL*	0-12 bar	bar/psi
3030017F	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL *Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL*	0-12 bar	bar
3030017FPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL *Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL*	0-174 psi	psi
3030017F1	Pistola di gonfiaggio Digitale PCL BAR/PSI/KPA *PCL digital pressure gauge BAR/PSI/KPA / Pistolet de gonflage digital PCL BAR/PSI/KPA*	0,34-12 bar	bar/psi/kpa
3030017GH	Pistola di gonfiaggio digitale Accura MK4 PCL / *PCL digital pressure gauge Accura MK4 / Pistolet de gonlage digital Accura MK4 PCL*	0 -13,8 bar	bar/psi
3030017F2	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio *Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion*	0,2-22,0 bar	bar
3030017F2PSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio *Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion*	3-319 psi	psi



3030017J



3030017K



3030017A



3030017L

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017A	Pistola di gonfiaggio professionale *Professional inflating gun / Pistolet de gonflage professionnel*	0-10 bar	bar
3030017J	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 80mm, impugnatura gomma *Professional digital inflating gun, Ø80mm, rubber handle* *Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø80mm, poignée en caoutchouc*	0-12 bar	bar/psi
3030017K	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 63mm *Professional digital inflating gun, Ø63mm / Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø63mm*	0-12 bar	bar/psi
3030017L	Pistola di gonfiaggio analagica professiale diam 63 *Professional analogic inflating gun diam. 63 mm / Pistolet de gonflage analogique diam. 63mm*	0-10 bar	bar

MISURATORI DI PRESSIONE
PRESSURE MEASURERS
MESUREURS DE PRESSION


3030019L


3030019M


3030019J


3030019K


3030019




3030021A


3030019H

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030019	Manometro EURODAIRA 1900 con tubo di gomma flessibile da 50 cm - Michelin *EURODAIRA 1900 manometer c/w flexible rubber hose of 50 cm - Michelin* *Manomètre EURODAIRA 1900 avec tuyau en caoutchouc flexible de 50 cm - Michelin*	0,7 - 12,0 bar/psi
3030019J	Manometro EURODAIRA RJW 1950 Michelin *Manometer EURODAIRA RJW 1950 Michelin* *Manomètre EURODAIRA RJW 1950 Michelin*	0 - 12,0 bar/psi
3030019K	Manometro EURODAIRA P.FE. 1920 Michelin *Manometer EURODAIRA P.FE. 1920 Michelin* *Manomètre EURODAIRA P.FE. 1920 Michelin*	0 - 12,0 bar/psi
3030019L	Manometro EURODAIRA W.F. 1930 Michelin *Manometer EURODAIRA W.F. 1930 Michelin* *Manomètre EURODAIRA W.F. 1930 Michelin*	0 - 12,0 bar/psi
3030019M	Manometro EURODAIRA LBO. 1940 Michelin *Manometer EURODAIRA L.BO. 1940 Michelin* *Manomètre EURODAIRA L.BO. 1940 Michelin*	0 - 12,0 bar/psi
3030019H	Manometro analogico Wonder ALISEO 1870 con tubo da 35 cm *ALISEO 1870 analogic gauge rubber hose of 35 cm* *Manomètre analogique ALISEO 1870 avec tuyau de 35 c*	0,1 - 2,5 bar/psi
3030021A	Manometro analogico Quicker 1976 *Quicker analogic gauge 1976* *Manomètre analogique Quicker 1976*	0,7 - 4,3 bar/psi



3030022A



3030022E



3030022F



3030022D



3030022K



3030022C

MICHELIN



3030022B



3030022P

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030022A	Manometro digitale PCL completo di dispositivo per misurazione profondità battistrada (0-16 mm) e luce *PCL digital gauge complete with tread depth gauge device (0-16 mm) and light* *Manomètre digital PCL complet de dispositif pour la mesuration de la profondeur de la chape (0-16 mm) et lumière*	0,15 - 7,0 bar
3030022C	Manometro digitale (tripla scala bar, psi, kpa) *Digital gauge (triple scale bar, psi, kpa)* *Manomètre digital (échelle triple bar, psi, kpa)*	0 - 10,0 bar
3030022D	Misuratore di pressione tascabile cromato in blister con 4 cappelletti *Pocket air gauge chromed blistered with 4 caps* *Manometre tascable chromée blister avec 4 bouchons*	10 - 50psi *kpa/psi*
3030022E	Misuratore digitale battistrada (0-15mm) & pressione pneumatico (tripla scala bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67 *Digital tread depth (0-15mm) & tire pressure gauge (triple scale bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67* *Jauge d'usure (0-15mm) & controleur de pression électronique (échelle triple bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67*	0,35 - 6,8 bar
3030022K	Misuratore di pressione Schrader digitale (Schrad'DIGITAL 60226-67) *Schrader digital tire pressure gauge (Schrad'DIGITAL 60226-67)* *Manomètre numérique Schrader (Schrad'DIGITAL 60226-67)*	0,35 - 10 bar
3030022B	Misuratore Michelin EURODAIRA Schrader 38048-99 *Schrader Michelin Eurodaira digital tire 38048-99* *Manomètre numérique Schrader Michelin Eurodaira 38048-99*	0,7 - 12 bar
3030022BPSI	Misuratore Michelin EURODAIRA Schrader 38048-99 *Schrader Michelin Eurodaira digital tire 38048-99* *Manomètre numérique Schrader Michelin Eurodaira 38048-99*	0,7 - 12 bar/psi
3030022P	Manometro digitale tarato PCL DTPG8 *Digital gauge calibrated PCL DTPG8* *Manomètre digital étalonné PCL DTPG8*	0 - 12 bar
3030022F	Kit misurazione battistrada e pressione PCL *Type safety pack tread and pressure PCL* *Kit de misure de rouvement et de pression PCL*	0,5 - 3,4 bar

TUBI DI RICAMBIO
REPLACEMENT HOSES
TUBES DE REMPLACEMENT



3030018

3030020

3030018J

3030018K

3030018L

3030018M

Tubi di ricambio Wonder
Wonder spare hoses
Tube de replacement Wonder

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	RIF *Ref* *Ref*	Lunghezza *Length* *Longeur*
3030018	Tubo di ricambio per pistola Eurodainu Wonder (codice 3030016) e Superdainu (303016S), completo di raccordo (150cm) *Replacement tube for Eurodainu Wonder gun (code 3030016) and Superdainu (303016S), complete with connection (150cm)* *Tube de rechange pour pistolet Eurodainu Wonder (code 3030016) et Superdainu (303016S), complet avec raccord (150 cm)*	1961	150 cm
3030018B	Tubo di ricambio per Wonder Inflator GT cpmpleto di raccordo (60cm) Replacement tube for Wonder Inflator GT complete with connection (60cm) *Tube de remplacement pour Wonder Inflator GT complet avec raccord (60cm)*	1971	60 cm
3030018EM	Tubo di ricambio per pistola Eurodainu Wonder, completo di raccordo per E.M. - 300 cm (rif 1966) *Replacement tube for Eurodainu Wonder gun, complete with E.M. connection - 300 cm (ref 1966)* *Tube de remplacement pour pistolet Eurodainu Wonder, complet avec connexion E.M. - 300 cm (réf. 1966))*	1966	300 cm
3030020	Tubo di ricambio per Eurodaira 1900 (3030019) *Replacement hose for Eurodaira 1900 (3030019)* *Tube de remplacement pour Eurodaira 1900*	1901	50 cm
3030018J	Tubo per 3030019J con pipa doppia valvole standard *Replacement hose for 3030019J* *Tube de remplacement pour 3030019J*	1951	50 cm
3030018K	Tubo per 3030019K con pipa per valvole standard *Replacement hose for 3030019K* *Tube de remplacement pour 3030019K*	1921	50 cm
3030018L	Tubo per 3030019L con pipa per valvole standard e EM *Replacement hose for 3030019L for standard valves and EM* *Tube de remplacement pour 3030019L pour valves standard et EM*	1931	50 cm
3030018M	Tubo per 3030019M per EM valvole *Replacement hose for 3030019JM* *Tube de remplacement pour 3030019M*	1941	100 cm



3030018A



3030018A3



3030018AEM / AEM6

Tubi di ricambio Schrader
Schrader spare hoses
Tube de replacement Schrader

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza *Length* *Longeur*
3030018A	Tubo di ricambio completo di raccordo *Spare hose for Schrader inflating guns, c/w coupling* *Tuyau de rechange pour pistolets de gonflage Schrader, avec raccord*	1,5 mt
3030018A3	Tubo di ricambio completo di raccordo *Spare hose c/w coupling* *Tuyau de rechange avec raccord*	3 mt
3030018AEM	Tubo di ricambio, completo di raccordo EM *Spare hose for inflating, c/w coupling EM* *Tuyau de rechange, avec raccord EM*	3 mt
3030018AEM6	Tubo di ricambio completo di raccordo EM *Spare hose c/w coupling EM* *Tuyau de rechange avec raccord EM*	6 mt



3030017FT

Tubi da ricambio PCL
PCL spare hoses
Tube de replacement PCL

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza *Length* *Longeur*
3030017FT	Tubo di ricambio per Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 Mt *Spare hose for Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt* *Tube de rechange pour Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt*	1,8mt



3040194



3040194B



3040195



3040195W



3040195Y



3040196

Raccordi di gonfiaggio
Inflating connectors
Connecteur de gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040194	Guarnizione raccordi per valvole standard *Connectors seal for standard valves* *Joint raccords pour valves standard*	0291 Wonder
3040194B	Guarnizione raccordi per valvole grande sezione *Connectors seal for large section valves* *Joint raccords pour valves avec section grande*	0295 Wonder
3040195	Raccordo di gonfiaggio - Doife (passaggio aria diretto) *Inflating connector - Doife (open end)* *Connecteur de gonflage - Doife (passage air direct)*	8182
3040195W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Doife (passaggio aria diretto) *Inflating connector Wonder - Doife (open end)* *Connecteur de gonflage Wonder - Doife (passage air direct)*	Fiala 8 0292 Wonder
3040195W-6	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 6mm *Wonder inflation connector, hose connector 6mm* *Raccord de gonflage Wonder, raccord tuyau 6mm*	Fiala 6 0290 Wonder
3040195W-7	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 7mm *Wonder Inflating connector hose 7mm* *Connecteur de gonflage Wonder tuveau 7mm*	FIALA 7 0288 Wonder
3040195Y	Raccordo di gonfiaggio closed end *Inflating connector closed end* *Connecteur de gonflage closed end*	
3040195X	Raccordo di gonfiaggio open end *Inflating connector open end* *Connecteur de gonflage open end*	
3040196	Raccordo di gonfiaggio - Genio Civile (passaggio aria diretto) *Inflating connector - E.M. (open end)* *Connecteur de gonflage - Génie Civil (passage air direct)*	8183
3040196W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Genio Civile (passaggio aria diretto) *Inflating connector Wonder - E.M. (open end)* *Connecteur de gonflage Wonder - Génie Civil (passage air direct)*	DOYCY 0294 Wonder
3040197W	Raccordo da sezione standard a grande *Connector from standard to large section* *Raccord de section standard à grande*	FIODOR 0296 Wonder
3040200	Svuotacamere in acciaio *Steel deflator for tubes* *Dispositif de dégonflage en acier pour chambres*	1589
3040195ZW	Raccordo open end Wonder con blocco eautomatico e snodo 360° *Open end air chuck Wonder with automatic locking sistem and 360° swivel motion*	0297 Wonder
3040195Z	Raccordo PCL 8mm Open End *PCL connector 8mm Open End* *Raccord PCL 8mm Open End*	CH2K01 PCL



3040196W



3040197W



3040200



3040195ZW



3040195Z



3040187



3040207B



3040208



3040209



3040209E



3040209A

Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040187	Attrezzo smontaggio cappelletti e montaggio prolunghe *Tool to demount caps and extension* *Outil pour démonter les bouchons et rallonges*	9055
3040207B	Attrezzo montaggio/smontaggio valvole in gomma *Tool to mount/demount rubber valves* *Outil pour monter/démonter les valves en caoutchouc*	–
3040208	Attrezzo di gonfiaggio senza manico *Inflating tool without handle* *Outil de gonflage sans poignée*	1590
3040208A	Connettore Twin hold-on PCL open-end *Twin hold-on connector PCL open-end* *Connecteur double Hold-on PCL open-end*	CO1A03
3040208B	Connettore Twin hold-on PCL closed-end *Twin hold-on connector PCL closed-end* *Connecteur double hold-on PCL closed-end*	CO1B03
3040209	Attrezzo di gonfiaggio con manico lungo con raccordo *Inflating tool with long handle with connector* *Outil de gonflage avec poigée longue avec raccord*	1591
3040209A	Attrezzo di gonfiaggio Alligator con manico lungo con raccordo *Inflating tool Alligator with long handle with connector* *Outil de gonflage Alligator avec poigée longue avec raccord*	–
3040209D	Pipa a testina girevole per valvole standard *Pipe with swivel single foot chuck for standard bore valves* *Pipe de prise de pression pour valves standard*	Ferla Pompa Wonder
3040209E	Pipa a testina girevole per valvole standard e grande sezione *Pipe with swivel dual foot chuck for standard bore and for large bore valves* *Pipe de prise de pression pour valves standard et G.C.*	Ferla Fouke Wonder
3040210	Chiave di serraggio per valvole in metallo *Tightening wrench for metal valves* *Clef de serrage pour valves en métal*	–



3040209D



3040208A



3040208B



3040210

DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO AUTOMATICI ARIA E AZOTO
AUTOMATIC AIR AND NITROGEN INFLATION DEVICES
DISPOSITIFS DE GONFLAGE AUTOMATIQUES AIR ET AZOTE



3030024A



3030023C





3030024



3030023



3030024H

Dispositivi di gonfiaggio automatico
Automatic tyre pressure inflators
Dispositifs automatiques pour le gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030023	Dispositivo automatico per gonfiaggio dei pneumatici *Automatic device to inflate tyres* *Dispositif automatique pour le gonflage des pneus*	10 bar
3030023C	Dispositivo automatico per gonfiaggio di 4 pneumatici *Automatic device to inflate 4 tyres* *Dispositif automatique de gonflage pour 4 pneus*	10 bar
3030024	Accura QUBE9 *Accura QUBE9* *Accura QUBE9*	10 bar
3030024A	Accura QUBE0/4P - versione 4 pulsanti *Accura QUBE0/4P– 4 pushbuttons version* *Accura QUBE0/4P – version à 4 boutons*	10 bar
3030024H	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 9,5 metri *Pedestal unit for automatic inflation, 9,5 mt hose* *Dispostif automatique, tuyau 9,5 mt*	0 - 7 bar



3030024DA



3030024DB



3030024UA



3030024UB



3030024UC



3030024DC



3030024UK



3030024UL

Gonfiatori portatili
Portable inflators
Gonfleurs portables

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Capacità *Capacity* *Capacité*
3030024DA	Gonfiagomme manuale con manometro digitale *Manual tyre inflator with digital manometer* *Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital*	10 lt
3030024DB	Gonfiagomme manuale con manometro digitale *Manual tyre inflator with digital manometer* *Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital*	15 lt
3030024DC	Gonfiagomme automatico con manometro digitale *Automatic tyre inflator with digital manometer* *Gonfleur automatique de pneus avec manomètre digital*	10 lt
3030024UG	Supporto murale per riempimento automatico per 3120024UD *Wall holder for automatic filling in for 3120024UD* *Support mural pour remplissage automatique pour 3120024UD*	–
3030024UA	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	10 lt
3030024UB	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	15 lt
3030024UC	Gonfiagomme automatico / *Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique*	10 lt
3030024UD	Gonfiagomme automatico / *Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique*	15 lt
3030024UK	Supporto mobile per riempimento automatico per 3120024UD *Mobile holder for automatic filling in for 3120024UD* *Support mobile pour remplissage automatique pour 3120024UD*	–
3030024UL	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	24 lt



3030024TW



3030024TX-TY

Avvolgitori tubi aria
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Peso *Weight* *Poids*	Attacco *Connector* *Connecteur*
3030024TW	Avvolgitore autoreintrante tubo aria 9m *Automatic spring winder, air hose 9m* *Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 9m*	8 mm	9 m	3,4 kg	1/4 "
3030024TX	Avvolgitore automoatico a molla tubo aria 24+1 m *Automatic spring winder, air hose 24+1 m* *Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 24+1 m*	13 mm	24+1 mt	17,5 kg	1/2 "
3030024TY	Avvolgitore automoatico a molla tubo aria 19+1 m *Automatic spring winder, air hose 19+1 m* *Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 19+1 m*	16 mm	19+1 mt	19,5 kg	1/2 "



3030024TP



3030024TQ



3030024TR

Avvolgitori tubi aria
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*		Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Peso *Weight* *Poids*	Attacco *Connector* *Connecteur*
3030024TP	Avvolgitore compatto autorientrante tubo aria 12m *Compact automatic air hose winder 12m* *Enrouleur compact automatique de tuyau air 12m*	-	Ø 8 mm	12 m	4,4 kg	1/4”
3030024TQ	Avvolgitore autorientrante tubo aria 15m *Automatic air hose winder 15m* *Enrouleur automatique de tuyau air 15m*	-	Ø 8 mm	15 m	6,5 kg	1/4”
3030024TR	Avvolgitore autorientrante tubo aria 20m *Automatic air hose winder 20m* *Enrouleur automatique de tuyau air 20m*	-	Ø 10 mm	20 m	7,3 kg	3/8”

AVVOLGITORI TUBI ARIA
AIR HOSES WINDERS
ENROULEURS TUYAUX AIR

Riavvolgimento di sicurezza rallentato
Un sistema frenante controlla la forza della molla per un riavvolgimento lento e sicuro.

Slow Safety Rewind
A braking system controls the spring force for slow, safe rewinding.

Staffe di montaggio per una facile installazione
Installabili a parete/soffitto grazie alle staffe di montaggio. Può essere fissato o rimosso dalle staffe senza l'ausilio di utensili.

Mounting brackets for easy installation
Can be mounted on the wall/ceiling with mounting brackets. Can be attached or removed from the brackets without tools.

Recupero guidato del tubo
Il recupero guidato assicura che il tubo venga riavvolto nel suo involucro senza torsioni o attorcigliamenti.

Guided hose retrieval
Guided retrieval ensures that the hose is rewound into its casing without twisting or kinking.

Sfera di arresto che previene gli incidenti da in ciampo
La sfera di arresto morbida degli Arrotolatori di Sicurezza CEJN cederà al peso riducendo al minimo gli incidenti dovuti al rischio di inciampare.

Stop Ball Prevents Trip Accidents
The soft stop ball on CEJN Safety Reels will yield to your weight, minimizing trip accidents.

Flusso senza restrizioni per risparmiare energia
Il design interno intelligente e innovativo garantisce un flusso elevato con una minima caduta di pressione, permettendo di aumentare le prestazioni dell'utensile.

Unrestricted flow to save energy
The intelligent and innovative internal design ensures high flow with minimal pressure drop, allowing to increase the performance of the tool.

Maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro con Hi-Vis
Gli Arrotolatori di Sicurezza sono disponibili con tubo Hi-Vis ad alta visibilità che lo rende ben visibile senza inciampare.

Greater safety in the workplace with Hi-Vis
Safety Reels are available with a high visibility Hi-Vis tube that makes it highly visible without tripping.



3030024TT1



3030024TT2

Arrotolatori ad alte prestazioni
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*		Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Peso *Weight* *Poids*	Attacco *Connector* *Connecteur*
3030024TT1	Avvolgitore CEJN *CEJN winder* *Enrouleur CEJN*	-	Ø 8 mm	10 m	4,9 kg	1/4”
3030024TT2	Avvolgitore CEJN *CEJN winder* *Enrouleur CEJN*	-	Ø 8 mm	17 m	6,6 kg	1/4”



3030024TT3



3030024TT4

Arrotolatori ad alte prestazioni
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*		Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Peso *Weight* *Poids*	Attacco *Connector* *Connecteur*
3030024TT3	Avvolgitore CEJN HI-VIS *CEJN winder HI-VIS* *Enrouleur CEJN HI-VIS*	-	Ø 8 mm	17 m	6,5 kg	3 /8”
3030024TT4	Avvolgitore CEJN *CEJN winder* *Enrouleur CEJN*	-	Ø 11 mm	10 m	6,7 kg	1 /4”

Rubinetto Rapido Cejn Maschio
Cejn Male Quick Tap
Robinet rapide mâle Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CA1	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Filettatura maschio *eSafe Safety Couplings, Series320, Male Thread* *Raccords de sécurité eSafe, série 320, filetage mâle*	R 1/4“
3030024CA2	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Filettatura maschio *eSafe Safety Couplings, Series320, Male Thread* *Raccords de sécurité eSafe, série 320, filetage mâle*	R 1/2“



Rubinetto Rapido Cejn Maschio
Cejn Male Quick Tap
Robinet rapide mâle Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CB1	Attacchi di sicurezza, serie320, Filettatura maschio *Safety Couplings, Series320, Male Thread* *Raccords de sécurité, série 320, filetage mâle*	R 1/4“
3030024CB2	Attacchi di sicurezza, serie320, Filettatura maschio *Safety Couplings, Series320, Male Thread* *Raccords de sécurité, série 320, filetage mâle*	R 1/2“



Corpo Cejn Stream-Line
Cejn Stream-Line Body
Carrosserie profilée Cejne

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CC1	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Stream-Line *eSafe Safety Bindings, Series 320, Streamline* *Fixations de sécurité eSafe, série 320, Stream-Linee*	8x12mm



Innesto Cejn Stream-Line
Cejn Stream-Line Coupling
Accouplement Cejn Stream-Line

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CD1	Attacchi maschio, serie320, Stream-Line *Male connections, series320, Stream-Line* *Raccords mâles, série 320, Stream-Line*	8x12mm



Rubinetto Rapido Cejn con Resca
Cejn Quick Tap with Resca
Robinet rapide Cejn avec Resca

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CE1	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Raccordo tubo (con resca) *eSafe safety couplings, series320, Hose connection (with resca)* *Raccords de sécurité eSafe, série 320, raccord de tuyau (avec resca)*	8 mm
3030024CE2	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Raccordo tubo (con resca) *eSafe safety couplings, series320, Hose connection (with resca)* *Raccords de sécurité eSafe, série 320, raccord de tuyau (avec resca)*	10 mm
3030024CE3	Attacchi di sicurezza eSafe, serie320, Raccordo tubo (con resca) *eSafe safety couplings, series320, Hose connection (with resca)* *Raccords de sécurité eSafe, série 320, raccord de tuyau (avec resca)*	13 mm



Innesto Cejn con Resca
Coupling Tap with Resca
Accouplement Cejn avec Resca

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CF1	Attacchi maschio serie320, Raccordo tubo (con resca) *Male connections series320, Pipe connection (with resca)* *Raccords mâles série 320, Raccord de tuyau (avec resca)*	8 mm
3030024CF2	Attacchi maschio serie320, Raccordo tubo (con resca) *Male connections series320, Pipe connection (with resca)* *Raccords mâles série 320, Raccord de tuyau (avec resca)*	10 mm
3030024CF3	Attacchi maschio serie320, Raccordo tubo (con resca) *Male connections series320, Pipe connection (with resca)* *Raccords mâles série 320, Raccord de tuyau (avec resca)*	13 mm



Innesto Cejn Femmina C/Valvola
Cejn female Coupling C/Valv
Raccord femelle Cejn avec vanne

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CG1	Attacchi di sicurezza eSafe, serie 410, Stream-Line *eSafe Safety Bindings, Series 410, Streamline* *Fixations de sécurité eSafe, série 410, Stream-Linee*	11x16mm



Innesto Cejn Maschio S/Valvola
Cejn male C/Valve Coupling
Raccord de C/vanne mâle Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CH1	Attacchi Maschio, serie 410, Stream-Line Cein male, *Series 410, Streamline* *Raccord m, série 410, Stream-Linee*	8x12mm



Rubinetto Cejn Gigante
Giant Cejn Faucet
Robinet géant Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CJ1	Attacchi di sicurezza eSafe, serie 410, Filettatura maschio eSafe Safety Couplings, Series 410, male Thread *Raccords de sécurité eSafe, série 410, filetage mâle*	R 1/2“



Innestoto Cejn Gigante
Coupling Cejn Giant
Raccord Géant de Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Connessione *Connection* *Connexion*
3030024CK1	Attacchi di sicurezza serie 410, Filettatura maschio 410 Series Safety Couplings, male Thread *Raccords de sécurité série 410, filetage mâle*	R 1/2“



ATTACCHI ARIA NITTO
NITTO AIR CONNECTORSS
CONNECTEURS D'AIR NITTO

Maschio Nitto con Resca
Nitto Male with Resca
Mâle Nitto avec Resca

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Applicazione *Application* *Application*	Ø
3030024MNR8	Innesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and male screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle (avec resca)*	8mph	tubo 8 mm	10
3030024MNR10	AInnesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and male screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle (avec resca)*	10mph	tubo 10 mm	12
3030024MNR12	Innesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and male screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle (avec resca)*	12mph	tubo 12 mm	14
3030024MNR15	Innesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and male screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle (avec resca)*	400ph	tubo 1/2“	15



Femmina Nitto con Resca
Nitto Female with Resca
Femelle Nitto avec Resca

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Applicazione *Application* *Application*	Ø
3030024FNR8	Innesto rapido per tubi e avvitatori femmina (con resca) *Quick coupling for pipes and female screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle (avec resca)*	8msh	tubo 8 mm	10
3030024FNR10	AInnesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and female screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle (avec resca)*	10msh	tubo 10 mm	12
3030024FNR12	Innesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and female screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle (avec resca)*	12msh	tubo 12 mm	14
3030024FNR15	Innesto rapido per tubi e avvitatori maschio (con resca) *Quick coupling for pipes and female screwdrivers (with resca)* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle (avec resca)*	400sh	tubo 1/2“	15



Maschio Nitto
Nitto Male
Mâle Nitto

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Applicazione *Application* *Application*	Ø
3030024MNF14	Attacco rapido per tubi e avvitatori, maschio *Quick coupling for pipes and male screwdrivers* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle*	20pm	Maschio 1/4“	Hex 14
3030024MNF12	AInnesto rapido per tubi e avvitatori maschio *Quick coupling for pipes and male screwdrivers* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis mâle*	400pm	Maschio 1/4“	Hex22



Femmina Nitto
Nitto Female
Femelle Nitto

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Applicazione *Application* *Application*	Ø
3030024FNF14	Attacco rapido per tubi e avvitatori, femmina *Quick coupling for pipes and female screwdrivers* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle*	20sm	Maschio 1/4“	Hex 19
3030024FNF12	AInnesto rapido per tubi e avvitatori maschio *Quick coupling for pipes and female screwdrivers* *Raccord rapide pour tuyaux et tournevis femelle*	400sm	Maschio 1/4“	Hex29



Spirali e tubi Cejn
Spirals and hoses Cejn
Spirale et tuyau Cejn

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*
3030024SC1	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	6,5x10	4 mt
3030024SC2	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	6,5x10	6 mt
3030024SC3	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	6,5x10	8 mt
3030024SC4	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	8x12	6 mt
3030024SC5	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	8x12	8 mt
3030024SC6	Spirale Cejn in poliuretano con raccordi maschi girevoli *Polyurethane spiral hose with male connections tournable* *Raccords mâles pivotants en spirale polyuréthane Cejn*	11x16	8 mt
3030024SC7	Spirale Cejn in poliuretano *Cejn polyurethane spira* *Spirale en polyuréthane Cejn*	6,5x10	4 mt
3030024SC8	Spirale Cejn in poliuretano *Cejn polyurethane spira* *Spirale en polyuréthane Cejn*	6,5x10	8 mt
3030024SC9	Spirale Cejn in poliuretano 8x12diam - 8 mt lunghezza *Cejn spiral in polyurethane 8x12diam - 8 mt length* *Spirale Cejn en polyuréthane 8x12diam - longueur 8 mt*	8x12	8 mt
3030024T9	Tubo lineare blu intrecciato 16 bar PUR Cejn *Braided Blue Linear Hose 16 Bar PUR Cejn* *Tuyau Linéaire Bleu Tressé 16 Bar PUR Cejn*	8x12	50 mt
3030024T10	Tubo lineare blu intrecciato 16 bar PUR Cejn *Braided Blue Linear Hose 16 Bar PUR Cejn* *Tuyau Linéaire Bleu Tressé 16 Bar PUR Cejn*	13x18	50 mt
3030024VC	Pistola professionale Cejn per soffiaggio aria *Cejn professional air blow gun* *Pistolet de soufflage d'air professionnel Cejn*		90 mm



3030024SC1



3030024SC7



3030024T9



3030024VC

Tubi in gomma 20 Bar
Rubber hoses 20 Bar
Tuyaux en caoutchouc 20 Bar

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø	Lunghezza
3030024T8	Tubo in gomma - *Rubber tube - Tube en caoutchouc*	8x17	25mt
3030024T13	Tubo in gomma - *Rubber tube - Tube en caoutchouc*	13x23	25mt



Fascette stringitubo in acciaio
Steel hose clamps
Colliers de serrage en acier

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura	PZ
3030024C1	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clamps* *Colliers de serrage en acier*	09-11	100pz
3030024C2	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clamps* *Colliers de serrage en acier*	11-13	100pz
3030024C3	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clamps* *Colliers de serrage en acier*	15-18	100pz
3030024C4	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clamps* *Colliers de serrage en acier*	17-20	100pz
3030024C5	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clamps* *Colliers de serrage en acier*	20-23	100pz
3030024C6	Fascette stringitubo in acciaio - *Steel hose clampsa* *Colliers de serrage en acier*	22-25	100pz



GABBIE DI SICUREZZA
SAFETY CAGES
CAGES DE SÉCURITÉ



3080095



3080097B



3080097C







Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	max tyre size *cm* *cm*	note
3080095	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	155x160x80 cm	47"	
3080097B	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	135 x 70 x 146 cm.	47" 120x52	*Basic configuration* *Air hose with logk on chuck inclued* *Safety pneumatic valve on door*
3080097C	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	135 x 70 x 146 cm.	120x52	*Full Optional included: 6 bars HD tire inflation cage* *Seating and inflating station / Tire Roller* *Wheel centering plate / Rechargeable lithium-ion battery with charger*



3080097H



3080097F





3080095B







Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	max tyre size *cm* *cm*	note
3080097F	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	86 x 67 x 146 cm	119x48	Full optional included: 4-bars tire inflation cage Seating and inflating station / Tire Roller / Wheel centering plate Rechargeable lithium-ion battery with charger
3080097H	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	80 x 67 x 146 cm	119x48	
3080095B	Gabbia di sicurezza a norme CE pere OTR Safety cage according to EC rules. for OTR Cage de sécurité selon dispositions CE pour OTR	151 x 71 x 142 cm	129x48	Full optional included: 4-bars tire inflation cage Seating and inflating station / Tire Roller / Wheel centering plate Rechargeable lithium-ion battery with charger

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI
PASTE TO MOUNT TYRES
PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS



3080005IT



3080005SIT



3080005NIT



3080005TR

Pasta montaggio pneumatici moto / vettura
Tyre mounting paste for motorbike / cars
Pâte de montage pneus moto / tourism

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Applicazione *Application* *Application*
3080004	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE* *Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE*	Bianca *White* *Blanche*	1	
3080005	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE	Bianca *White* *Blanche*	4	
3080005IT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE* *Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE*	Bianca *White* *Blanche*	5	
3080005NIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLACK *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLACK* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLACK*	Nera *Black* *Noire*	5	
3080005SIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLUE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLUE* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLUE*	Azzura *Ligth Blue* *Azur*	5	
3080005TR	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP GHOST *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP GHOST* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP GHOST*	Trasparente *Transparent* *Transparent*	5	



3080006IT



3080006PLUS



3080007



3080007IT



3080007PLUS

Pasta montaggio pneumatici camion
Tyre mounting paste truck
Pâte de montage pneus camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Applicazione *Application* *Application*
3080006	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW *Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW* *Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW*	Gialla *Yellow* *Jaune*	4	
3080006IT	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW *Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW* *Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW*	Gialla *Yellow* *Jaune*	5	
3080006PLUS	Grasso speciale di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE GOLD+ *Special Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE GOLD+* *Graisse spécial de montage pneus camion - TRUCK GREASE GOLD+*	Oro *Gold* *Or*	5	
3080007	Grasso TIGRE 80 Michelin *TIGRE 80 Grease Michelin* *Graise TIGRE 80 Michelin*	Oro *Gold* *Or*	4	
3080007IT	Grasso T-REX Italmatic *T-REXgrease Italmatic* *Graisse T-REXItalmatic*	Oro *Gold* *Or*	4	
3080007IT10	Grasso T-REX Italmatic *T-REXgrease Italmatic* *Graisse T-REXItalmatic*	Oro *Gold* *Or*	10	
3080007PLUS	Grasso autocarro e movimento terra, alte prestazioni - impieghi gravosi EM58 *Truck and earthmoving grease, high performance - heavy duty EM58* *Graisse pour camions et terrassement, haute performance - usage intensif EM58*	Ocra *Ocher* *Ocre*	4	

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI
PASTE TO MOUNT TYRES
PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS



3080008C



3080005D



3080008A



3080005G



3080008B

Lubrificanti montaggio / smontaggio
Mounting / demounting lubricators
Monte / demonte lubrifiants

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080005G	Gel di montaggio alte prestazioni per tutti i tipi di pneumatico *High performance mounting gel for all types* *Gel de monragehaute perfomancepour tous le*	Gel	2 kg.
3080005D	Pasta spray Socolub montaggio pneumatici moto/auto *Spray paste Socolub to mount motorcycle/car tyres* *Pâte spray Socolub pour le montage de pneus motocycle/tourisme*	Spray	400 ml
3080008A	Fluido Italmatic trasparente per montaggio *Transparent Italmatic fluid for assembling* *Fluide Italmatic transparent pour montage*	Liquido *Liquid* *Liquide*	5 lt
3080008B	Fluido Italmatic blu trasparente per smontaggio *Transparent blue Italmatic fluid for disassembling* *Fluide Italmatic transparent bleu pour démontage*	Liquido *Liquid* *Liquide*	5 lt
3080008C	Super lubrificante liquido per montaggio Patch Rubber (46-250) (si può diluire in acqua o usare concentrato) - per tutti gli pneumatici *Patch Rubber liquid super lubricator for mounting (46-250)* *(it can be diluted into water or used concentrated) - for all types of tyres* *Super lubrifiant liquide pour montage Patch Rubber (46-250)* *(il peut être dilué dans l'eau ou utilisé concentré) - pour tous les pneus*	Trasparente *Transparent* *Transparent*	4 kg



3070170IT



3070150



3080010


3080009


3080009A
3080009A1


3080009A2


3080009B


3080009C

Sigillanti per talloni e pennelli
Bead sealers and Brushes
Solutions pour talons et Brosses

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070150	Sigillante per talloni da lt 1 *Bead sealer (1 lt)* *Solution adhésive pour talons (1 lt)*	1 LT
3070170IT	Sigillante per talloni ITALMATIC BEAD SEALER *ITALMATIC BEAD SEALER* *Solution pour talons ITALMATIC REPAIR SEALER*	1 LT
3080010	Talco per montaggio di pneumatici con camera d'aria *Talc to mount tyres with air tubes* *Talc pour montage de pneus avec chambre á air*	0,5 kg
3080009	Pennello ø 30 per pasta e grasso in plastica *Plastic brush ø 30 for paste and grease* *Pinceau en plastique ø 30 pour pâte et graisse*	–
3080009A	Pennello ø 30 per pasta e grasso in legno *Wood brush ø 30 for paste and grease* *Pinceau en bois ø 30 pour pâte et graisse*	–
3080009A1	Pennello ø 55 per pasta e grasso in legno *Wooden brush ø 55 for paste and grease* *Brosse en bois ø 55 pour pâte et graisse*	–
3080009A2	Pennello ovale 55x40in legno *Oval brush 55x40 in wood* *Brosse ovale 55x40 en bois*	–
3080009B	Pennello in legno ricurvo per pasta e grasso *Bent wooden brush for paste and grease* *Pinceau en bois recourbé pour pâte et graisse*	–
3080009C	Tampone per applicazione lubrificante liquido montaggio 3080008C *Pad to apply the liquid lubricator for mounting 3080008C* *Tampon pour application lubrifiant liquide montage 3080008C*	–

GESSI
CHALKS
CRAIES



3080019R



3080019B



3080019V



3080019G



3080019S



Gessi Sisa
Sisa chalks
Craies Sisa

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Colore	Lunghezza cm *Length in cm* *Longueur en cm*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080019B	Gessi SISA *Sisa chalks* *Craies Sisa*	Bianchi *White* *Blanche*	9	17,5	12
3080019G	Gessi SISA *Sisa chalks* *Craies Sisa*	Gialli *yellow* *jaunes*	9	17,5	12
3080019R	Gessi Sisa *Sisa Chalks* *Craies Sisa*	Rosso *Red* *Rouge*	9	17,5	12
3080019S	Gessi Sisa *Sisa Chalks* *Craies Sisa*	Rosa *Pink* *Rose*	9	17,5	12
3080019V	Gessi Sisa *Sisa Chalks* *Craies Sisa*	Verde *Green* *Verte*	9	17,5	12
3080019H	Porta gessi *Chalks holder* *Porte Caraie*	–	–	17,5	1


3080019H






3080018-IT / 30800185-IT





3080019G-IT





3080019B-IT

Gessi Italmatic alte prestazioni
Italmatic chalks high performances
Craies Italmatic high performances

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Colore *Color* *Coleur*	Lunghezza cm *Length in cm* *Longueur en cm*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080019B-IT	Gessi Italmatic *Italmatic chalks* *Craies Italmatic*	Bianchi *White* *Blanche*	9	17,5	12
3080019G-IT	Gessi Italmatic *Italmatic chalks* *Craies Italmatic*	Gialli *yellow* *jaunes*	9	17,5	12
3080019S-IT	Gessi Italmatic *Italmatic Chalks* *Craies Italmatic*	Rosa *Pink* *Rose*	9	17,5	12
3080020-IT	Gessi Italmatic *Italmatic chalks* *Craies Italmatic*	Bianchi *White* *Blanche*	12	12,5	12
3080021G-IT	Gessi Italmatic *Italmatic chalks* *Craies Italmatic*	Gialli *yellow* *jaunes*	12	12,5	12
3080021S-IT	Gessi Italmatic *Italmatic Chalks* *Craies Italmatic*	Rosa *Pink* *Rose*	12	12,5	12
3080018-IT	Porta gessi *Chalks holder* *Porte Craie*	–	–	17,5	–
3080018S-IT	Porta gessi *Chalks holder* *Porte Craie*	–	–	12,5	–

LEVE
LEVERS
LEVIERS



3030035



3030035B



3030035C



3030041A



3030039

Leve per pneumatici vettura
Levers for car tyres
Leviers pour pneus tourisme

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030035	Leva originale Moto - Michelin *Original Moto lever - Michelin* *Levier original Moto - Michelin*	15	380
3030035B	Leva corta e piatta speciale per moto e bicicletta *Special short and flat lever for motorcycle and bike* *Levier court et plat spécial pour motocycle et vélo*	8	200
3030035C	Leva corta e piatta speciale per moto e bicicletta *Special short and flat lever for motorcycle and bike* *Levier court et plat spécial pour motocycle et vélo*	9,5	240
3030036	Leva originale Dowidat *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	8	200
3030037	Leva originale Dowidat *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	12	300
3030038	Leva originale Dowidat *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	16	400
3030039	Leva originale Dowidat *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	20	500
3030040	Leva originale Dowidat *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	24	600
3030041A	Leva originale FUSIL - Michelin *FUSIL Michelin original lever* *Levier original FUSIL Michelin*	15	380


3030043

3030043B


3030043P


3030043Q



3030044



3030044K

Leve per pneumatici vettura
Levers for car tyres
Leviers pour pneus tourisme

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030042	Leva normale *Normal lever* *Levier normal*	16	400
3030043	Leva normale *Normal lever* *Levier normal*	20	500
3030043B	Leva normale con estremità a doppia curva *Normal lever with double curve end* *Levier normal avec extrémité à double courbe*	20	500
3030043P	Leva normale con protezione in ABS incorporata *Normal lever with incorporated ABS protection* *Levier normal avec protection en ABS incorporé*	20	500
3030043PR	Protezione ABS di ricambio per leva 3030043P *Spare ABS protection for lever 3030043P* *Protection ABS de rechange pour levier 3030043P*	–	–
3030043Q	Leva con effetto gancio con protezione incorporata *Tyre lever with hook effect, with incorporated protection* *Levier avec ""hook effect"", avec protection incorporé*	20	500
3030043Q1	Protezione ABS di ricambio per leva 3030043Q *Spare ABS protection for lever 3030043Q* *Protection ABS de rechange pour levier 3030043Q*	–	–
3030044	Leva speciale per Run Flat *Special lever for Run Flat / Levier spécial pour Run Flat*	20	500
3030044K	Utensile speciale per smontaggio senza sforzo di gomme basso profilo *Special tool for dismounting without effort low profile tyres* *Outil spécial pour démonter sans effor pneus profil bas*	–	–


3030050


3030051


3030052


3030053


3030055


3030058

Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M.
Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030050	Leva per cerchietti / *Lever for small rims / Levier pour petites jantes*	26	670
3030051	Leva tipo Sayam; ideale per Movimento Terra *Lever similar to Sayam; ideal for E.M. / Levier similaire à Sayam; idéal pour G.C.*	36	920
3030052	Leva tipo Hyude / *Lever similar to Hyude / Levier similaire à Hyude*	39	990
3030053	Leva tipo Hyoca / *Lever similar to Hyoca / Levier similaire à Hyoca*	36	920
3030055	Leva Trilex gigante / *Large Trilex lever / Levier Trilex grand*	55	1400
3030056	Punta di ricambio per leva Trilex *Spare pin for Trilex lever / Pointe de rechange pour levier Trilex*	–	–
3030057	Punta di ricambio saldata per leva Trilex *Spare welded pin for Trilex lever / Pointe de rechange soudée pour levier Trilex*	–	–
3030058	Leva per autocarro con uncino *Tubeless truck tyre lever with hook / Levier avec le crochet pour jantes tubeless camion*	27	675



3030060A



3030060B



3030060C



3030060D



3030060E



3030070

Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M.
Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030060A	Leva di montaggio tubeless camion & bus / *Mounting lever for tubeless truck & bus tire / Levier de montage pneus tubeless camion & bus*	41	1050
3030060B	Leva di smontaggio tubeless camion/bus / *Demounting lever for tubeless truck/bus tire. Levier de démontage pneus tubeless camion/bus*	70	1780
3030060C	Leva di montaggio tubeless cerchi lega camion/bus / *Mounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de montage pneus tubeless camion/bus jantes alliage*	41	1040
3030060D	Leva di smontaggio tubeless cerchi lega camion/bus / *Demounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de démontage pneus tubeless camion/bus jantes alliage*	63	1610
3030060E	Stallonatore estensibile *Extensible impact bead breaker / Détalloneur extensible*	50-80	1270-2030
3030070	Sbloccatalloni tipo Fagus / *Beads unlocking tool similar to Fagus* *Dispositif de déblocage des talons similaire à Fagus*	39	1000

LEVE
LEVERS
LEVIERS



3030062



3030064



3030068


3030069



3030068A



3030068B

Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M.
Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030062	Leva originale Halte *Original Halte lever* *Levier original Halte - Michelin*	31,5	800
3030063	Leva tipo Halte *Lever similar to Halte* *Levier similaire à Halte*	31,5	800
3030064	Leva originale Face *Original Face lever* *Levier original Face - Michelin*	20,5	520
3030065	Leva tipo Face *Lever similar to Face* *Levier similaire à Face*	20,5	520
3030068	Leva originale Force *Force original lever* *Levier original Force - Michelin*	29,5	750
3030068A	Leva originale Fiacre *Fiacre Original lever* *Levier original Fiacre - Michelin*	17,7	450
3030068B	Leva originale Fifre *Fiafre Original lever* *Levier original Fiafre - Michelin*	16,3	415
3030069	Leva montaggio autocarro in acciaio cromato *Truck mounting lever in chromed steel* *Levier pour montage camion en acier chromé*	24	610



3030045A



3030045D



3030045AP



3030048Z



3030046



3030045



3030049A



3030049

Protezioni e leve speciali
Protections and special levers
Protections et leviers speciaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030045	Protezione in plastica per cerchi in lega per leva cod. 3030043 *Plastic protection for alloy rims for lever code 3030043* *Protection en plastique pour jantes en alliage pour levier code 3030043*	–	–
3030045A	Protezione in plastica per cerchi in lega *Plastic protection for alloy rims* *Protection en plastique pour jantes en alliage*	–	–
3030045AP	Protezione in Poliuretano per cerchi in lega *Polyurethane protection for alloy rims* *Protection en polyuréthane pour jantes en alliage*	–	–
3030045D	Protezione in plastica corta *Short plastic protection / Protection en plastique courte*	–	–
3030046	Utensile premitallone *Bead hold-down device / Aide démonte-pneu*	12	300
3030048Z	Leva speciale per smontaggio copricerchi *Special lever to demount rim covers* *Levier spécial pour démonter les couvre-jantes*	–	–
3030049	Leva speciale per smontaggio copricerchi *Special lever to demount rim covers* *Levier spécial pour démonter les couvre-jantes*	13,8	350
3030049A	Leva per raddrizzare cerchi deformati *Lever for straightening deformation on rim flange* *Levier pour redresser les jantes déformées*	15,5	390

STRUMENTI DI MONTAGGIO
MOUNTING TOOLS
ACCESSOIRES POUR MONTAGE

3030070A



3030070B



3030070E





3030070F



3030070G



3030070L



3030070M



3030070N



3030070P



3030070R

Accessori per montaggio e smontaggio
Accessories for mounting and demounting / Accessoires pour montage et démontage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030070A	Attrezzo stallonatore con manico con protezione di plastica *Tyre remover tool with plastic protecion handle* *Dispositif détalonneur avec protection en plastique sur la poignée*	13	330
3030070B	Attrezzo stallonatore *Tyre remover / Dispositif détalonneur*	12	300
3030070E	Blocco talloni autocarro *Truck tyre bead holder / Coince-talon pour pneus camion*	–	–
3030070F	Blocco talloni autocarro in metallo *Metal truck tyre bead holder* *Coince-talon en métal pour pneus camion*	–	–
3030070L	Strumento di montaggio per pneumatici camion *System for mounting truck tyres / Système pour le montage des pneus camion*	–	–
3030070P	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo *Mounting tool for low profile tires / Outil de montage pour pneus à profil bas*	–	–
3030070G	Blocca talloni in metallo leggero per autocarro *Light metal truck tyre bead holder / Coince-talon en métal légér pour pneus camion*	–	–
3030070M	Strumento di montaggio per pneumatici camion *Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion*	–	–
3030070N	Strumento di montaggio per pneumatici camion *Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion*	–	–
3030070R	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo *Mounting tool for low profile tyres / Outil de montage pour pneus à profil bas*	–	–


3030071


3030071Q


3030071R


3030074


3030073

Chiave a croce universale
Universal cross wrench / Clef en forme de croix universelle

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure *Sizes* *Dimensions*
3030071	Chiave croce vettura *Car cross wrench* *Clef en forme de croix tourisme*	17-19-21-22
3030071Q	Chiave croce vettura con attacco quadro *Car cross wrench with square connector* *Clef en forme de croix tourisme avec connecteur carré*	17-19-22-1/2"
3030071R	Chiave croce vettura rinforzata *Reinforced car cross wrench* *Clef en forme de croix tourisme renforcée*	17-19-21-22
3030072	Chiave croce autocarro professionale *Professional truck cross wrench* *Clef en forme de croix professionnelle pour camion*	24-27-32-3/4”
3030073	Chiave estendibile *Extensible wrench* *Clef extensible*	17-19-21-23
3030074	Kit moltiplicatore di forza 1:56 ideale per allentare / stringere bulloni autocarro. Composto da manovella, estensione bussole 32 e 33 mm *Force multiplier kit 1:56 ideal to loosen / tighten truck nuts.* *Consisting of handle, extension, impact sockets 32 and 33 mm* *Kit multiplicateur de force 1:56 idéal pour desserrer / serrer les boulons camion.* *Composé par poignée, rallonge, douilles 32 et 33 mm*	32-33



3070169



3070168


Guarnizioni O-Ring
O-Rings
Anneaux O-Ring


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*	Ø corda mm *Ø cord mm* *Ø corde mm*	Tipo *Type* *Type*
3070166	Anello OR 220T-TG *OR ring 220T-TG / Anneau OR 220T-TG*	20”	6	–
3070167	Anello OR 224T-TG *OR ring 224T-TG / Anneau OR 224T-TG*	24”	6	–
3070168	Anello OR 25T *OR ring 25T / Anneau OR 25T*	25”	6	Huepo
3070168M	Anello OR 225T *OR ring 25T / Anneau OR 25T*	25”	6	–
3070169	Anello OR 325T *OR ring 325T / Anneau OR 325T*	25”	9	Sulla
3070169M	Anello OR 325T *OR ring 325T / Anneau OR 325T*	25”	9	–
3070170	Anello OR 333T *OR ring 333T / Anneau OR 333T*	33”	9	Strix
3070171	Anello OR 335T *OR ring 335T / Anneau OR 335T*	35”	9	–
3070172	Anello OR 339T *OR ring 339T / Anneau OR 339T*	39”	9	–
3070173	Anello OR 345T *OR ring 345T / Anneau OR 345T*	45”	9	–
3070174	Anello OR 349T *OR ring 349T / Anneau OR 349T*	49”	9	–

N.B. Altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available on request
D’autres dimensions sont disponibles sur demande




3070180-3070187





Anelli di montaggio O-Ring senza giuntura
Endless O-Rings
O-Ring sans jonction

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*	Ø corda mm *Ø cord mm* *Ø corde mm*	Tipo *Type* *Type*
3070180	Anello OR 25T senza giunture *25T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 25T sans jointure*	25”	6	Huepo
3070181	Anello OR 325T senza giunture *325T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 325T sans jointure*	25”	9	Sulla
3070182	Anello OR 329T senza giunture *329T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 329T sans jointure*	29”	9	Sulky
3070183	Anello OR 333T senza giunture *333T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 333T sans jointure*	33”	9	Strix
3070184	Anello OR 335T senza giunture *335T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 335T sans jointure*	35”	9	Stras
3070185	Anello OR 349T senza giunture *349T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 349T sans jointure*	49”	9	Heyco
3070186	Anello OR 451T senza giunture *451T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 451T sans jointure*	51”	9	–
3070187	Anello OR 457T senza giunture *457T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 457T sans jointure*	57”	9	–



Anelli L-Rling
L-Rings
L-Ring


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070187L	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR16 *"L" type ring LR16/ Joints type "L" LR16*	16"
3070188	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR20 *"L" type ring LR20 / Joints type "L" LR20*	20"
3070188B	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR25 *"L" type ring LR25 / Joints type "L" LR25*	25"
3070188C	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR29 *"L" type ring LR29 / Joints type "L" LR29*	29"
3070188D	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR33 *"L" type ring LR33 / Joints type "L" LR33*	33"
3070188E	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR35 *"L" type ring LR35 / Joints type "L" LR35*	35"
3070188F	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR39 *"L" type ring LR39 / Joints type "L" LR39*	39"
3070188G	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR45 *"L" type ring LR45 / Joints type "L" LR45*	45"
3070188H	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR49 *"L" type ring LR49 / Joints type "L" LR49*	49"



3070163

Anelli di montaggio per tubeless
Mounting rings for tubeless
Anneaux de montage pour tubeless

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*	Ø corda mm *Ø cord mm* *Ø corde mm*	Tipo *Type* *Type*
3070160	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	13" / 14"	45	–
3070160A	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	14" / 18"	50	–
3070164A	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	19 / 21"	50	–
3070165	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	22,5" / 24,5"	50	–



Fasce rigide di gonfiaggio
Rigid pump ring
Anneau de gonflage rigid



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193A	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	13"
3070193B	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	14"
3070193C	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	15"
3070193D	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	16"
3070193G	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	17,5"
3070193H	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	19,5"
3070193J	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	20"
3070193K	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	22,5"
3070193L	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	24"



Guarnizione di ricambio
Spare wasmer
Joint de remplacement



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193AG	Guarnizioni di ricambio *Spare wasmer / Joint de replecement*	13"
3070193GG	Guarnizioni di ricambio *Spare wasmer / Joint de replecement*	17,5"
3070193HG	Guarnizioni di ricambio *Spare wasmer / Joint de replecement*	19,5"
3070193KG	Guarnizioni di ricambio *Spare wasmer / Joint de replecement*	22,5"

3080079A



3080079D





3080080



3080081



3080080A

Intallonatori
Bead seaters
Bead seaters

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080079A	Intallonatore manuale con manometro analogico, 19lt, 12kg Manual bead seater 12kg, 19lt, with analogic gauge Bead seater manuel 12kg, 19lt, manomètre analogique
3080079D	Intallonatore automatico in alluminio ultraleggero, manometro digitale, 19lt, 12kg Automatic alluminium bead seater light weight, 19lt, 12kg Bead seater automatique 12kg, 19lt, manomètre digital
3080080	Intallonatore manuale lt 19, peso 13 kg *Manual system lt 19, weight 13 kg* *Système manuel lt 19, poids 13 kg*
3080080A	Sistema manuale lt 38, per M.T. *Manual system lt 38, for E.M.* *Système manuel lt 38, pour G.C*
3080081	Intallonatore manuale con valvola RAR (rilascio rapido) 20L *Manual bead seater with valve RAR (quick release) 20L* *Bead seater manuel avec valve RAR (libération rapide) 20L.*



3080080BN

3080080CN

3080080DN

3080080EN

Intallonatori Bazooka 2.0
Bead seaters Bazooka 2.0
Bead seaters Bazooka 2.0


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080080BN	Bead Booster Bazooka 3lt (gen2) *Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)* *Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)*
3080080CN	Bead Booster Bazooka 6lt (gen2) *Bead Booster Bazooka 6lt (gen2)* *Bead Booster Bazooka 6lt (gen2)*
3080080DN	Bead Booster Bazooka 10lt (gen2) *Bead Booster Bazooka 10lt (gen2)* *Bead Booster Bazooka 10lt (gen2)*
3080080EN	Bead Booster Bazooka 14lt (gen3) *Bead Booster Bazooka 14lt (gen3)* *Bead Booster Bazooka 14lt (gen3)*
3080080RK	Kit manutezione Bazooka Gen 2 *Maintenance kit Bazooka Gen 2* *Kit entretien Bazooka Gen 2*



3080080RK



3080116 - accessori



3080116
adattatori



3080116



3080116D

Smonta gomme manuali
Tyre changer
Démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080116	Smonta gomme manuale "All-in-One" per pneumatici fino 22". Consente di cambiare pneumatici senza bisogno di aria compressa ed elettricità. Completo di adattatori ed accessori *Manual tire changer "All-in-One" for tyres up to 22". It allows to change tires without need of electricity or compressed air. Complete with adaptors and accessories* *Démonte pneus manuel "All-in-One" pour pneus jusqu'à 22 ».* *Il permet de changer les pneus sans besoin d'air comprimé et électricité.* *Complet d'adaptateurs et accessoires*
3080116D	Smontagomme manuale economico per penumatici vettura fino a 16,5" *Manual tyre changer for tyres up to 16,5".* *Démonte pneus manuel économique pour pneus jusqu'à 16,5''*
3080116E	Supporto per 3080116D completo di stallonatore manuale *Stand for 3080116D including manual beadbreaker* *Support pour 3080116D dé talonneurs manuel*
3080116F	Piattaforma di fissaggio a pavimento per 3080116E *Floor plate for 3080116E* *Plaque de sol pour 3080116E*



3080116D/E/F







Smontagomme per monopattini elettrici
Tyre changer for electric scooter
Demonte pneus pour scooter electrique


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Ref.*
3080117	Sontagomme manuale per ruoteda monopattini elettricio comunque ruote dotate di perno fisso nel mozzo e dalle dimensioni dello pneumatico comprese tra 6 e 12 pollici. Permette di sostituire pneumatici tubless o con camera d'aria, e sostituendo il braccio ferma ruota con la pressa fornita in dotazione permette di installare pneumatici pieni da 8-8.5 pollici. *Manual tire changer for electric scooter wheels and/or wheels with fixed pin in the hub, with dimensions between 6" and 12". It allows you to replace tubeless or tubed tires and, by replacing the wheel stop arm with the supplied press, it allows you to install 8"-8.5" solid tires.* *Démonte-pneu manuel pour roues de scooter électrique et/ou roues équipées d'un axe fixe dans le moyeu, de dimensions comprises entre 6" et 12". Il permet de remplacer les pneus tubeless ou avec chambre à air et, en remplaçant le bras porte-roue par la presse fournie, il permet d'installer des pneus pleins de 8"-8,5".*	TFX-SCT
3080117A	Leva in plastica *Plastic lever* *Levier en plastique*	Lever



3080085C



3080085E



3080085L



Stallonatori idraulici portatili
Portable hydraulic bead breakers
Détalonneurs portables hydrauliques

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080085C	MICRO-LEM SUPER	Adatto per stallonare i pneumatici di tutti i tipi di jeep, fuoristrada, vetture, camion senza bordo anti stallonamento e trattori fino a 70 HP *Can be used to detach the tyres of all type of jeeps, 4x4, cars, trucks without anti-breaking edge and tractors up to 70 HP* *Est utilisé pour décoller les pneus de tout genre de jeeps, 4x4, voitures, camions sans le bord anti rupture et tracteurs jusqu'à 70 HP*	5,5
3080085E	MINI-LEM F	Adatto per stallonare il tallone interno ad esempio di tutti i tipi di pneumatici fino a 24": camion, mietitrebbia e trattori fino a 150 HP *Can be used to the inside and outside tyre bead of all types of tyres up to 24": trucks, combine-harvesters and tractors up to 150 HP* *Est utilisé soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du talon des pneus de tout genre jusqu'à 24": camions, moissonneuses-batteuses et tracteurs jusqu'à 150 HP*	8,7
3080085L	SATURNIA 25" -35"	Agisce sull'allineamento degli anelli conici ed è adatto per macchine movimento terra da 3 a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione di tenuta e dell'anello antiestrusione. Tutte le operazioni possono essere svolte da un solo operatore. *Conic rings alignment machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35". Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only.* *Outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35". Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur.*	20



3080085G



3080086



3080086B



3080086BM

Stallonatori idraulici portatili
Portable hydraulic bead breakers
Détalonneurs portables hydrauliques

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080085G	VIKING 2.7 + PUMP	Adatto per staccare principalmente i cerchioni dei camion dal mozzo. Completo di pompa 400 bar. Potenza stallonatura 7000 kg *Suitable to remove mainly the rims of trucks from the hub. Delivered with pump 400 bar. Power bead 7000 kg* *Approprié pour éliminer principalement les jantes de camions du moyeu. Avec pompe 400 bar.* *Puissance perles 7000 kg.*	1,5 + 4,9
3080086	VIKING 4 MAGNETIC	Lavora nella parte interna del cerchio. Si appoggia al telaio della macchina e spinge l'anello del cerchio il quale a sua volta stallona il pneumatico dalla sua sede. Utilizzato su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi, di macchine movimento terra che vanno da 25" a 51". In dotazione ha 5 prolunghe(una da 100 mm, due da 50 mm e 2 da 25 mm). *Acts on the inner part of the rim. It leans on the chassis of the machine and pushes the ring of the rim which removes the tyre from its seat. Used with rims in three and five pieces, mounted on earth-moving machines from 25" to 51". It is delivered with 5 extensions (one of 100 mm, two of 50 mm each and 2 of 25 mm each) as standard accessories.* *Utilisé sur l'intérieure de la jante. il appuie sur la châssis de la machine et pousse la bague de la jante qui enlève le pneu de son siège. Utilisé sur les jantes de 3 à 5, pièces montées sur les engins de terrassement de 25" à 51". Il est fourni avec 5 allonges (une de 100mm, deux de 50 mm et deux de 25 mm) en tant d'accessoires standards*	3
3080086B	SATURNIA 25" -35"	Attrezzo che lavora nella parte interna del cerchio. Si appoggia al telaio della macchina e spinge l'anello del cerchioil quale a sua volta stallona il pneumatico dalla sua sede. Questo attrezzo viene utilizzato su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi, che vanno da 25" a 51". *Tool that works on the inside of the rim. It rests on the frame of the machine and pushes the rim ring which in turn releases the tire from its seat. This tool is used on both 3-piece and 5-piece rims, ranging from 25 to 51 .* *Outil qui fonctionne à l'intérieur du cercle. Il s'appuie contre le châssis de la voiture et pousse l'anneau de jante qui à son tour libère le pneu de son siège. Cet outil est utilisé sur les jantes 3 pièces et 5 pièces, allant de 25 à 51 .*	20
3080086BM	SATURNIA 25" -35"	Questo KIT è necessario per allungare il VIKING-8 e il VIKING-13, le prolunghe sono magnetiche in lega leggera di varie misure. *This KIT is necessary to extend the VIKING-8 and VIKING-13, the extensions are magnetic in light alloy of various sizes.* *Ce KIT est nécessaire pour rallonger les VIKING-8 et VIKING-13, les rallonges sont magnétiques en alliage léger de différentes tailles.*	20



3080085M





3080086E

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080085M	VOYAGER	Macchina per il montaggio degli anelli conici su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione O-Ring e dell'anello di arresto-seeger. Tutte le operazioni sono eseguibili da un solo operatore. Possibilità di ruotare di 360°, ciò permette di lavorare su qualsiasi punto del cerchio. *VOYAGER is a conic rings alignement machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35".* *Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only.* *Possibility to rotate of 360°, this allows to work on any point of the rim.* *VOYAGER est un outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35". Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur.* *Rotation de 360° qui permet de travailler sur n'importe quel point de la jante.*	39
3080086E	MANTIS HD P	Appositamente creato per stallonare i pneumatici dai cerchioni dei camion, in particolare quelli dotati di bordo anti-stallonamento. Essenziale per cerchi Actros e Alcoa *Purposely designed for breaking tyres from rims of trucks, particularly of modern ones with anti bead breaking edge. Needed for Actros and Alcoa rims* *Spécialement conçu pour détalonner les pneus des jantes des camions, en particulier des camions modernes fournis du bord anti détalonnage. Necessaire pour Actros et Alcoa jantes.*	12



3080086C



3080086DM



3080086D

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080086C	SHUTTLE-8 SP	Adatto a stallonare il tallone dei pneumatici con qualunque tipo di cerchioni da 5 pezzi dotati del corretto punto di attacco o su ambo i lati, da 25" a 51". Questo tipo di cerchioni è comunemente utilizzato su caterpillar di medie e grandi dimensioni *Can be used to detach bead of the tyres of all types of rims in five pieces which have the proper anchoring seat on both sides, from 25" to 51". This type of rims are commonly used on big and medium-sized caterpillars.* *Est utilisé pour décoller le talon des pneus de tout genre aux jantes à 5 pièces qui ont le bon ancrage des deux côtés de 25" à 51". Ce type de jantes sont communément utilisés sur les grandes et moyennes chenilles.*	6,8
3080086D	SHUTTLE-13 SP	È adatto a stallonare il tallone dei pneumatici con qualunque tipo di cerchioni da 5 pezzi dotati del corretto punto di attacco su ambo i lati, da 25″ a 51″. Questi tipo di cerchioni è comunemente utilizzato su caterpillar di medie e grandi dimensioni. *It is suitable for breaking the bead of tires with any type of 5-piece rims equipped with the correct attachment point on both sides, from 25 " to 51". This type of rim is commonly used on medium and large size caterpillars.* *Il est adapté pour casser le talon des pneus avec tout type de jantes en 5 pièces équipées du bon point de fixation des deux côtés, de 25" à 51". Ce type de jantes est couramment utilisé sur les chenilles de moyenne et grande taille.*	
3080086DM	MAXI SHUTTLE-13 SP	È uno stallonatore idraulico che si usa per stallonare il tallone dei pneumatici con qualunque tipo di cerchioni da 5/7 pezzi dotati del corretto punto di attacco su ambo i lati, da 49″ a 63″. *It is a hydraulic bead breaker used to release the bead of tires with any type of 5/7 piece rims equipped with the correct attachment point on both sides, from 49" to 63".* *Est un détalonneur hydraulique qui est utilisé pour briser le talon des pneus avec tout type de jantes 5/7 pièces équipées du point de fixation correct des deux côtés, de 49" à 63".*	



3080086F



3080086FS



3080086G

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080086F	MAXI LEM SPECIAL MFC	Adatto a stallonare il tallone del pneumatico da entrambi i lati del cerchione di veicoli M.T. che utilizzano cerchioni da 3-5 pezzi fino a 35". *Can be used to detach the bead of the tyre on both sides of the rim for E.M. machines which are equipped with pieces rims in 3-5 pieces up to 35".* *Utilisé pour décoller le talon du pneu des deux côtés de la jante des engins de terrassement avec les jantes de 3 à 5 pièces jusqu'à 35".*	13,5
3080086FS	MAXI LEM SPECIAL MFC	È adatto a stallonare il tallone del pneumatico da entrambi i lati del cerchione di veicoli movimento terra che utilizzano cerchioni da 3-5 pezzi fino a 35". *It is suitable for breaking the tire bead from both sides of the rim of earthmoving vehicles using 3-5 piece rims up to 35".* *Il convient pour casser le talon du pneu des deux côtés de la jante des véhicules de terrassement qui utilisent des jantes de 3 à 5 pièces jusqu'à 35".*	13,5
3080086G	MAXI LEM 40T	Studiato appositamente per stallonare il tallone dei pneumatici Mod. 18-0033 da 40 tele montati su gru e porta container (tipo Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) da ambo i lati del cerchione. *Purposely designed for breaking Mod.18-0033 40" crossply tires mounted on cranes and container handling (such as Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex), from both sides of the rim.* *Spécialement conçu pour décoller les pneus Mod. 18-0033 à 40 crossply (pneus à carcasse diagonale) montés sur les grues en général et surtout sur les grues portuaires (voir Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) sur les deux côtés de la jante.*	13,5







3080086H



3080086P
3080086R




3080087

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080086H	UNIVERSAL BEAD BREAKER	Stallonatore pneumatico universale per pneumatici tubeless camion, trattore, OTR . Disegno compatto - non necessita di parti opzionali (solo aria compressa) *Universal, pneumatic bead breaker for tubeless truck, tractor and OTR tyres. Compact design - no additional parts needed (only compressed air)* *Détalloneur pneumatique, universel pour pneus tubeless camion, tracteur, OTR. Dessin compacte - il ne nécessite pas de parties optionnelles (seulement air comprimé)*	–
3080086P	CU 1/4	Spessor con sistema “antiscivolo” per tenere spostato il tallone del pneumatico durante la fase di stallonamento *Wedges with “antislip” system so that the bead may be moved from the tire during the breaking* *Câles avec système “antidérapant” afin que le talon reste loin du pneu lors du détalonnage*	–
3080086R	CU 3/4	Spessori con sistema “antiscivolo” per tenere spostato il tallone del pneumatico durante la fase di stallonamento *Wedges with “antislip” system so that the bead may be moved from the tire during the breaking* *Câles avec système “antidérapant” afin que le talon reste loin du pneu lors du détalonnage*	–
3080087	HYDRO -PNEUMATIC PUMP	Pompa pneumo-idraulica a pedale 700 bar, pressione aria di lavoro minima 8 bar. Con tubo flessibile di 3 m ed innesto rapido *Hydro-pneumatic pump 700 bar, minimum inlet air pressure 8 bar. With flexible hose 3 m long and quick connector.* *Pompe hydro-pneumatique 700 bar, la pression minimum d’entrée 8 bar. Avec tuyau flexible à 3 m et raccord rapide*	–

BUSSOLE ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT SOCKETS
ITALMATIC DOUILLES

Attacco quadro 1/2" - corte
Square drive 1/2" - short
Connexion carrée 1/2" - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030080A	14	–	30	38	–
3030080A1	15	–	30	38	–
3030080	17	26,5	30	40	10
3030081	18	27,5	30	40	12
3030082	19	29	30	40	12
3030083	20	30	30	40	12
3030084	21	31,5	30	40	14
3030085	22	32,5	30	40	14
3030086	23	34	30	40	14
3030087	24	35	30	45	16
3030087A	26	–	30	43	–
3030088	27	39	30	48	18
3030088A	28	–	30	48	–
3030088B	30	–	30	48	–
3030088C	32	–	30	48	–
3030088C1	34	–	30	50	–





3030082

Attacco quadro 1/2" - corte
Square drive 1/2" - short
Connexion carrée 1/2" - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030091	15	26,5	30	78	10
3030092	17	26,5	30	85	10
3030092A	18	–	30	78	–
3030093	19	29	30	85	12
3030094	21	31,5	30	85	14
3030095	22	32,5	30	85	14
3030096	24	35	30	85	16
3030096A	27	–	30	78	–
3030096B	30	–	30	78	–
3030096B1	32	–	30	78	–



3030092

Bussole doppie 1/2"
Double impact sockets 1/2"
Douilles doubles 1/2"


Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030093D	17/19	76
3030093E	19/21	76
3030093F	19/22	76



3030093E

Bussole speciali da 1/2"
Special impact sockets 1/2”
Douilles spéciales 1/2”

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3030097A	18.5/19.5	63	Ford
3030097B	21/21.5	63	Ford Galaxy Volvo Toyota
3030097C	22/22.5	63	Chrisler Dodge
3030097D	27/27.5	63	Land R. Discovery Range R.
3030097D1	19/21	78	Doppio esagono con prolunga Double hex with. extension



3030097A



3030097B


3030097D1



3030097C



3030097D

Koken

Bussola speciale 5 lati Toyota - Lexus 1/2”
Toyota Lexus 1/2” 5 sided special sockets
Douilles spéciales 1/2" à 5 pans pour Toyota Lexus

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C8	23x5 Lati/Sides	78



3030098C8

LEXUS


3030098C9

Bussola Jeep Renegade 1/2”
Toyota Lexus 1/2” 5-sided special sockets
Douilles spéciales 1/2" à 5 pans pour Toyota Lexus

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C9	17,5	85

Jeep

Aattacco quadro 1/2” - lunghe - con rivestimento in plastica
Square drive 1/2” - long - plastic coated
Connexion carrée 1/2” - longues - plastifiées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030098A	17	26,5	30	85	10
3030098B	19	29	30	85	12
3030098C	21	31,5	30	85	14



Bussole con attacco quadro 1/2” - extra lunghe - con rivestimento in plastica
Impact sockets with square drive 1/2” - extra long - plastic coated
Douilles avec connexion carrée 1/2” - extra longues - plastifiées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030099A	17	26,5	30	150	10
3030099B	19	29	30	150	12
3030099C	21	31,5	30	150	14



Bussole doppie 1/2” *con rivestimento in plastica*
1/2” Double Sockets with Plastic Coatings
Douilles doubles 1/2" avec revêtement en plastique

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C1	17/19	78
3030098C2	21/22	78



Bussola Hyundai -Kia 1/2" *con rivestimento in plastica*
Hyundai -Kia 1/2" socket with plastic coating
Douilles Hyundai-Kia 1/2" avec revêtement en plastique

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C3	21	78






3030098C3



Bussola Mercedes 1/2" *con rivestimento in plastica*
Mercedes 1/2" socket with plastic coatings
Douilles Mercedes 1/2" avec revêtement en plastique

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C4	27	78





3030098C4

Mercedes-Benz

Koken


Bussole surface drive 1/2"
1/2" surface drive sockets
Douilles à entraînement de surface 1/2"

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098C10	12	19,5	80
3030098C11	17	25,7	80
3030098C12	19	28,2	80
3030098C13	21	30,7	80
3030098C14	22	32	85
3030098C15	23	33,2	85




SURFACE DRIVE

3030098C10



Attacco quadro 3/4” - corte
Square drive 3/4” - short
Connexion carrée 3/4” - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030100	17	31	44	51	10
3030101	19	33,5	44	51	12
3030102	21	36	44	51	14
3030103	22	37	44	51	14
3030104	23	38,5	44	51	14
3030105	24	39,5	44	51	16
3030105A	25				
3030105B	26				
3030106	27	43,5	44	54	18
3030107	28	44	44	54	18
3030107A	29				
3030108	30	47	44	54	20
3030109	32	49,5	44	57	22
3030110	33	51	44	57	22
3030110A	34				
3030111	36	54,5	44	57	24
3030112	38	57	44	57	24
3030112A	41				





3030100

Attacco quadro 3/4” - lunghe
Square drive 3/4” - long
Connexion carrée 3/4” - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030116	22	37	44	100	14
3030117	24	39,5	44	100	16
3030118	27	43,5	44	100	18
3030119	30	47	44	100	20
3030120	32	49,5	44	100	22
3030121	33	51	44	100	22
3030121A	34				
3030122	36	54,5	44	100	24




3030116

Attacco quadro 3/4” - poligonali
3/4” square drive - polygonal
Entraînement carré 3/4" - polygonal

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030123A	21	46
3030123B	22	46
3030123C	24	46
3030123D	27	48
3030123E	30	52
3030123F	32	52
3030123G	33	55
3030123H	36	56
3030123J	38	59






3030123A

Attacco quadro 3/4” - impronta quadra
3/4” square drive - square footprint
Entraînement carré 3/4" - empreinte carrée

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030124A	17	51
3030124B	19	51
3030124C	21	51
3030124D	24	51
3030124E	27	51
3030124F	30	51





3030124A

3/4” -esagonali + quadro - Isuzu
3/4” - hexagonal + square - Isuzu
3/4” - hexagonal + carré - Isuzu

Codice *Code* *Code*			Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030125A	35	17	90
3030125B	38	20	100
3030125C	41	19	100
3030125D	41	21	100








3030125A

BUSSOLE ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT SOCKETS
ITALMATIC DOUILLES

Attacco quadro 1” - corte
Square drive 1” - short
Connexion carrée 1” - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030126	24	42,5	54	60	16
3030127	27	46,5	54	60	18
3030128	30	50	54	62	20
3030129	32	52,5	54	63	22
3030130	33	54	54	63	22
3030131	36	57,5	54	67	24
3030132	38	60	54	67	24
3030132A	41	62,8	54	67	24





3030126

Attacco quadro 1” - lunghe
Square drive 1” - long
Connexion carrée 1” - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030136	24	42,5	54	110	16
3030137	27	46,5	54	110	18
3030138	30	50	54	110	20
3030139	32	52,5	54	110	22
3030140	33	54	54	110	22
3030141	36	57,5	54	110	24
3030142	38	60	54	110	24
3030142A	41	62,8	54	110	24



3030136

Attacco quadro 1” - lunghe - sottili
Square drive 1” - long - thin
Connexion carrée 1” - longues - minces

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030143A	27	42,5	51	110	43
3030143B	32	47	51	110	43
3030143C	33	49	51	110	43



3030143B

1“ Esagonali + quadro - ISUZU
1“ Hexagonal. + square - ISUZU
1“ Hexagonal + carré - ISUZU

Codice *Code* *Code*			Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030144	41	19	108
3030144A	41	21	108



3030144A

Koken

ISUZU

Raccordi per bussole
Couplings for impact sockets
Raccords pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female drive* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male drive* *Connexion mâle*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030145	Riduzione *Reduction* *Réduction*	3/4”	1/2”	60
3030146	Riduzione *Reduction* *Réduction*	1”	3/4”	74
3030147	Moltiplica *Multiplier* *Multiplicateur*	3/4”	1”	65



3030145

Prolunghe per bussole
Extensions for impact sockets
Rallonges pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female drive* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male drive* *Connexion mâle*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030150	Prolunga *Extension* *Rallonge*	3/4”	3/4”	175
3030151	Prolunga *Extension* *Rallonge*	3/4”	3/4”	250



3030150

Accessori per bussole
Accessories for impact sockets
Accessoires pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*
3030155	Set 8 bussole rimuovi bulloni *Set 8 impact sockets for wheel lug nuts removal* *Jeu 8 douilles pour enlèvement boulons*	17/18,5/20/21,5 23/24,5/26/27,5



3030155



3030097E



3030097G



3030097H



3030097J



3030097K

3030098D

Kit di bussole da 1/2”
Kit of impact sockets 1/2”
Jeu de douilles 1/2”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030097E	Set 4 bussole 1/2" doppia misura + 1 estensione *Set 4 impact sockets 1/2” double size + 1 extension* *Jeu 4 douilles 1/2” dimension double + 1 extension*	18.5x19.5 - 21x21.5 22x22.5 - 27x27.5 extension 75mm	63/75
3030097G	Set 5 bussole 1/2" doppia estremità Hex/ Twist + 1 estensione *Set 5 impact sockets 1/2” double end Hex/Twist + 1 extension* *Jeu 5 douilles 1/2” double extrémité Hex/Twist + 1 extension*	17 - 19 - 21 13x16 - 7x8 extension 76mm	
3030097H	Set 3 bussole esagonali + 3 bussole Twister + attrezzo rimozione *Set 3 hexagonal impact sockets + 3 Twister impact sockets + removal tool* *Jeu 3 douilles hexagonales + 3 douilles Twister + outil enlèvement*	hex 17 - 19 - 21 Twist 17 - 19 - 21 pin 100mm	85/30
3030097J	Set 2 bussole rivestite doppia misura + 1 estensione *Set 2 coated impact sockets double size + 1 extension* *Jeu 2 douilles habillées dimension double + 1 extension*	17x 19 - 21 x 22 extension 75mm	78/75
3030097K	Set 3 bussole rivestite doppia misura + 1 estensione *Set 3 coated impact sockets double size + 1 extension* *Jeu 3 douilles habillées dimension double + 1 extension*	17x19 - 3/4x13/16 21 x 7/8 extension 75mm	78/75
3030098D	Set 3 bussole attacco quadro 1/2” lunghe - Rivestite in plastica *Set 3 impact sockets with square drive 1/2” long - Plastic coated* *Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2” longues - Plastifiées*	17 - 19 - 21	85
3030098E	Set 3 bussole sottili attacco quadro 1/2” *Set 3 thin impact sockets with square drive 1/2”* *Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2”*	17 - 19 - 21	85
3030098F	Set 3 bussole attacco quadro 1/2” extra lunghe - Rivestite in plastica *Set 3 impact sockets with square drive 1/2” extra long - Plastic coated* *Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2” extra longues - Plastifiées*	17 - 19 - 21	150





3030098E



3030098F



3030098J



3030098H



3030098K



3030098M

3030098N



3030098G



3030098L


Kit bussole e barre di torsione
Socket and torsion bar kit / Jeu de douilles et barres de torsion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lunghezza mm *Length mm* *Longueur mm*
3030098G	Set 3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" SlimPower, rivestite e rinforzate con anello in alluminio *Set 3 long impact sockets with square drive 1/2" SlimPower, coated and reinforced with aluminum ring* *Jeu 3 douille longues avec connection carré 1/2" SlimPower, plastifiés et reinforcées avec anneau en aluminium*	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm	85 mm
3030098H	Set 4+2 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite *Set 4+2 long sockets with square drive 1/2" coated* *Jeu 4+2 douilles longues avec connection carré 1/2" coated*	1x 15mm 1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 17 mm Mercedes 1x 21mm Hyundai/Kia	85 mm
3030098J	Set 3+3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite e barre di torsione *Set 3+3 long sockets with square drive 1/2" coated and torsion bars* *Jeu 3+3 douilles longues avec connection carré 1/2" plastifiés et barres de torsion*	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 90 Nm 1x 110 Nm 1x 135 Nm	85 mm (bussole/*sockets/douilles*) 180 mm (barre/*bars/bars*)
3030098K	Set 5+5 barre di torsione e bussole 1/2" *Set 5+5 torsion bars and sockets with square drive 1/2"* *Jeu 5+5 barres de torsion et douilles avec connection carré 1/2"*	1x 17 mm - 75 Nm 1x 17 mm - 110 Nm 1x 19 mm - 115 Nm 1x 19 mm - 135 Nm 1x 21 mm - 175 Nm 1x 90 Nm, 1x 100 Nm 1x 110 Nm, 1x 120 Nm 1x 135 Nm	180 mm (bussole/*sockets/douilles*) 220 mm (barre/*bars/bars*)
3030098L	Set Smontaggio Ruote Con Antimanomissione, 10 pz. *Rim lock release tool set, 10 pcs* *Coffret de démontage d'écrous anti-vol, 10 pcs*	–	–
3030098M	Pinza per rimuovere copri bulloni vettura *Plier for removal of wheel nut cap passenger vehicle* *Pince pour enlèver cache-écrous voiture*	15 - 17 - 19 - 21 mm	–
3030098N	Pinza per rimuovere copri bulloni autocarro *Plier for removal of wheel nut cap truck* *Pince pour enlèver cache-écrous pois loude*	32 - 33 mm	–

BUSSOLE KOKEN
KOKEN IMPACT SOCKETS
DOUILLES KOKEN

Bussole Koken attacco quadro 1/2" corte
Koken sockets square drive 1/2" short
Douilles Koken connection carrée 1/2" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030078-KK	13	20,7	25	10	38
3030079-KK	15	23,2	30	11	38
3030080-KK	17	25,7	30	12	38
3030082-KK	19	28,2	30	13	38
3030084-KK	21	30,7	30	14	38
3030085-KK	22	32	30	14	38
3030087-KK	24	34,5	30	14	38
3030088-KK	27	38,2	30	16	38






Bussole Koken attacco quadro 1/2" lunghe
Koken sockets square drive 1/2" long
Douilles Koken connection carrée 1/2" longues


Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030091-KK	15	23,2	30	15	80
3030092-KK	17	25,7	30	17	80
3030093-KK	19	28,2	30	19	80
3030094-KK	21	30,7	30	21	80
3030095-KK	22	32	30	22	85
3030096-KK	24	34,5	30	24	85
3030097-KK	27	38,2	30	27	85





Bussole Koken attacco quadro 3/4" corte
Koken sockets square drive 3/4" short
Douilles Koken connection carrée 3/4" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030105-KK	24	38,8	44	16	50
3030106-KK	27	42,5	44	16	50
3030108-KK	30	46,3	44	18	53
3030109-KK	32	48,8	44	19	53
3030110-KK	33	50	44	20	55






Bussole Koken attacco quadro 3/4" lunghe
Koken sockets square drive 3/4" long
Douilles Koken connection carrée 3/4" longues


Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030117-KK	24	38,8	44	24	100
3030118-KK	27	42,5	44	27	100
3030119-KK	30	46,3	44	30	100
3030120-KK	32	48,8	44	32	100
3030121-KK	33	50	44	33	100





Bussole Koken attacco quadro 1" corte
Koken sockets square drive 1" short
Douilles Koken connection carrée 1" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030127-KK	27	45,3	54	16	57
3030128-KK	30	49	54	21	62
3030129-KK	32	51,5	54	21	62
3030130-KK	33	52,8	54	21	62






Bussole Koken attacco quadro 1" lunghe
Koken sockets square drive 1" long
Douilles Koken connection carrée 1" longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030137-KK	27	45,3	54	28	108
3030138-KK	30	49	54	30	108
3030139-KK	32	51,5	54	32	108
3030140-KK	33	52,8	54	33	108





Barre di torsione Koken 1/2" colorate
Koken torsion coloured bars 1/2"
Barres de torsion Koken 1/2" colorées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Colore *Color* *Couleur*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	kit *kit* *kit*
3030156A-KK	17 - 95Nm	sabbia / sand/ sable	214	x
3030156B-KK	17 - 110Nm	rosso /red / rouge	204	x
3030156C-KK	17 - 120Nm	verde / green / vert	200	x
3030156D-KK	19 - 90Nm	giallo / yellow / jaune	259	x
3030156E-KK	19 - 100Nm	bianco / white/ blanc	233	x
3030156F-KK	19 - 120Nm	blu / blue / blue	203	x
3030156G-KK	19 - 140Nm	arancio / orange / orange	199	x
3030156H-KK	21 - 100Nm	nero / black / noir	214	x
3030156J-KK	21 - 120Nm	marrone / brown / maron	203	-
3030156K-KK	22 - 150Nm	viola / violet / violet	220	-
3030156L-KK	KIT x 8pz			-



Barre di torsione Koken 1" colorate
Koken torsion coloured bars 1"
Barres de torsion Koken 1" colorées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030157A-KK	27 - 350Nm	300
3030157B-KK	27 - 450Nm	300
3030157C-KK	30 - 500Nm	300
3030157D-KK	32 - 550Nm	300
3030157E-KK	32 - 600Nm	300
3030157F-KK	32 - 700Nm	300
3030157G-KK	33 - 550Nm	300
3030157H-KK	33 - 600Nm	300




ESTRATTORI PER BULLONI DI SICUREZZA
EXTRACTORS FOR SAFETY BOLTS
EXTRACTEURS POUR BOULONS DE SÉCURITÉ





Estrattore per bulloni di sicurezza universale
Universal extractor for safety bolts
Extracteur pour boulons de sécurité universel

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030098PU	Set universale per rimozione bulloni di sicurezza *Universal set for safety bolts removal* *Jeu universel pour enlèvement boulons de sécurité*
3030098PU1	Lama di ricambio per 3030098PU *Spare blade for 3030098PU* *Lame de rechange pour 3030098PU*
3030098PU2	Canotto guida corto per 3030098PU *Short guiding sleeve for 3030098PU* *Canot de guidage court pour 3030098PU*
3030098PU3	Lama estrazione nera grande per 3030098PU *Black large extraction blade for 3030098PU* *Lame extraction noire grande pour 3030098PU*
3030098PU4	Lama estrazione nera piccola per 3030098PU *Black small extraction blade for 3030098PU* *Lame extraction noire petite pour 3030098PU*
3030098PU5	Punzone di centraggio piccolo per 3030098PU *Small centering punch for 3030098PU* *Poinçon de centrage petit pour 3030098PU*
3030098PU6	Punzone di centraggio grande per 3030098PU *Large centering punch for 3030098PU* *Poinçon de centrage grand pour 3030098PU*
3030098PU7	Molla di ricambio per 3030098PU *Spare spring for 3030098PU* *Ressort de rechange pour 3030098PU*



3030098P



3030098P1 3030098P2 3030098P3 3030098P4

Estrattore per bulloni di sicurezza per BMW
Extractor for safety bolts for BMW
Extracteur pour boulons de sécurité pour BMW

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030098P	Estrattore Puller bulloni sicurezza BMW&MINI *Puller extractor for safety bolts BMW&MINI* *Extracteur Puller pour boulons de sécurité BMW&MINI*
3030098P1	Ricambio estrattore con griffe per Puller *Extractor spare with claws for Puller* *Rechange extracteur avec mors pour Puller*
3030098P2	Ricambio perno con impronta multirighe per Puller *Pin spare with multi-line imprint for Puller* *Rechange goujon avec empreinte multi-lignes pour Puller*
3030098P3	Asta ricambio per Puller *Spare rod for Puller* *Tige de rechange pour Puller*
3030098P4	Martello a massa battente per Puller *Blowback hammer for Puller* *Marteau à chocs pour Puller*








3030158



3030158D



3030158B



Kit per dadi e bulloni antifurto
Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3030158	Kit 20+1 pezzi BMW *20+1 pcs kit for BMW* *Jeu 20+1 pieces pour BMW*	20x #30x13PT, #31x15PT, #32x16PT, #33x17PT, #34x18PT, #35x19PT, #36x20PT, #37x21PT, #38x22PT, #40x23PT, #11x15PT, #12x14PT, #13x16PT, #14x12PT, #15x11PT, #16x10PT, #17x7PT, #18/13PT, #19x8PT, #20x9PT 1x -Thin wall wheel socket: 1/2""Dr. x 17mm x 85 mm (L.)
3030158B	Kit 22+1 pezzi VAG *22+1 pcs kit for VAG* *Jeu 22+1 pieces pour VAG*	22 x #51/6PT, #52/7PT, #53/8PT, #54/9PT, #55/10PT, #56/11PT, #57/18PT, #58/13PT, #59/14PT, #60/15PT, #61/16PT, #62/17PT, ABC0/10PT, ABC1/11PT, ABC2/13PT, ABC3/14PT, ABC4/15PT, ABC5/16PT, ABC6/17PT, ABC7/19PT, ABC8/20PT, ABC9/21PT 1x Thin wall wheel socket: 1/2"Dr. x 17mm
3030158D	Kit 20 pezzi BMW *20 pcs kit for BMW* *Jeu 20 pieces pour BMW*	20x #41,#42,#43,#44,#45,#46,#47,#48,#49,#50, #51,#52,#53,#54,#55,#56,#57,#58,#59,#60




3030158F






3030158H





3030158J



Kit per dadi e bulloni antifurto
Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3030158F	Kit 20 pezzi VW *20 pcs kit for VW* *Jeu 20 pieces pour VW*	20x #521,#522,#523,#524,#525,#526, #527,#528,#529,#530, #531 #532,#533,#534,#535,#536,#537,#538,#539,#540
3030158H	Kit 20 pezzi AUDI *20 pcs kit for AUDI* *Jeu 20 pieces pour AUDI*	20x #801,#802,#803,#804,#805,#806,#807,#808,#809,#810, #811,#812,#813,#814,#815,#816,#817,#818,#819,#820
3030158J	Kit 30 pezzi MERCEDES *30 pcs kit for MERCEDES* *Jeu 30 pieces pour MERCEDES*	30x #301,#302,#303,#304,#305,#306,#307,#308,#309,#310 #311,#312,#313,#314,#315,#316,#317,#318,#319,#320 #321,#322,#323,#324,#325,#326,#327,#328,#329,#330

AVVITATORI ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT WRENCHES
CLEFS DE VISSAGE ITALMATIC



3030161



3030161B



3030161C



3030161A1



3030161B1

Avvitatori Italmatic da 1/2"
Italmatic impact wrenches 1/2"
Clefs de vissage Italmatic 1/2"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161	Avvitatore da 1/2" super compatto (9cm) e leggero *Super Compact (9cm) and light weight impact wrench 1/2"* *Clef de vissage ½" super compacte (9cm) et légère*	678 Nm	8.800	1,34
3030161A1	Avvitatore da 1/2" compatto 12,5cm, alte prestazioni *Impact Wrench 1/2" compact size 12,5 cm, high performances* *Clef de vissage 1/2" compacte 12,5 cm, haute prestationes*	1350 Nm	7.000	1,8
3030161B	Avvitatore da 1/2" *Impact wrench 1/2" / Clef de vissage 1/2"*	610 Nm	7.500	2,6
3030161B1	Avvitatore da 1/2" cassa in composito, alte prestazioni *Impact Wrench 1/2" composite case, high performances* *Clef de vissage 1/2" caisse en composite, haute prestationes*	1370 Nm	8.000	2,1
3030161C	Avvitatore compatto da 1/2" manico dritto *Compact impact wrenc ½" straight handle / Clef de vissage compacte ½" poignée droite*	610 Nm	9.000	1,35



3030161E1



3030161E



3030161E2



3030161F

Avvitatori Italmatic da 3/4"
Italmatic impact wrenches 3/4"
Clefs de vissage Italmatic 3/4"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161E	Avvitatore da 3/4" / *Impact wrench 3/4" / Clef de vissage 3/4"*	1.492 Nm	4.500	4,0
3030161E1	Avvitatore da 3/4" / *Impact wrench 3/4" / Clef de vissage 3/4" - Triplen hummer*	1.763 Nm	5.200	4,25
3030161E2	Avvitatore da 3/4" / *Impact wrench 3/4" / Clef de vissage 3/4" - Triplen hummer*	2.034 Nm	7.500	3,28
3030161F	Avvitatore da 3/4" impugnatura posteriore *Impact Wrench 3/4" back handle* *Clef de vissage 3/4" avec piognée postérieure*	2.025 Nm	4.000	6,2

AVVITATORI ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT WRENCHES
CLEFS DE VISSAGE ITALMATIC



3030161H1



3030161H2



3030161L



3030161L1



3030161L2

Avvitatori Italmatic da 1"
Italmatic impact wrenches 1"
Clefs de vissage Italmatic 1"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161H1	Avvitatore da 1" *Impact wrench 1" / Clef de vissage 1"*	2.983 Nm	6.000	7,57
3030161H2	Avvitatore da 1" - gambo 6" *Impact wrench 1" - stem 8"/ Clef de vissage 1" - Tige 8"*	2.305 Nm	3.500	7,9
3030161L	Avvitatore da 1" professionale - gambo 8" *Professional Impact wrench 1" - stem 8"/ Clef de vissage professionnelle 1" - Tige 8"*	2.983 Nm	3.400	11,8
3030161L1	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo - gambo 6" *Impact Wrench 1" back handle long anvil - stem 6"* *Clef de vissage 1" avec piognée postérieure arbre long - Tige 6"*	3.375 Nm	3.800	14,5
3030161L2	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo, compatto e leggero - gambo 6" *Impact Wrench 1" back handle long anvil, compact and light - stem 6"* *Clef de vissage 1" avec piognée postérieure arbre long, compacte et legére - Tige 6"*	2.025 Nm	4.000	7,5

Supporto a pavimento per avvitatore
Impact wrench support stand
Chariot pour clef de vissage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030161LT	Supporto a pavimento per avvitatore *Impact wrench support stand* *Chariot pour clef de vissage*



3030161LT



3030161U2



3030161U

Avvitatori idraulici ad impulsi e centraline
Hydraulic impact wrenches and power units
Clefs de vissage hydrauliques et centrales de puissances

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Note *Notes* *Notes*
3030161U	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt *Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt* *Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt*	3.500 Nm	6,9	-
3030161U1	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt - albero lungo *Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt - long anvil* *Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt -arbre long*	3.500 Nm	6,9	-
3030161U2	Centralina idraulica per avvitatori idraulici *Power Unit for hydraulic impact wrench* *Central de puissances pour clef de vissage hydraulique*	-	35,8	Input 380V - 50Hz; 3,0HP; 6lt; 400x600x700mm



3030161M



3030161MC



3030161N



3030161P

Avvitatori Ingersoll da 1/2”
Ingersoll impact wrenches 1/2”
Clefs de vissage Ingersoll 1/2”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161M	Avvitatore ad impulsi 1/2" *Impulse impact wrench Twin 1/2"* *Hammer Plus 1/2"*	231GXP	475-610 Nm	8.000	2,63
3030161MC	Avvitatore ad impulsi 1/2" *Impulse impact wrench Twin 1/2"* *Hammer Plus 1/2"*	36QMAX	870 Nm	8.000	1,1
3030161N	Avvitatore ad impulsi 1/2" *Impulse impact wrench Twin 1/2"* *Hammer Plus 1/2"*	2130XP	474-816 Nm	9.500	1,90
3030161P	Avvitatore ad impulsi 1/2" *Impulse impact wrench Twin 1/2"* *Hammer Plus 1/2"*	2136QXPA	949/1057 Nm	9.800	1,80



3030161PL



3030161Q



3030161QL



3030161T

Avvitatori Ingersoll da 1/2”
Ingersoll impact wrenches 1/2”
Clefs de vissage Ingersoll 1/2”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161PL	Avvitatori Ingersoll da1/2” *Ingersoll impact wrenches 1/2”* *Clefs de vissage Ingersoll 1/2”*	2135QXPA-2	949 / 1.057 Nm	11.000	1,8
3030161Q	Avvitatore ad impulsi 1/2" *Impulse impact wrench Twin 1/2"* *Hammer Plus 1/2"*	2235QTiMAX	11801220-1760 Nm	8.500	2,10
3030161QL	Avvitatori Ingersoll da1/2” *Ingersoll impact wrenches 1/2”* *Clefs de vissage Ingersoll 1/2”*	2235QTiMAX-2	1.180 / 1.220 / 1.760 Nm	8.500	2,1
3030161T	Avvitatori Ingersoll da1/2” *Ingersoll impact wrenches 1/2”* *Clefs de vissage Ingersoll 1/2”*	2235QXPA	1.180 / 1.220 / 1.760 Nm	8.500	2,1



3030161R



3030161S



3030161S6



3030161RB

Avvitatori Ingersoll da 3/4”
Ingersoll impact wrenches 3/4”
Clefs de vissage Ingersoll 3/4”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161S	Avvitatore ad impulsi 3/4" *Impulse impact wrench 3/4"* *Clef de vissage à impulsions 3/4"*	2146QiMAX	1.770-1.970 2.700 Nm	5.500	3,5
3030161S6	Avvitatore ad impulsi 3/4" con albero 150mm *Impulse impact wrench 3/4" with shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 3/4" avec arbre 150mm*	2146QiMAX-6	1.770-1.970 2.700 Nm	5.500	4,6
3030161R	Avvitatore ad impulsi 3/4" *Impulse impact wrench 3/4"* *Clef de vissage à impulsions 3/4"*	261	813/1.491 Nm 2.700 Nm	5.500	5,62
3030161RB	Avvitatore ad impulsi 3/4" *Impulse impact wrench 3/4"* *Clef de vissage à impulsions 3/4"*	2925RBP1Ti	1.288/1.898/2.176 Nm 2.700 Nm	5.200	5,44



3030161V



3030161V6



3030161X



3030161X3

Avvitatori Ingersoll da 1“
Ingersoll impact wrenches 1”
Clefs de vissage Ingersoll 1”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161V	Avvitatore ad impulsi 1" *Impulse impact wrench 1"* *Clef de vissage à impulsions 1"*	295A	2.400 Nm	5.000	9,98
3030161V6	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm *Impulse impact wrench 1" shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm*	295A-6	2.400 Nm	5.000	11,40
3030161X3	Avvitatore ad impulsi 1" *Impulse impact wrench 1"* *Clef de vissage à impulsions 1"*	285B	1.464/2.400 Nm	5.250	11,2
3030161X	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm *Impulse impact wrench 1" shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm*	285B-6	1.464-2.400 Nm	5.250	12,60



3030161X2



3030161X1



3030161V8



3030161V8L

Avvitatore ad impulsi 1"
Impulse impact wrench 1"
Clef de vissage à impulsions 1"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161X2	Avvitatore ad impulsi 1" *Impulse impact wrench 1"* *Clef de vissage à impulsions 1"*	2850MAX	2.715/2.850 Nm	5.500	8,8
3030161X1	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm *Impulse impact wrench 1" shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm*	2850MAX-6	2.715-2.850 Nm	5.500	9,8
3030161V8	Avvitatore ad impulsi 1" *Impulse impact wrench 1"* *Clef de vissage à impulsions 1"*	2175MAX	2.175 Nm	4.500	8,2
3030161V8L	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm *Impulse impact wrench 1" shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm*	2175MAX-6	2.175 Nm	4.500	9,1



3030161VB



3030161VBL

Avvitatore ad impulsi 1"
Impulse impact wrench 1"
Clef de vissage à impulsions 1"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161V9	Avvitatore ad impulsi 1" *Impulse impact wrench 1"* *Clef de vissage à impulsions 1"*	2925RBP3TI	1.898/2.176 Nm	5.200	5,54
3030161V9L	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm *Impulse impact wrench 1" shaft 150mm* *Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm*	2925RBP3TI-6	1.898/2.176 Nm	5.200	6,54



3030161CAR

Carrello silenziato per avvitatori
Silenced trolley for impact wrenches
Chariot silencieux pour clefs de visage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030161CAR	Carrello silenziato per avvitatori *Silenced trolley for impact wrenches* *Chariot silencieux pour clefs de visage*


3030161Y7


3030161Y7L

Kit avvitatore Ingersoll cordless da 1/2”
Kit of cordless Ingersoll impact wrench 1/2”
Jeu de clef de vissage Ingersoll cordless 1/2”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161Y7	Kit avvitatore ad impulsi cordless (caricabatteria, 2 batteria 5 Ah, valigia) con luce led 360° / *Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries, 5 Ah and case) with 360° led light ring* *Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries, 2 batteries 5 AH et mallette) avec lumière led 360°*	W7152-K22-EU	1.360-2.040 Nm	0-1.900	3,4
3030161Y7L	Kit avvitatore ad impulsi cordless (caricabatteria, 2 batteria 5 Ah, valigia) con luce led 360°. Albero lungo. *Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries, 5 Ah and case) with 360° led light ring. Long stem* *Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries, 2 batteries 5 AH et mallette) avec lumière led 360°*	W7252-K22-EU	1.360-2.040 Nm	0-1.900	3,4









3030161Y8

Kit avvitatore Ingersoll cordless da 3/4”
Kit of cordless Ingersoll impact wrench 3/4”
Jeu de clef de vissage Ingersoll cordless 3/4”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161Y8	Kit avvitatore cordless 3/4" *Kit cordless impact socket 3/4”* *Jeu clef de vissage sans fil 3/4”*	W7172-K22-EU	1.360/2.040	0-1.900	3,5








3030161Y9


3030161Y9L

Kit avvitatore Ingersoll cordless 1”
Kit cordless impact wrench 1”
Jev de clef de vissage cordless 1”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161Y9	Kit avvitatore cordless 1" con 4 batterie *Kit cordless impact socket 1” with 4 batteries* *Jeu clef de vissage sans fil 1” avec 4 bateries*	W9491-4KE-EU	3.000/3.500 Nm	0-890	12,5
3030161Y9L	Kit avvitatore cordless 1" albero lungo 150mm con 4 batterie *Kit cordless impact socket 1” shaft long 150mm with 4 batteries* *Jeu clef de visage sans fil 1” arbre long 150mm avec 4 bateries*	W9691-4KE-EU	3.000/4.000 Nm	0-890	13,2









3030161Z5



3030161Z6



3030161Z7

Batterie per utensili cordless
Batteries for cordless wrenches
Piles pour clefs de vissage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*
3030161Z5	Batteria 5 aH *Battery 5 aH* *Batterie 5 aH*	BL2022
3030161Z6	Caricatore universale singolo *Single universal charger* *Chargeur universel unique*	BC1121-EU
3030161Z7	Caricatore universale doppio *Double universal charger* *Chargeur universel double*	–



3030161Z1



3030161ZL

Accessori di manutenzione Ingersoll Rand
Accessories for maintenance Ingersoll Rand
Accessoires pour manutension Ingersoll Rand

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*
3030161Z1	Kit lubrificante per avvitatori *Lubricant kit for impact wrenches* *Kit lubrifiant pour clef de vissage*	115-LBK1
3030161ZL	Olio di vaselina atossico *Non-Toxic vaseline oil* *Huilede vaseline non toxique*	1-LT

CHIAVI DINAMOMETRICHE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC WRENCHES
CLEFS DYNAMOMÉTRIQUES PROFESSIONNELLES



3030164S1

Chiavi dinamometriche Italmatic
Italmatic Professional dynamometric wrenches
Clefs dynamométriques professionnelles Italmatic

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Déscription*	Modello *Model* *Modél*	Attacco *Connection* *Connexion*	Nm	L (mm)	Peso (kg) *Weight (kg)* *Poids (kg)*
3030164S2IT	Chiave dinamometrica Italmatic *Italmatic dynamometric wrench* *Clef dynamométrique Italmatic*	-	1/2"	40-200	490	1,35

STAHLWILLE



3030164S1



3030164S2



3030164S3



3030164S4

Chiavi dinamometriche con cricco reversibile fisso
Professional dynamometric wrenches
Clefs dynamométriques professionnelles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Déscription*	Modello *Model* *Modél*	Attacco *Connection* *Connexion*	Nm	L (mm)	Peso (kg) *Weight (kg)* *Poids (kg)*
3030164S1	Chiave dinamometrica Stahlwille *Stahlwille dynamometric wrench* *Clef dynamométrique Stahlwille*	721/15 Quick	1/2"	30-150	455	1,28
3030164S2	Chiave dinamometrica Stahlwille *Stahlwille dynamometric wrench* *Clef dynamométrique Stahlwille*	721/20 Quick	1/2"	40-200	490	1,35
3030164S3	Chiave dinamometrica Stahlwille *Stahlwille dynamometric wrench* *Clef dynamométrique Stahlwille*	721/30 Quick	1/2"	60-300	555	1,65
3030164S4	Chiave dinamometrica Stahlwille *Stahlwille dynamometric wrench* *Clef dynamométrique Stahlwille*	721NF/80	3/4"	160-800	1100	7,1



3030164S5



3030164S6

Chiavi dinamometriche a scatto
Click dynamometric wrenches
Clefs dynamométriques à clic

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Déscription*	Modello *Model* *Modél*	Attacco *Connection* *Connexion*	Nm	L (mm)	Peso (kg) *Weight (kg)* *Poids (kg)*
3030164S5	Chiave dinamometrica a scatto *Click dynamometric wrench* *Clef dynamométrique à clic*	730R/20 Quick	1/2"	40-200	-	-
3030164S6	Chiave dinamometrica a scatto *Click dynamometric wrench* *Clef dynamométrique à clic*	730R/30 Quick	1/2"	60-300	-	-



3030164S7

Chiavi dinamometriche elettromeccanica a scatto e indicazione
Electromechanical click dynamometric wrenches
Clefs dynamométriques électromécaniques à clic

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Déscription*	Modello *Model* *Modél*	Attacco *Connection* *Connexion*	Nm	L (mm) *Weight (kg)* *Poids (kg)*	Peso (kg)
3030164S7	Chiave dinamometrica elettromeccanica a scatto *Electromechanical Click dynamometric wrench* *Clef dynamométrique électromécaniques à clic*	730DR/20	1/2"	20-200	595	2,2

italrepair


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
italmatic®
DESIGNED IN ITALY
BEAD
RADIAL RAD TL 116

ITALMATIC è un fornitore di riferimento per materiale ed accessori per la riparazione pneumatici. La nuova gamma Italrepair ® è una gamma completa per la riparazione professionale di pneumatici e camere. L'utilizzo di materie prime di alta qualità e di avanzate tecnologie per la produzione garantiscono alti standard di qualità (sicurezza, durata, semplicità di installazione, ecc.)

Pezze per camera
Le pezze ITALMATIC sono composte da un corpo nero vulcanizzato con sottostrato di gomma autovulcanizzante. Le pezze possono essere vulcanizzate a temperatura ambiente, con l'utilizzo del cemento Italmatic. I bordi sono concepiti per dare una migliore adesione e tenuta intorno al danno trattato. I bordi possono essere sovrapposti per permettere di riparare danni che si trovano vicini.

Rappezzi radiali
Rappezzi a vulcanizzazione chimica, rinforzati con tessuto, prodotti per resistere al calore e a flessione estrema durante l'utilizzo. Possono essere vulcanizzati a freddo (chimicamente) o in presse /autoclavi. Oppure con vulcanizzatore laddove il danno al pneumatico viene vulcanizzato separatamente (riparazione del singolo punto) ed I rappezzi vengono applicati sul danno all'interno dello pneumatico.

Chimici
Il Cemento ITALMATIC (Fast Dry e HD-Blue) è formulato per offrire la migliore prestazione quando utilizzato in combinazione con pezze e rappezzi ITALMATIC. Estremamente facile da applicare, con un tempo di asciugatura. Ha una lunga durata e fornisce un'adesione eccellente per tutte le applicazioni.

ITALMATIC is well reputed global supplier of all types of tyre & tube repair materials. The new range Italrepair ® includes everything required for a professional tyre and tube repair. The use of high quality raw materials and state–of-art manufacturing technologies for making our products guarantee high quality standards (safety, durability, simplicity of installation, etc.)

Tube Patches
ITALMATIC tube repair patches are made of cured black body with self-vulcanizing cushion gum. Patches can be vulcanized with atmospheric temperature using Italmatic cement. The feather edges provide better bonding and sealing around the prepared injury. The feather edges can also be layered to allow repair injuries that are close together.

Radial tyre repair Patches
Chemically vulcanizing, fabric reinforced single repair unit patches, manufactured to withstand extreme heat and flexing in the field. Can be cured chemically at room temperature or when tyres are cured in retread moulds, pre-cure tyre steam bonders/electric chamber with high or low temperature. Also, where tyre injury alone (Spot repairing) is cured separately and patches applied over the injury inside the tyre afterwords.

Chemicals
ITALMATIC Cement (Fast Dry and HD-Blue) is formulated to provide outstanding performance when used with ITALMATIC Repair materials. Extremely easy to apply having outstanding drying time suitable to atmospheric temperature of different location. Cement has a long shelf life and provides excellent adhesion for all application.

La gamma Italrepair include:
- Pezze camera.
- Rappezzi radiali.
- Stringhe e inserti (Monofill) per riparazioni d'emergenza
- Funghetti (Combi) per riparazioni permanenti
- Rappezzi Univerali
- Chimici: soluzione autovulcanizzante, sigillante talloni, sigillante per riparazioni, liquido buffer per pulizia, soluzione per riparazione a caldo.

Italrepair range includes:
- *Tube repair patches.*
- *Radial repair patches.*
- *Strings & inserts (Monofill) for emergency puncture repair.*
- *Plugs (Combi) for permanent puncture repair.*
- *Universal Patches.*
- *Chemicals: cement, bead sealer, sealer for repairing, buffer for cleaning, hot repair cement*



MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR
ITALREPAIR REPAIR MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR




Pezze rotonde per riparazioni camere d'aria
Round patches for air tubes repairing
Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070001IT	PC0	30	100
3070002IT	PC1	37	30
3070003IT	PC2	45	30
3070004IT	PC3	54	30
3070005IT	PC4	75	30
3070006IT	PC5	95	10
3070007IT	PC6	114	10



Pezze rotonde per riparazioni camere d'aria - STAR
Round patches for air tubes repairing - STAR
Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air - STAR

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070001ITS	PP1	39	1030
3070002ITS	PP2	48	30
3070003ITS	PP3	58	30
3070004ITS	PP4	75	30
3070005ITS	PP5	95	10
3070006ITS	PP6	116	10



Pezze ovali per riparazioni camere d'aria
Oval patches for air tubes repairing
Emplâtres ovales pour réparations des chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070016IT	PC7	76X37	25
3070017IT	PC8	102X44	25
3070018IT	PC9	160X76	10
3070019IT	PC10	190X95	10





Rappezzi per riparazioni pneumatici radiali
Patches for radial tyres repairing
Emplâtres pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Tele *Plies* *Toiles*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070040IT	RAD TL 110	50X75	1	20
3070041IT	RAD TL 116	67X104	1	20
3070042IT	RAD TL 115	75X90	1	10
3070043IT	RAD TL 120	80X125	2	10
3070044IT	RAD TL 122	75X175	2	10
3070045IT	RAD TL 124	75X220	2	10
3070046IT	RAD TL 125	115X125	3	10
3070047IT	RAD TL 135	130X180	4	5
3070048IT	RAD TL 140	100X200	3	5
3070049IT	RAD TL 142	130X260	4	5
3070050IT	RAD TL 180	150X190	5	5
3070051IT	RAD TL 182	185X240	5	5



3070040IT





Rappezzi universali per forature in scatola
Universal patches for puncture injuries in boxes
Emplâtres universels pour crevaisons en boîte

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070070IT	UP3 ROUND	36	100
3070071IT	UP4,5 ROUND	45	100
3070060IT	UP4.5 SQUARE	45X45	100
3070061IT	UP6 SQUARE	60X60	50
3070062IT	UP8 SQUARE	67X67	50





Rappezzi universali per forature in secchiello
Universal patches for puncture injuries in pail
Emplâtres universels pour crevaisons en seaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070070AIT	UP3 ROUND (secchiello / pail / seau)	36	500
3070071AIT	UP4,5 ROUND (secchiello / pail / seau)	45	300
3070060AIT	UP4.5 SQUARE (secchiello / pail / seau)	45X45	300
3070061AIT	UP6 SQUARE (secchiello / pail / seau)	60X60	200



3070105IT

Funghetti per riparazioni pneumatici radiali
Plugs for radial tyres repairing
Emplâtres en forme de champignon pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Ø Testa *Ø Base*
3070105IT	COMBI3	3	20	4
3070104IT	COMBI4,5	4,5	20	4
3070106IT	COMBI6	6	20	4,5
3070107IT	COMBI10	10	20	4,5



Funghetti Speedy plugs per pneumatici radiali e a tele diagonali - tipo Dual Cure
Speedy plugs for radial and bias tyres - Dual Cure model
Emplâtres Speedy plugs pour pneus radiaux et à toiles diagonales - modèle Dual Cure

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070109IT	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	3	40
3070110IT	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	6	40
3070111IT	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	10	40



3070125IT

Monofils per riparazioni pneumatici radiali
Monofils for radial tyres repairing
Monofils pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070125IT	4" MONOFIL	100	50
3070124IT	5" MONOFIL	130	40



3070126



3070126M



3070127

Stringhe
Strings
Mèches

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070126	Stringhe per vettura da 4" marroni *4" car strings brown* *Mèches tourisme 4" marron*	Ø 6mm - Italmatic	50
3070126B	Stringhe per vettura da 4" nere *4" car strings black* *Mèches tourisme 4" noir*	Ø 6mm - Italmatic	50
3070126M	Stringhe per moto sottili 4" *4" car thin strings motorbike* *Mèches motocyclette 4"*	Ø 3mm	50
3070127	Stringhe autocarro da 8" marroni *8" truck strings brown* *Mèches camion 8" marron*	Ø 6mm - Italmatic	25



3070126B

MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR
ITALREPAIR REPAIR MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR



3070130



3070300IT



3070129Z

Kits di riparazione
Repairings kits
Kits de réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto di ogni kit *Content of each kit* *Contenu de chaque kit*
3070129Z	Kit stringhe per riparaz. vettura non infiammabile *Strings kit for car repairing non flammable* *Kit mèches pour réparation pneus tourisme - non inflammable*	50 stringhe marroni vettura / utensile a T / ago vettura / utensile a T con soluzione a spirale / soluzione solida *50 passenger brown string / T-handle tool/Passenger needle / T-handle with spiral cement tool / solid cement* *50 mèches marron tourisme / outil à T / aiguille tourisme / outil à T avec solution à spirale / solution solide*
3070130	Kit stringhe per ripar. vettura *Strings kit for car repairings* *Kit de mèches pour réparations tourisme*	50 stringhe 15-058 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-066 + 1 soluzione fast dry 250 ml *50 strings 15-058 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-066 + 1 cement fast dry 250 ml* *50 mèches 15-058 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-066 + 1 solution fast dry 250 ml*
3070131	Kit stringhe per ripar. autocarro *Strings kit for truck repairings* *Kit de mèches pour réparations camion*	25 stringhe 15-061 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-069 + 1 soluzione 16-451 *25 strings 15-061 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-069 + 1 cement 16-451* *25 mèches 15-061 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-069 + 1 solution 16-451*
3070300IT	Kit riparazione biciclette Italrepair *Bicycle Repair Kit Italrepair* *Kit réparation vélo Italrepair*	6 x pezza tonda; 1 x pezza ovale; 1 x raschietto; 1 x cemento 10ml *6 x round patches; 1 x oval patch; 1 x emery sheet; 1x 10ml tube cement* *6 x emplatre ronds; 1 x emplatre ovale; 1 x raclair; 1 x solution 10m*

Bombolette di gonfiaggio
Inflating cylinders
Cylindres de gonflage


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070132A	Bomboletta di gonfiaggio di CO2 - 16 gr *CO2 Inflating cylinder* - 16 gr *Cylindre de gonflage de CO2* - 16 gr	1




3070132A

Rappezzi per pneumatici diagonali
Patches for bias tyres
Emplâtres pour pneus diagonaux


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Tele *Plies* *Toiles*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070080IT	BIAS-3	108	2	10
3070081IT	BIAS-4	125	4	10
3070082IT	BIAS-5	160	4	10
3070083IT	BIAS-6	262	6	5





Pezze HEAT PRESS Italrepair
HEAT PRESS patches Italrepair
Emplâtres HEAT PRESS Italrepair

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070250IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP01 *Italrepair HEAT PRESS patch HP01* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP01*	37	100
3070255IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP02 *Italrepair HEAT PRESS patch HP02* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP02*	44	50
3070260IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP03R *Italrepair HEAT PRESS patch HP03R* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP03R*	66x55	50



Pellicola di cottura
Curing heat resistant foil
Pellicule pour cuisson

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Larghezza *Width* *Largeur*	Spessore *Thickness* *Épaisseur*	Kg	Lunghezza *Length* *Longueur*
3070200IT	Italrepair pellicola di cottura HEAT RESISTANT FOIL *Italrepair curing HEAT RESISTANT FOIL* *Pellicule pour cuisson*	50 cm	23 micron	30 approx	5 Mt approx



3070145IT 3070146IT



3070147IT 3070148IT

Soluzioni auto vulcanizzanti
Self-curing cements
Solutions auto-vulcanisantes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070145IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	10	1 LT
3070146IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	10	250ML
3070147IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE + *ITALMATIC HD BLUE + self-curing cemen* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE +*	10	1 LT
3070148IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE + *ITALMATIC HD BLUE + self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE +*	10	250 ML
3070149IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	100	20 ML TUBE
3070150IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	40	100 ML TUBE
3070146IT-B	Pannello di ricambio corto *Short replacement panel* *Panneau de remplacement court*	1	-
3070147IT-B	Pannello di ricambio lungo *Long replacement panel* *Panneau de remplacement long*	1	-



3070146IT-B



3070152IT

3070151IT

Sigillante riparazioni
Repair sealer
Solution pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070151IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER *ITALMATIC REPAIR SEALER* *Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER*	10	250 ML
3070152IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER *ITALMATIC REPAIR SEALER* *Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER*	10	1 LT



3070170IT

Sigillante talloni
Bead sealer
Solution pour talons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070170IT	Sigillante per talloni ITALMATIC BEAD SEALER *ITALMATIC BEAD SEALER* *Solution pour talons ITALMATIC REPAIR SEALER*	10	1 LT



3070154IT

Liquido buffer
Buffer liquid
Liquide buffer

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070154IT	Liquido per pulizia ITALMATIC BUFFER *ITALMATIC BUFFER liquid for cleaning* *Liquide pour nettoyage ITALMATIC BUFFER*	10	1 LT



- Distributore esclusivo del brand TECH per l'Italia.
  Vedi catalogo dedicato sul sito www.italmatic.com
- *Exclusive distributor of TECH brand for Italy.*
  Products available only for Italy.
- *Distributeur exclusif de la marque TECH pour l'Italie.*
  Produits disponibles seulement pour l'Italie.

Patch Rubber™ Company
A Myers Industries Company



ITALMATIC distributore esclusivo del brand Patch Rubber per l'Europa
ITALMATIC exclusive distributor of Patch Rubber brand for Europe
ITALMATIC distributeur exclusif de la marque Patch Rubber pour l'Europe

MATERIALE RIPARAZIONE PATCH RUBBER
PATCH RUBBER REPAIRING MATERIAL
MATÉRIEL POUR REPARATIONS PATCH RUBBER



3070154

Soluzioni per pulizia
Cements for cleaning
Solutions pour nettoyage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070154	Liquido buffer per pulizia da lt 1 *Buffer liquid for cleaning (1 lt)* *Liquide buffer pour nettoyage (1 lt)*	16-471	6
3070154A	Liquido buffer per pulizia da 3,8 lt (1 gallone) *Buffer liquid for cleaning 3,8 lt (1 gallon)* *Liquide buffer pour nettoyage 3,8 lt (1 gallon)*	16-472	4



3070146



3070147

Soluzione adesiva per riparazioni
Cement for repairings
Solution adhésive pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070145	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da lt. 1 *Fast-Dry self-curing cement (1 lt.)* *Solution autovulcanisante Fast-Dry (1 lt.)*	16-450	6
3070146	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da 200 cc. *Fast-Dry self-curing cement (200 cc.)* *Solution autovulcanisante Fast-Dry (200 cc.)*	16-451	12
3070147	Soluzione autovulcanizz. HV blu da 200 cc. *HV blue self-curing cement (200 cc.)* *Solution autovulcanisante HV bleue (200 cc.)*	16-460	12



3070151

Sigillanti per riparazioni
Repair sealers
Solutions pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070151	Sigillante per riparazioni da lt 0,5 *Sealer for repairings (0,5 lt)* *Solution adhésive pour réparations (0,5 lt)*	16-170	12



3070150

Sigillanti per talloni
Bead sealers
Solutions pour talons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070150	Sigillante per talloni da lt 1 *Bead sealer (1 lt)* *Solution adhésive pour talons (1 lt)*	16-118	6

MATERIALE RIPARAZIONE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL REPAIRING MATERIAL
MATÉRIEL POUR REPARATIONS SAFETY SEAL



3070800



3070800S



3070800B



3070800SB

Stringhe Safety Seal
Saftey Seal Strings
Mèches Safety Seal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs / box* *Pcs / boite*
3070800	Stringhe Safety Seal 10cm *Saftey Seal repair 10cm* *Safety Seal mèches 10cm*	60
3070800B	Stringhe Safety Seal 10cm *Saftey Seal repair 10cm* *Safety Seal mèches 10cm*	120
3070800S	Stringhe Safety Seal sottili 10cm *Saftey Seal repair slim 10cm* *Safety Seal mèches slim 10cm*	60
3070800SB	Stringhe Safety Seal sottili 10cm *Saftey Seal repair slim 10cm* *Safety Seal mèches slim 10cm*	120
3070801	Stringhe Safety Seal 20cm *Saftey Seal repair 20cm* *Safety Seal mèches 20cm*	30
3070801B	Stringhe Safety Seal 20cm *Saftey Seal repair 20cm* *Safety Seal mèches 20cm*	60
3070802	Stringhe Safety Seal 40cm *Saftey Seal repair 40cm* *Safety Seal mèches 40cm*	6



3070801



3070801B




3070802


3070826


3070822


3070828


3070824


3070833


3070834

Attrezzi Safety Seal
Safety Seal tools / Outils Safety Seal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3070822	Bomboletta di gonfiaggio di CO2 – 16gr *CO2 inflating cylinder – 16gr* *Cylindre de gonflage CO2 – 16gr*
3070824	Raccordo di gonfiaggio *Infalting connector / Raccord de gonflage*
3070826	Attrezzo con ago per 7cm *Needle tool for 7cm / Outil aiguille pour 7cm*
3070828	Attrezzo con ago 9cm per 3070812 *Needle tool 9cm for 3070812* *Outil aiguille 9cm pour 3070812*
3070828L	Attrezzo con ago 13 cm *Needle tool 13 cm / Outil aiguille 13 cm*
3070829	Ago di ricambio 9 cm *Spare needle 9 cm / Aiguille de rechange 9 cm*
3070830	Ago di ricambio 13 cm *Spare needle 13 cm / Aiguille de rechange 13 cm*
3070831	Ago di ricambio 17 cm *Spare needle 17 cm / Aiguille de rechange 17 cm*
3070832	Ago di ricambio OTR *Spare needle OTR / Aiguille de rechange OTR*
3070833	Attrezzo soluzionatore *Cementing tool / Outil pour solution*
3070834	Attrezzo soluzionatore XL *Cementing tool XL / Outil pour solution XL*
3070835	Taglierina per stringhe *Cutter device to cut strings / Coupoir pour mèches*
3070837	Ago di ricambio per attrezzo Plus *Spare needle for Plus tool* *Aiguille de rechange pour outil Plus*


3070829


3070830


3070831


3070832


3070835


3070837

Articoli vari per riparazioni
Different repairing tools
Outils différents pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070133	Attrezzo a T con ago per vettura *T handle tool c/w needle for car* *Outil à T avec aiguille pour tourisme*	1
3070134	Ago di ricambio per vettura *Spare needle for car* *Aiguille de rechange pour tourisme*	1
3070135	Attrezzo a T con ago per autocarro *T handle tool c/w needle for truck* *Outil à T avec aiguille pour camion*	1
3070136	Ago di ricambio per autocarro *Spare needle for truck* *Aiguille de rechange pour camion*	1
3070138	Attrezzo ad ago universale *Universal needle tool* *Outil avec aiguille universel*	1
3070138A	Attrezzo ad ago universale lungo *Long universal needle tool* *Outil avec aiguille universelle longue*	1
3070138A-N	Ago di ricambio 150 mm split eye per 3070138A e per 3070135 *Spare needle 150 mm split eye for 3070138A and 3070135*	1
3070138-T	Chiave a brugola per sostituzione ago negli atrezzi 3070138 e 3070138A *Hex wrench for replacing needle of insertion* *tools 3070138 and 3070138A*	1
3070139	Raspetta vettura / autocarro *Car / truck probe rasp* *Râpe pour tourisme / camion*	1
3070139C	Raspetta zigrinata *Knurled probe* *Rape crénelée*	1
3070139D	Attrezzo ad ago universale con impugnatura dritta *Universal needle tool with straight handle* *Outil avec aiguille universel avec poignée droite*	1
3070140	Attrezzo soluzionatore *Cementing tool* *Outil pour le dissolutionnage*	1


3070133


3070134


3070135


3070136


3070139C


3070138A-N


3070139D

3070138A


3070138 3070140

3070139

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070140A	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. *OTR/E.M. needle tool* *Outil avec aiguille pour OTR/G.C*	1
3070140B	Ago di ricambio per OTR/E.M. (codice 3070140A) *Spare needle for OTR /E.M. (code 3070140A)* *Aiguille de rechange pour OTR/G.C. (code 3070140A)*	1
3070140TT	Strumento misurazione fori *Injury measure tools* *Outil de mesure de trov*	1
3070140C	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. *OTR/E.M. insert tool* *Outil avec aiguille pour OTR/G.C.*	1
3070140D	Attrezzo soluzionatore per OTR/E.M. *OTR/E.M. spiral cement tool* *Outil pour solution pour OTR/G.C.*	1
3070141	Raschietto *Scraper* *Racloir*	1
3070143	Rullino per riparazioni economico ø 40 x 4 *Economical stitcher for repairings ø 40 x 4* *Rouleau économ. pour réparations ø 40 x 4*	1
3070143T	Divaricatore talloni (da usare in coppia) *Beads spreader (to be used in pair)* *Écarte-talons (à utiliser à couple)*	1
3070143Z	Divaricatore camere d'aria *Air tube spreader* *Écarte-chambres à air*	1
3070144	Divaricatore manuale per pneumatici vettura *Manual operated adjustable car tire spreader* *Écarte-pneu manuel tourisme*	1
3070144B	Martello pneumatico per rappezzi *Pneumatic stitcher for parches* *Marteau pneumatique puor emplatres*	1
3070144D	Spazzola in metallo con manico in plastica *Wire brush with plastic handle* *Brosse en métal avec poignée en plastique*	1



3070140A


3070140D


3070140C


3070141


3070143


3070143Z


3070144B


3070140TT


3070143T


3070144D


3070144

MOLE CARBIDE
CARBIDE WHEELS
MEULES CARBIDE

Nota: specificare sempre il tipo di grana
Note: please specify the type of grint
Note: svp indiquez le type de grain



Mola conica TBOTP
Tapered buff out tool TBOTP
Meule conique TBOTP

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Size* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*
2050150	Ø 19 x 38	3/8" x 24 UNF
2050151	Ø 19 x 50	3/8" x 24 UNF
2050152	Ø 25 x 50	3/8" x 24 UNF
2050153	Ø 19 x 102	3/8" x 24 UNF
2050154	Ø 25 x 102	3/8" x 24 UNF



Sgorbie
Galeies
Gouge

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Size* *Dimensions*	Modello *Model* *Modèle*
2040086	Ø est/out/ext 30	Sgorbia a tazza - *Cup gouge - Gouge en forme de tasse*
2040087	Ø est/out/ext 50	Sgorbia a tazza - *Cup gouge - Gouge en forme de tasse*



2040086 2040087

UW Mola combinata
Unit wheel
Meule combinée

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*
2050100	Ø 50 x 25	14
2050101	Ø 76 x 25	14



CW Mola a profilo curvo
Contour wheel
Meule à profil courbe

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*
2050110	Ø 50 x 25	3/8" x 24 UNF
2050111	Ø 65 x 13	10
2050112	Ø 76 x 32	14
2050113	Ø 102 x 38	14



RFBOT Mola rotonda
Round face buff out tool
Meule ronde

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*
2050140	Ø 50 x 3,5	3/8" x 24 UNF
2050141	Ø 50 x 5	3/8" x 24 UNF
2050142	Ø 50 x 7	3/8" x 24 UNF
2050143	Ø 50 x 10	3/8" x 24 UNF



PR Raspetta a matita - *Pencil rasp - Râpe en forme de crayon*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*
2050170	Ø 6 x 65	Ø 6
2050171	Ø 6 x 102	Ø 6



PRB Raspetta sferica - *Ball rasp - Râpe sphérique*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*
2050172	Ø 20 x 55	Ø 6



Adattatore per mole - *Adaptor for wheels - Adaptateur pour meules*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*		Gambo *Stem* *Tige*	Mole corrispondenti *Corresponding wheels* *Meules correspondantes*
2050240	Ø 3/8" x 24 UNF	H 47	Ø 6	RFBOT / CW
2050242	Ø10 mm	H 60	Ø 6	CW 65 x 13
2050243	M 14x2	H 80	Ø 8	CW 76 x 32



FRESE CARBIDE
CARBIDE CUTTER
FRAISES CARBIDE

Mole profilo curvo in MCM
Flared contour wheels MCM coated
Meules pour le polissage recouvertes en MCM

Codice *Code* *Code*	MCM *MCM* *MCM*	Dimensioni *Size* *Dimensions*	Foro *Hole* *Alésage*
2050234	70	76 x 32	3/8”
2050235	90	76 x 32	3/8”
2050236	70	89 x 38	3/8”
2050237	90	89 x 38	3/8”



2050234



2050235



3070108AB



3070108AC



3070108B



3070108AD



3070108AE



3070108C



3070108E



3070108AF



3070108AG



3070108AH



3070108AJ

Frese per metallo
Carbide Cutters
Fraises à métaux

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Size* *Dimensions*	Modello *Model* *Modèle*
3070108AB	Ø 10 x 100	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AC	Ø 8 x 80	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108B	Ø 6 x 80	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AD	Ø 6,35 x 70	A punta piana - *Flat router - Sans coup en bout*
3070108AE	Ø 6,35 x 70	A punta piana - *Flat router - Sans coup en bout*
3070108C	Ø 9 x 100	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108E	Ø 4,76 x 78	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AF	Ø 11 x 130	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AG	Ø 12 x 130	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AH	Ø 13 x 130	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108AJ	Ø 6 x 65	A punta - *Pointed - Pointu*
3070108KIT	Ø 3+4,5+6+8+10	A punta - *Pointed - Pointu*

3070108KIT



Trapano a pistola da 13 mm
13 mm drill
Perceuse pistolet 13 mm

Codice *Code* *Code*	Modello *Model* *Modèle*	Giri g/min *Rpm* *Tours/min*	Peso kg *Weight kg* *poids kg*
3070108DR	Trapano - *Drill - Perceuse*	600	1,1kg

380108DR





3070108EA 3070108EB 3070108EC 3070108ED 3070108EE 3070108EF 3070108EG 3070108EH 3070108EJ



3070108EK 3070108EL 3070108EM 3070108EN 3070108EP 3070108EQ 3070108ER 3070108ES

Frese carbide
Carbide cutters
Fraises carbide

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Gambo *Stem* *Tige*	Tipo *Type* *Type*
3070108EA	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	20	6	6	sferica / *spherical / spherique*
3070108EB	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	3	50	3	a punta / *pointed / pointu*
3070108EC	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	4,5	90	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108ED	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	65	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108EE	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	90	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108EF	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	90	8	a punta / *pointed / pointu*
3070108EG	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	10	110	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EH	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	11	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EJ	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	12	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EK	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	13	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EL	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	17	140	-	a punta / *pointed / pointu*
3070108EM	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	22	140	-	a punta / *pointed / pointu*
3070108EN	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	10	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EP	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	100	8	smussata / *chamfered / chanfreinés*
3070108EQ	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	100	8	a punta / *pointed / pointu*
3070108ER	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	80	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108ES	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	3	70	3	a punta / *pointed / pointu*

MOLE PER METALLO E GOMMA
WHEELS FOR METALLIC AND RUBBER
MEULES POUR MÉTAL ET CAOUTCHOUC


2080285


2080286


2080287


2080288


2080289


2080289B


2080290


2080290C


2080290E


2080290K


2080290M


2080290P


2080290R

Mole per metallo - *Wheels for metallic - Meules pour métal*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080285	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco bianca / *white Disc / À disque blanche*
2080285R	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco rosso rubino / *ruby red Disc / À disque rouge rubis*
2080286	Ø 75 x 7	Ø 16	-	8.390	A disco bianca o gialla / *white or yellow Disc / À disque blanche ou jaune*
2080287	Ø 75 x 15	Ø 16	-	8.390	A disco bianca / *white Disc / À disque blanche*
2080287B	Ø 90 x 16	Ø 16	-	8.390	Mola per metallo bianca / *white Wheel for metallic / meule pour métal blanche*
2080287D	Ø 100 x 10	Ø 10	-	8.390	Mola per metallo bianca / *white Wheel for metallic / meule pour métal blanche*
2080288	Ø 100 x 16	Ø 16	-	6.300	A disco bianca / *white Disc / À disque blanche*
2080289	Ø 127 x 16	Ø 16	-	5.040	A disco bianca / *white Disc / À disque blanche*
2080289B	Ø 100 x 10	Ø 14	-	5.040	Mola per metallo bianca / *white Wheel for metallic / meule pour métal blanche*
2080290	Ø 30 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco marrone / *brown Disc wheel-metallic / bleu pour métal à disque marron*
2080290C	Ø 30 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco rosa / *pink Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque rose*
2080290E	Ø 30 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco bianca / *white Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque blanche*
2080290K	Ø 35 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco bianca / *white Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque blanche*
2080290M	Ø 35 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco blu / *blue Disc wheel-metallic / bleu pour métal à disque blanche*
2080290P	Ø 35 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco marrone / *brown Disc wheel-metallic / bleu pour métal à disque marron*
2080290R	Ø 25 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco marrone / *brown Disc wheel-metallic / bleu pour métal à disque marron*

Nota: le mole per metallo sono disponibili su richiesta anche con mescola rosa (più dura)
Note: wheels for metallic are available on request also in pink compound (harder)
Note: les meules pour métal sont disponibles sur demande aussi en mélange rose (plus dur)


2080291


2080291A


2080291B


2080291C


2080291D


2080291E


2080291G


2080291J


2080291L


2080291R

2080292




2080292D

2080293



2080293B


2080293K


2080294

Mole per metallo - *Wheels for metallic - Meules pour métal*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080291	Ø 35 x 8	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco / *Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque*
2080291A	Ø 40 x 10	-	Ø 6	21.000	A disco doppio smusso bianca / *white Disc with double bevel / À disque avec double biseau blanche*
2080291B	Ø 35 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco rosa / *pink Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque rose*
2080291C	Ø 40 x 10	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco doppio smusso rosa *pink Disc with double bevel wheel-metallic / meule pour métal à disque avec double biseau rose*
2080291D	Ø 35 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco grigia / *grey Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque gris*
2080291E	Ø 40 x 10	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco doppio smusso grigia *grey Disc with double bevel wheel-metallic / meule pour métal à disque avec double biseau gris*
2080291G	Ø 40 x 10	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco doppio smusso marrone *brown Disc with double bevel wheel-metallic / meule pour métal à disque avec double biseau marron*
2080291J	Ø 50 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco bianca / *white Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque blanche*
2080291L	Ø 50 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco rosa / *pink Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque rose*
2080291R	Ø 10 x 30	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo Cilindrica rosa / *pink Cylindric wheel-metallic / meule pour métal Cylindrique rose*
2080292	Ø 20 x 40	-	Ø 6	21.000	Conica bianca / *Conical* white / *Conique blanche*
2080292D	Ø 10 x 30	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo Cilindrica marrone / *brown Cylindric wheel-metallic / meule pour métal Cylindrique marron*
2080293	Ø 10 x 30	-	Ø 6	21.000	Conica rosa / *Conical pink* / *Conique rose*
2080293B	Ø 8,5 x 27	-	Ø 6	21.000	Conica rosa / *Conical pink* / *Conique rose*
2080293F	Ø 10 x 30	-	Ø 6	21.000	Cilindrica viola / *Cylindrical purple / Cylindrique violet*
2080293K	Ø 10 x 30	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo conica bianca / *white conical wheel metallic*
2080294	Ø 40 x 30	-	Ø 6	21.000	Cilindrica bianca / *Cylindrical white / Cylindrique blanche*

Nota: le mole per metallo sono disponibili su richiesta anche con mescola rosa (più dura)
Note: wheels for metallic are available on request also in pink compound (harder)
Note: les meules pour métal sont disponibles sur demande aussi en mélange rose (plus dur)

MOLE PER METALLO E GOMMA
WHEELS FOR METALLIC AND RUBBER
MEULES POUR MÉTAL ET CAOUTCHOUC


2080294B


2080294C


2080295


2080295J


2080295K


2080295L


2080296


2080297


2080298


2080299

Mole per metallo - *Wheels for metallic - Meules pour métal*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080294A	Ø 50 x 10	-	Ø 6	21.000	Cilindrica doppio smusso rosso rubino *ruby red Cylindrical double bevel / Cylindrique double biseau rouge rubis*
2080294B	Ø 50 x 12	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo Cilindrica blu / *blue Cylindric wheel-metallic / bleu pour métal Cylindrique rose*
2080294C	Ø 50 x 12	-	Ø 6	21.000	Cilindrica nera / *black Cylindrical / Cylindrique noire*
2080295	Ø 50 x 12	-	Ø 6	21.000	Cilindrica bianca o gialla / *white or yellow Cylindrical / Cylindrique blanche ou jaune*
2080295A	Ø 20	-	Ø 6	21.000	Sferica viola / *purple Spheric / Sphérique violet*
2080295B	Ø 40	-	Ø 6	21.000	Sferica gialla / *yellow Spheric / Sphérique jaune*
2080295J	Ø 34 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco bianca / *white Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque blanche*
2080295K	Ø 25 x 6	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo a disco bianca / *white Disc wheel-metallic / meule pour métal à disque blanche*
2080295L	Ø 20 x 65	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo conica bianca *white conical wheel-metallic / meule pour métal conique blanche*
2080296	Ø 20 x 65	-	Ø 6	21.000	Cilindro-conica verde o marrone / *green or brown Cylinder-conical / Cylindre-conique verte ou marron*
2080297	Ø 8 x 25	-	Ø 6	21.000	A punta bianca / *white Pointed / À pointe blanche*
2080298	Ø 8 x 25	-	Ø 6	21.000	A punta marrone / *brown Pointed / À pointe marron*
2080299	Ø 40 x 12	-	Ø 6	21.000	Mola-metallo Cilindrica bianca / *white Cylindric wheel-metallic / bleu pour métal Cylindrique blanche*

Nota: le mole per metallo sono disponibili su richiesta anche con mescola rosa (più dura)
Note: wheels for metallic are available on request also in pink compound (harder)
Note: les meules pour métal sont disponibles sur demande aussi en mélange rose (plus dur)


2080300


2080300C


2080301


2080302


2080303


2080304


2080305


2080306


2080306A


2080306C


2080307

Mole per gomma - *Wheels for rubber - Meules pour caoutchouc*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080300	Ø 100 x 25	Ø 16	-	6.300	A disco verde / *Disc green / À disque verte*
2080300C	Ø 127 x 16	Ø 16	-	7.640	A disco nera bak / *Disc bak black / À disque noire bak*
2080301	Ø 127 x 25	Ø 16	-	5.040	A disco verde / *Disc green / À disque verte*
2080302	Ø 100 x 25	Ø 16	-	6.300	A disco bianca / *Disc white / À disque blanche*
2080303	Ø 127 x 25	Ø 16	-	5.040	A disco bianca / *Disc white / À disque blanche*
2080304	Ø 40 x 50	-	Ø 6	15.670	Conica verde / *Conical green / Conique verte*
2080305	Ø 50 x 18	-	Ø 6	12.600	Cilindrica verde / *Cylindrical green / Cylindrique verte*
2080306	Ø 35	-	Ø 6	21.000	Sferica verde / *Spherical green / Sphérique verte*
2080306A	Ø 40	-	Ø 6	21.000	Sferica bianca emulsione ceramica *Spheric white ceramic emulsion / Sphérique blanche émulsion céramique*
2080306C	Ø 20	-	Ø 6	21.000	Sferica verde / *Spherical green / Sphérique verte*
2080307	Mola CARBORUNDUM nera con impugnatura *CARBORUNDUM black grinding stone with handle* *Meule CARBORUNDUM noire avec poignée*				mm 150 x 50 x 23 *mm 150 x 50 x 23* *mm 150 x 50 x 23*

Spazzola in carburo di silicio
Silicon carbide brush
Brosse en carbure de silicium

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*
2070271A	Spazzola in carburo di silicio *Silicon carbide brush* *Brosse en carbure de silicium*	Ø 50 x 20	6mm	15000



2070271

Spazzole con gambo
Brushes c/w stem
Brosses complètes de tige


Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*
2070271	Ø 40 x 15	Ø 6	15.000
2070272	Ø 50 x 15	Ø 6	15.000
2070273	Ø 60 x 15	Ø 6	15.000



2070271
2070272
2070273

Spazzole gommate con fili di acciaio
Rubber brushes c/w steel wires
Brosses habillées en caoutchouc avec câbles en acier

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*
2070277	2" Ø 50 x 6,6	Ø 12,7	12.000
2070278	3" Ø 75 x 6,6	Ø 12,7	10.000
2070279	4" Ø 100 x 12,7	Ø 12,7	8.000
2070280	6" Ø 150 x 25	Ø 25,4	6.000



2070277
2070278
2070279

Spazzole abrasive
Abrasive brushes
Brosses abrasives

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*
2070300	Ø 30 x 20	Ø 6
2070301	Ø 50 x 30	Ø 6
2070302	Ø 40 x 20	Ø 6
2070303	Ø 60 x 30	Ø 6



2070300
2070301
2070302
2070303

Gambi esagonale porta
Hexagonal stem tool
Tige hexagonale porte

Codice *Code* *Code*	Impiego *Use* *Emploi*
3070108X1	Attacco per adattatori innesto rapido 3/8" unf / *Connection thread 3/8@ unf / Raccord 3/8" unf*
3070108X4	Gambo esagonale porta-utensile per mole con gambo Ø 6 mm *Hexagonal stem tool-carrier for grinding wheels with a stem of Ø 6 mm* *Tige hexagonale porte-outils pour meules avec une tige de Ø 6 mm*
3070108X5	Per mole con gambo Ø 8 *For grinder-wheel with stem Ø 8 / Pour meules avec arbre Ø 8*
3070108X6	Gambo esagonale porta-utensile per mole con gambo Ø 10 mm *Hexagonal stem tool-carrier for grinding wheels with a stem of Ø 10 mm* *Tige hexagonale porte-outils pour meules avec une tige de Ø 10 mm*
3070108X7	3/8" UNF x 25 mm
3070108X8	3/8" UNF x 16 mm
3070108X9	Ø 14 x 15 mm
3070108X10	Adattatore lame I6 / *Adaptor I-6 blades / Raccord pour I-6 lames*
3070108X12	Per mole con gambo Ø 6 For grinder-wheel with stem Ø 6 / Pour meules avec arbre Ø 6
3070108X13	Gambo esagonale porta-utensile per mole 3/8" *Hexagonal stem tool-carrier for grinding wheels with for 3/8"* *Tige hexagonale porte-outils pour meules de 3/8"*
3070108X14	3/8" UNF
3070108X15	Ø 10 x 20 mm
3070108X16	Ø 12 x 20 mm
3070108X18	Supporto sgorbie 30-50 Ø / *Adaptor for tools 30-50 Ø*
3070108X19	Alberino supporto sgorbie EM *Gouge carrier stem EM / Arbre de soutien gouges EM*
3070108X20	Ø 13 X 20 mm
3070108X22	Ø 16 x 25 mm
3070108X23	Ø 20 x 30 mm
3070108X24	Adattatore per 2090318 / *Adaptor for 2090318*
3070108X25	Adattatore per spazzole foro 32 mm / *Adaptor for tools / Raccord pour outil*
3070108X27	Adattatore per spazzole ad anello / *Adaptor for tools / Raccord pour outil*


3070108X1


3070108X4


3070108X5


3070108X6


3070108X7


3070108X8


3070108X9


3070108X12


3070108X13


3070108X14


3070108X15


3070108X16


3070108X18


3070108X19


3070108X20


3070108X22


3070108X10


3070108X25


3070108X23


3070108X24


3070108X27


2050240A


2050240B


2050240C


2050240G


2050240F


2050240H

Gambo porta-utensili
Tool holder stem
Tiges porte-utils

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Arbre*
2050240A	M 12 x 10	Ø 6
2050240B	M 10 x 16	Ø 6
2050240C	3/8" UNF x 25	Ø 6
2050240D	M 16 x 40	Ø 6
2050240E	M 14 x 40	Ø 6
2050240F	M 14 x 25	Ø 8
2050240G	M 14 x 15	Ø 6
2050240H	M 12 x 25	Ø 8


3030161W


3030161Z


3070108W

Smerigliatrici Ingersoll
Ingersoll grinders
Ponceuses Ingersoll

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161W	Smerigliatrice 4.500rpm mandrino standard 10mm *Grinder 4500 rpm standard chuck 10mm* *Ponceuse 4500 tours/min. mandrin standard 10mm*	LA410-EU	2	4.500	0,91
3030161Z	Smerigliatrice ultraleggera 28.000 rpm pinze 1/4" e 6mm, potente motore da 0.19 KW (0.25 HP) / *Ultralight grinder 28000 rpm pliers ¼" and 6mm, powerful motor 0.19 KW (0.25 HP)* *Ponceuse ultralégère 28000 tours/min. pinces ¼ » et 6mm, moteur puissant à 0.19 KW (0.25 HP)*	307B	–	28.000	0,33
3070108W	Smerigliatrice bassi giri per frese - Ingersoll 327LS *Grinder low speed for carbide cutters - Ingersoll 327LS* *Ponceuse basse Vitesse pour fraises carbide - Ingersoll 327LS*	3000	hex 7/16	0,38	–



3070108X



3070108M



3070108S



3070108T



3070108U



3070108V

Smerigliatrici
Grinders
Ponceuse

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	rpm	Attacco mm *Connection mm* *Connection mm*	Potenza (HP) *Power* *Puissance*	Peso kg *Weight* *Poids*
3070108S	Smerigliatrice economica *Cheap grinder / Ponceuse économique*	23000	6	0,45	0,57
3070108T	Smerigliatrice professionale *Professional grinder / Ponceuse professionnelle*	25000	6	0,3	0,4
3070108U	Smerigliatrice professionale angolare *Professional angular grinder* *Ponceuse professionnelle angulaire*	20000	6	0,3	0,5
3070108V	Trapano reversibile *Reversible drill / Perceuse reversible*	2000	10	–	1
3070108X	Aspirapolvere per ispezionatrice *Hoover for inspection machine* *Aspirateur pour machine à inspecter*	–	–	–	–
3070108M	Smerigliatrice a batteria con 2 batterie e caricatore *Cordless grinder with 2 batteries and charger* *Meuleuse sans fil avec 2 batteries et chargeur*	21000	6-8	-	2,6

ESTRUSORI
EXTRUDES
EXTRUDEUSES



2060245CP

Estrusori portatili per riempimento dei crateri di riparazione
Portable extruders for filling up cracks
Extrudeuses portatives pour le remplissage des cratères de réparation

Codice *Code* *Code*	Modello *Model* *Modèle*	Produzione gomma *Rubber production* *Production caoutchouc*	Potenza in watt *Watt power* *Puissance en watt*	Resistenza elettrica *Heating element* *Résistence électrique*	Consumo aria *Air consumption* *Consommation de l'air*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Temp. di estrusione *Extruding temperature* *Température d'extrusion*
2060245CP	MINIEXTRUDER CP	15 kg/H	400 watt	350 watt 220 V	9 lt/sec	5	0-120 °C
2060245CP-110V	MINIEXTRUDER CP	15 kg/H	400 watt	350 watt 110 V	9 lt/sec	5	0-120 °C

Optionals e parti di ricambio
Optionals and spare parts
Options et pièces de rechange

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
2060251	Bilanciatore da 5-8.5 kg *Balancer with 5-8.5 kg capacity* *Compensateur 5-8.5 kg*
2060253	Parte frontale estrusore portatile miniextruder *Front body for miniextruder* *Partie frontale pour mini extrudeuse*
2060254	Ugello per estrusore portatile - *Shaped nozzle for portable miniextruder* *Buse pour extrudeuse portative*
2060255	Vite per miniextruder portatile *Portable miniextruder screw* *Vis pour miniextrudeuse portative*
2060256	Resistenza, 220 V / 110 V - 350 W per estrusore portatile *Heating element, 220 V / 110 V - 350 W for portable miniextruder* *Résistence électrique, 220 V / 110 V - 350 W pour extrudeuse portative*
2060257	Termostato per estrusore portatile *Thermostat for portable miniextruder* *Thermostat pour extrudeuse portative*



2060253



2060254



2060255



2060256

2060257



Gomma per estrusore portatile
Rubber for portable extruder
Caoutchouc pour extrudeuse portative

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Diametro *Diameter* *Diamètre*
2060259	Rotolo di gomma per estrusore portatile (5 kg) per riparazioni a caldo *Roll of rubber for portable extruder (5 kg) for hot repairing* *Rouleau de caoutchouc pour extrudeuse portative (5 kg) pour réparation à chaud*	10 mm *10 mm* *10 mm*



2060259



3080001



3080001A



3070180IT



3080002



3070158IT

3070157IT

Para per riparazioni a caldo
Para-rubber for hot repairings
Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Larghezza *Width* *Largeur*	Quantità *Quntity* *Quantité*	Spessore mm *Thickness* *Épaisseur*
3080001	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*		3 cm	1 kg	0,9
3080001A	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*		22 cm	1 kg	0,9
3070180IT	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*		20,5 cm	1 kg	1,2
3070157IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	10	–	250 lt	–
3080002	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*		–	1 lt	–
3070158IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	10	–	1 lt	–
3070159IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*		–	5 lt	–


3020000


3020001


3020002


3020003


3020004


3020006


Vulcanizzatori
Vulcanizers
Vulcanisateurs

Codice *Code* *Code*	Riferimento *Reference* *Rèference*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Dimensioni macchina cm *Machine sizes cm* *Dimensions machine cm*	Dimensioni piastra mm *Heating unit sizes mm* *Dimensions plaque chauffante mm*	volt	W	Hz	bar
3020000	M5	7,550	40 x 20 x 51	190 x 100	230	600	50/60	
3020001	M10	7,550	40 x 20 x 51	190 x 100	230	600	50/60	
3020002	P20	26,250	49 x 20 x 92	190 x 100	230	600	50/60	10
3020002S	P20S	26,250	49 x 20 x 92	220 x 145	230	1200	50/60	
3020003	P40	29,400	49 x 20 x 100	190 x 100	230	1200	50/60	10
3020004	M50	29,400	63 x 20 x 98	190 x 100	230	1200	50/60	
3020005	M50L	31,000	63 x 20 x 98	220 x 145	230	1200	50/60	
3020006	P60	42,000	30 x 85 x 108	130 x 200	230	600	50/60	10


3020009


30200010


30200011


3020007


30200013

30200012


3020008

Accessori
Accessories / Accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	M 10	P 20	P 40	M 50	M 50 L
3020007	Sacchetto compensatore - *Adjusting bag - Sac compensateur*		●	●	●	●
3020008	Supporto orientabile - *Swinging support - Support orientable*		●	●	❍	❍
3020009	Colonnetta di supporto - *Support pillar - Colonnette de support*	❍	❍	❍	❍	❍
3020010	Mobiletto di supporto - *Support cabinet - Cabine de support*	❍	❍	❍	❍	❍
3020011	Piatto appoggio - *Supporting plate - Plaque de support*	●	●	●	●	●
3020012	Piastra per sede valvola - *Heating unit with valve slot* *Plaque avec siège pour valve*		❍	❍	❍	❍
3020013	Piastra maggiorata - *Over-powered heating unit - Plaque majorée*		❍	❍	❍	❍
3020015	Supporto di fissaggio - *Fixing plate - Plaque de fixation*				●	●
3020016	Dispositivo cont. reg. press. - *Pressure adjusting device* *Dispositif réglage pression*		❍	●		
3020017	Piastra riscaldamento 110 V - *Heating unit 110 V - Plaque chauffante 110 V*	❍	❍	❍	❍	❍

● In dotazione - *Standard - Standard* ❍ A richiesta - Upon request - Sur demande

VASCHE PROVA PNEUMATICI
TYRE TEST TANKS
CUVES POUR ESSAI PNEUS

3080092A 3080092





3080091

3080092C



Vasche prova pneumatici
Tyre test tanks
Cuves pour essai pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3080091	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 16" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 16"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 16"*	–
3080092	Vasca prova pneumatici fino a 20" con recipiente in vetroresina *Tyre test tank up to 20" with container in fiberglass-reinforced plastic* *Cuve pour essai pneus jusqu'à 20" avec récipient en verre résine*	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092A	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 20" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 20"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 20"*	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092C	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 22,5" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 22,5"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 22,5"*	–



3070144F

3070144G



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3070144F	Ispezionatrice manuale 8"-17" *Manual inspection spreader 8"-17"* *Ecarte-pneus manual 8"-17"*
3070144G	Ispezionatrice elettropneumatica 10"-17,5" *Electropneumatic tyre inspection spreader 10"-17,5"* *Ecarte-pneus electro-pneumatique 10"-17,5"*



3070144K



3080103

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080103	Divaricatore pneumatici con supporto per pneumatici vettura e veicoli commerciali. *Tyre spreader with holder for car and commercial vehicles tyres.* *Écarte-pneus avec support pour pneus tourisme et véhicules commerciaux*
3070144K	Divaricatore pneumatico portatile (min. 78mm - max 375mm) *Portable pneumatic tyre spreader (min. 78mm - max 375mm)* *Ecarte-pneus pneumatique portable (min. 78mm - max 375mm)*



3080035G



3080035F



3080035H

Sigillanti preventivi antiforatura
Preventative sealants for puntures
Scellants préventifs anti-crevaison

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080035F	Sigillante preventivo pneumatici tubeless e camera d'aria di ogni misura *Preventative sealant for tubeless and tube tyres of all sizes* *Scellant préventif pour pneus tubeless et chambre à air de toutes dimensions*	20 litri
3080035G	Sigillante preventivo per pneumatici OTR e trattore *Preventative sealant for OTR and tractor tyres* *Scellant préventif pour pneus OTR et tracteur*	19 litri
3080035H	Pompa per 3080035F e 3080035G *Hand pump for 3080035F e 3080035G* *Pompe pour 3080035F et 3080035G*	–

Conti-Mobility kit
Conti-Mobility kit / Conti-Mobility kit

Qualità OEM
Marchio Continental
Eccellente azione sigillante
Innovativa miscela sigillante composta da: gomma lattice naturale, resina, anti-congelante, acqua.
Percorrenza massima 200km dopo utilizzo

OE quality
Continental brand
Excellent sealing action
Innovative sealing mix consisting of: natural latex rubber, resin, anti-freezing agent, water.
Max. distance 200km after application

Qualité OE
Marque Continental
Adhésion excéllente
/Mélange innovant adhésif composé par: caoutchouc latex naturel, résine, antigel, eau.
Distance max. 200km après l'application



3080037



3080037C



3080037B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3080037	Conti-Mobility kit *Conti-Mobility kit* *Conti-Mobility kit*	Kit composto da: compressore 10A, tubo 50 cm con connettori, bottiglia di sigillante 450ml, guanti in plastica, astuccio contenitore *Kit consisting of: 10A compressor, hose 50 cm with connectors, bottle of sealer 450ml, plastic gloves, case.* *Kit compose pr: compresseur 10A, tuyau 50 cm avec connecteurs, bouteille de solution adhesive 450ml, gants en plastique, étui.*
3080037B	Bottiglia di ricambio 450ml per Conti Mobility Kit *Spare bottle 450ml for Conti Mobility Kit* *Bouteille de rechange 450ml pour Conti Mobility kit*	Scadenza 5 anni *Expiry 5 years* *Échéance 5 ans*
3080037C	Set tubo di ricambio per Conti Mobility Kit *Spare hose set for Conti Mobility Kit* *Jeu tuyau de rechange pour Conti Mobility kit*	Kit composto da: tubo 50 cm con connettori, guanti in plastica, viti. *Kit consisting of: hose 50 cm with connectors, plastic gloves, screws.* *Kit composé par: tuyau 50 cm avec connecteurs, gants en plastique, vis.*

PRODOTTI ANTIFORATURA
RUN FLAT PRODUCTS
PRODUITS POUR ROULAGE À PLAT



3080038



3080038C



3080038E



3080038EA



3080037Q



3080037P



3080037P1



3080037P2

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080037P	Kit di riparazione manuale / *Manual Repair kit / Kit de réparation manuel*
3080037P1	Kit di riparazione manuale. / *Manual Repair kit. / Kit de réparation manuel*
3080037P2	Kit di riparazione manuale. / *Manual Repair kit. / Kit de réparation manuel*
3080037Q	Kit di riparazione manuale con bombolette CO2 *Manual Repair kit with CO2 cylinders* *Kit de reparation manuel avec cylindres de gonflage CO2*
3080038	Slime Moto Repair kit / *Slime Moto Repair kit / Slime Moto Repair kit*
3080038C	Slime Smart Repair kit per auto / *Slime Smart Repair kit for car / Slime Smart Repair kit pour tourisme*
3080038E	Slime Smart Repair kit plus per auto / *Slime Smart Repair kit plus for car / Slime Smart Repair kit plus pour tourisme*
3080038EA	Slime Smart Repair kit Automatico per auto / *Slime Automatic Smart Repair kit for car / Slime Smart Repair kit automatique pour voiture*



3080038F



3080038FC



3080038L



308003P



3080038G



3080038H



3080038Q



3080038R

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080038F	Slime Repair Kit per camion, camper, veicoli commerciali (compressore, 2 bottiglie, cavo spiralato, adattatore valvola, luce integrata) *Slime Smart Repair kit plus for truck, camper, commercial vehicles (compressor, 2 bottles, spiral cable, valve adapter, integrated light)* *Slime Repair Kit pour camion, camping car, véhicules commerciaux (compresseur, 2 bouteilles, câble en spirale, adaptateur valve, lumière intégrée)*
3080038FC	Compressore per Slime Repair Kit 3080038F *Compressor for Slime Repair Kit 3080038F* *Compresseur pour Slime Repair Kit 3080038F*
3080038G	Ricambio Slime 473ml per Smart Repair *Slime spear sealer 473ml for Smart Repair* *Slime spear sealer 473ml pour Smart Repair*
3080038H	Ricambio Slime 237ml per Moto Repair *Slime spear sealer 237ml for Moto Repair* *Slime spear sealer 237ml pour Moto Repair*
3080038L	Ricambio Slime Repair kit Automatico per auto 500ml *Slime spare sealer for Automatic Smart Repair kit for car 500ml* *Rechange Slime Repair kit automatique pour voiture 500ml*
3080038P	Ricambio Slime 946ml *Slime spare sealer 946ml* *Rechange Slime 946ml*
3080038Q	Ricambio Slime in fusto 19lt *Slime spare sealer drum 19lt* *Rechange Slime en fût 19lt*
3080038R	Pompa in alluminio per fusto 19lt *Aluminiuim pump for drum 19lt* *Pompe en aluminium pour fût 19lt*



3010173




3010170



3010170B



3010171



Sollevatori idraulici a carrello
Hydraulic trolley lifters
Élévateurs hydrauliques à chariot

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	B	C	D
3010173	Sollevatore idraulico a carrello in alluminio *Aluminum hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot en aluminium*	1,5 T	14,2 KG	90	360	247	481
3010170	Sollevatore idraulico a carrello ribassato *Hydraulic lift trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot bas*	2 T	42 KG	75	500	350	705
3010170B	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot*	2 T	32,5 KG	75	510	343	686
3010171	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot*	3 T	37 KG	76	503	346	672




3010170C



3010171B




3010171E



Sollevatori idraulici a carrello
Hydraulic trolley lifters
Élévateurs hydrauliques à chariot

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	B	C	D
3010170C	Sollevatore idraulico a carrello in alluminio *Aluminum hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot en aluminium*	2 T	22 KG	80	418	282	625
3010171B	Sollevatore idraulico a carrello compatto *Compact Hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot compact*	3 T	31 KG	120	450	344	618
3010171E	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot*	3,6 T	38,5 KG	96	540	350	688




3010174A



3010174B



3010174C



Codice *Code* *Code*	A	B	C	D	E	F	G
3010174A	122	43	10/13	92	104	106	118
3010174B	112	20	Ø 75	92	104	106	118
3010174C	110	43	10/13	80	–	–	100



3010174D



3010174E



3010174F



3010174G

Tamponi per cricchi Winntec
Winntec jack pads
Tampons pour elevateurs Winntec

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3010174A	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010170C / 3010170B 3010171B / 3010171E
3010174B	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010170C / 3010170B 3010171B / 3010171E
3010174C	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010170 / 3010173
3010174D	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010173
3010174E	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010170B / 3010171 3010171B
3010174F	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010171E
3010174G	Tamponi per cricchi Winntec *Winntec Jack Pads* *Coussinets de cric Winntec*	3010170C / 3010170B 3010171B / 3010171E



Sollevatori idraulico per trattori e muletti
Hydraulic lift for tractors
Élévateur hydraulique pour tracteurs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	B	C	D
3010173A	Sollevatore idraulico per trattori *Hydraulic lift for tractors and forklifts* *Élévateur hydraulique pour tracte et chariots élévateursurs*	4/5 T	45 KG	425	725	65	416




Sollevatori idraulici a carrello
Hydraulic trolley lifters
Élévateurs hydrauliques à chariot

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	B	C	D	E	F
3010172	Sollevatore pneumatico a carrello *Aluminum hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot en aluminium*	16/32 T	38 KG	150	73	66	480	1300	290
3010172A	Sollevatore pneumatico a carrello *Aluminum hydraulic trolly jack* *Elévateur hydraulique à chariot en aluminium*	24 T	40 KG	215	141	85	525	1240	265
3010172B	Estensione 26 cm 3010172 *Extension 26 cm 3010172* *Rallonge 26 cm 3010172*	–	–	–	–	–	–	–	–




3010172C



3010172E

Sollevatori pneumatici a cuscini
Pneumatic pads lifters
Élévateurs pneumatiques à boucliers


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	A1	B	B1	D	E
3010172C	Sollevatore pneumatico a cuscini *Pneumatic balloon jack* *Élévateurs pneumatiques à boucliers*	2 T	15 KG	300	360	125	185	400	–
3010172E	Sollevatore pneumatico a cuscini *Pneumatic balloon jack* *Élévateurs pneumatiques à boucliers*	2T	16 KG	300	360	125	185	1000	280



3010013M



3010013L




3010013N

Sollevatori pneumatici a bottiglia
Pneumaticbottle lifts
Élévateurs de bouteilles pneumatique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	A	B	C	D	E	F
3010013L	Hydraulic bottle lifts *Pneumatic balloon jack* *Élévateurs de bouteilles hydrauliques*	20 T	9 KG	148	260	–	–	–	–
3010013M	Hydraulic bottle lifts *Pneumatic balloon jack* *Élévateurs de bouteilles hydrauliquesrs*	20 T	16,5 KG	245	475	–	–	–	–
3010013N	Hydraulic bottle lifts *Pneumatic balloon jack* *Élévateurs de bouteilles hydrauliquesrs*	20 T	26 KG	253	483	–	–	–	–







Sollevatori idraulici a bottiglia
Hydraulic bottle lifts
Élévateurs de bouteilles hydrauliques

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. Sc.	Capacità *Capcity* *Capacité*	Base mm *Weight kg* *Poids kg*	min. H mm	lifting H mm	adjust H mm	max H mm	KG
3010013A	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	10	2T	96X93	158	90	60	308	2,3
3010013B	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	5	4T	112x104	180	110	60	350	3,3
3010013C	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	4	6T	116x116	197	125	60	382	4,4
3010013D	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	4	8T	120x120	205	125	60	390	5,4
3010013E	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	–	10T	180x118	120	100	-	260	6,4
3010013F	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	4	12T	140x135	214	125	60	399	7,2
3010013G	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	2	16T	140x140	225	140	60	425	8,3
3010013H	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	2	20T	155x140	244	145	60	449	10,5
3010013J	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	2	20T	155x140	190	90	60	340	9
3010013K	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille*	–	30T	175x160	285	180	-	465	14,6

THE BEAST3

- Doppio controllo
- Nessun compressore, nessun tubo flessibile
- Batteria non rimovibile Lifepo4 arantita 5 anni
- Quadro di controllo esclusivo
- Design eronomico
- Made in USA

- *Dual Control*
- *No compressor, no hose*
- *Non-removable Lifepo4 battery 5 years warranty*
- *Exclusive control panel*
- *Ergonomic design*
- *Made in USA*





Sollevatori a batteria
Battery operated lifts
Elevateurs à batterie

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Min H	Max H
3010175B	Sollevatore a batteria 33/23/12 Ton, incluso kit di adattatori. *Battery lift 33/23/12 Ton, including adapter kit.* *Pont élévateur à batterie 33/23/12 tonnes, avec kit adaptateur.*	30/23/12 T	18 cm	45 cm

LOPRO3

- Doppio controllo
- Nessun compressore, nessun tubo flessibile
- Batteria non rimovibile Lifepo4 arantita 5 anni
- Quadro di controllo esclusivo
- Design eronomico
- Made in USA

- *Dual Control*
- *No compressor, no hose*
- *Non-removable Lifepo4 battery 5 years warranty*
- *Exclusive control panel*
- *Ergonomic design*
- *Made in USA*





Sollevatori a batteria
Battery operated lifts
Elevateurs à batterie

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Min H	Max H
3010176B	Sollevatore a batteria ribassato 33/23/12 Ton, incluso kit di adattatori. *Batterylift 37/23/12 Ton, including adapter kit low profile* *Pont élévateur à batterie 33/23/12 tonnes, avec kit adaptateur.*	37/23/12 T	13 cm	26 cm

Sollevatori e cavalletti moto
Lifters and stands for motorbike
Élévateurs et chevalets motocycle


CM-3224


CM-3220


CM-3230


CM-3233


CM-3235



CM-3238


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
CM-3224	Cavalletto ruota anteriore *Front stand motorcycle / Chevalet roue antérieure*
CM-3220	Cavalletto anteriore regolabile *Front adjustable stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable*
CM-3230	Cavalletto posteriore *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur*
CM-3233	Cavalletto posteriore destro *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur droit*
CM-3235	Cavalletto posteriore *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur*
CM-3238	Cavalletto posteriore destro *Rear stand motorcycle Right side / Chevalet postérieur droit*
CM-3239	Cavalletto posteriore sinistro *Rear stand motorcycle Left side / Chevalet postérieur gauche*


CM-3239


CM-3219


CM-3210


CM-3247



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
CM-3219	Cavalletto ruota anteriore fisso *Front fix stand mortorcycle / Chevalet roue antérieure fixe*
CM-3210	Cavalletto anteriore regolabile *Front stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable*
CM-2140	Adattatore Ducati e MW per CM-3239 *Ducati and MV Agusta adaptor for CM-3239* *Adaptateur Ducati et MW pour CM-3239*
CM-2145	Adattatore Ducati per CM-3239 *Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239*
CM-2150	Adattatore Ducati pe rCM-3239 *Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239*
CM-2155	Adattatore Honda pe rCM-3239 *Honda adaptor for CM-3239 / Adaptateur Honda pour CM-3239*
CM-2160	Adattatore Triumhp per CM-3239 *Triumph adaptor for CM-3239 / Adaptateur Triumph pour CM-3239*
CM-2165	Adattatore BMW per CM-3239 *BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239*
CM-2170	Adatattore BMW per CM-3239 *BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239*
CM-3168	Adattatore BMW per CM-3238 *BMW adaptor for CM-3238 / Adaptateur BMW pour CM-3238*
CM-3247	Mini sollevatore 500kg *Mini-lift 500kg / Mini élévateur 500kg*
CM-3223	Supporto a cono per CM-3220 e CM-3220H *Conycal support for CM-3220 and CM- 3220H*
CM-FRC	Supporto a cono per CM-3220 e CM-3220H *Conycal support for CM-3220 and CM- 3220H*
CM-3221	Supporto in gomma per CM-3220 *Rubber support for CM-3220*
CM-3222	Supporto a forchetta per CM-3220 *Fork support for CM-3220*
CM-3200	Cavalletto sottocanotto con perno conico e piastra *Under-sleeve stand with conica! pin and plate*
CM-5123	Cavalletto centrale portata 500kg *Centrai stand 500kg capacity*
CM-SSM6	Nottolino M6 Yamaha, Aprilia, Triumph *Pawl M6 Yamaha, Aprilia, Triumph*
CM-SSM8	Nottolino MB Suzuki, Honda, Ducati *Pawl MB Suzuki, Honda, Ducati*
CM-SSM10	Nottolino M10 Kawasaki *Pawl M10 Kawasaki*


CM-3223


CM-FRC


CM-3221


CM-3223


CM-3200


CM-5123


CM-SSM6


CM-SSM8


CM-SSM10

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS



3010200

Tamponi in gomma per ponti sollevatori
Rubber pads for auto lifts
Tampons en caoutchouc pour ponts élévateurs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)* A	B	C	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3010200	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	20	54
3010201	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	30	36
3010201A	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	35	36
3010202	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	40	27
3010203	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	60	20
3010204	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	70	12
3010205	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	80	14
3010205A	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	100	12
3010206	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	120	10


3010212



3010212A


3010212D


3010212E


3010212F


3010198


3010190


3010192


3010189

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)* A	B	C
3010212	Tampone in gomma con fondo zigrinato *Rubber pad with knurled base*	150	150	30
3010212A	Tampone in gomma con fondo zigrinato *Rubber pad with knurled base*	150	150	70
3010212D	Tampone in gomma con fondo zigrinato *Rubber pad with knurled base*	200	100	40
3010212E	Tampone in gomma con fondo zigrinato *Rubber pad with knurled base*	200	100	70
3010212F	Tampone in gomma con fondo zigrinato *Rubber pad with knurled base*	230	140	140
3010189	Tampone in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthytène pour ponts élévateurs*	340	150	25
3010190	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	340	150	50
3010191	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	1375	150	50
3010192	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	340	150	100
3010193	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	1375	150	100
3010198	Tamponi in gomma per ponti elevatori con piastra metallica *Rubber pads with steel plate for auto lifts / Tampons en caoutchouc avec plaque métallique pour ponts élévateurs*	365	100	40

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS



3010199



3010206T1



3010206T1A



3010206T3




3010206T4



3010206T5

Tamponi in gomma per ponti sollevatori per veicoli elettrici e ibridi
Rubber pads for auto lifts for electric and hybrid vehicles
Tampons en caoutchouc pour ponts élévateurs de véhicules électriques et hybrides

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3010199	Tamponi per ponti sollevatori *Rubber pads for auto lifts* *Tampons caoutchouc pour ponts élévateurs*	Ø 100x78x55h	20
3010206T1	Tamponi Tesla *Tesla Pad* *Tesla Tampon*	Ø 76/24 51/25	–
3010206T1A	Adattatore per Tampone Tesla *Adaptor for Tesla pad* *Adaptateur pour tampon Tesla*	Ø 140	–
3010206T1B	Adattatore per tampone Tesla 3 diam 160 *Adaptor for Tesla 3 pad diam 160*	Ø 160	–
3010206T1C	Adattatore per tampone Tesla 3 diam 120 *Adaptor for Tesla 3 pad diam 120*	Ø 120	–
3010206T3	Tampone conico per veicoli elettrici (D 60/120) *Conycal rubber pad for EV (d. 60/120)*	Ø 120x60x60h	–
3010206T4	Tampone rettangolare per veicoli elettrici (60cm altezza) *Rectangolar rubber pad for EV 60 cm height*	140x100x60	–
3010206T5	Tarr1pone rettangolare per veicoli elettrici (120cm altezza) *Rectangolar rubber pad for EV 120 cm height*	140x100x60	–



3010207R1
3010207R2
3010207R3



3010207R4



3010209A



3010209C




3010207




3010209D



3010207A



3010207B



3010207C

Rampe e cunei fermaruota
Ramps and wheel chocks
Rampes et cales de roves

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza (mm) *Lenght (mm)* *Longueur (mm)*	Larghezza (mm) *Width (mm)* *Largeur (mm)*	Altezza (mm) *Height (mm)* *Hauteur (mm)*
3010207R1	Rampa *Ramp / Rampe*	1000	500	30
3010207R2	Rampa *Ramp / Rampe*	1000	500	40
3010207R3	Rampa *Ramp / Rampe*	1000	500	50
3010207R4	Rampa *Ramp / Rampe*	500	500	40
3010209A	Rampa in gomma con rampa sali-scendi *Rubber ramp with double up-down slope*	678	256	77
3010209C	Rampa in gomma con posizione di stop *Rubber ramp with stop*	684	260	136
3010209D	Rampa in polipropilene *Polypropylene ramp*	905	305	216
3010207	Tamponi per stazionamento *Pads for parking / Tampons pour stationnement*	290/250	160	190
3010207A	Cuneo per stazionamento in plastica per vettura 210x150m *Pad for parking, plastic for car 210x150mm*	210	150	115
3010207B	Cuneo per stazionamento in plastica per camion380x160 mm *Pad for parking, plastic for truck 380x160 mm*	460	380	160
3010207C	Cuneo per stazionamento in plastica per camion 470x200 m *Pad for parking, plastic for truck 470x200 mm*	560	470	200

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS


3010206A


3010206B


3010206C


3010206D


3010206E


3010206F


3010206G


3010206H


3010206J

Tamponi in gomma rotondi per ponti sollevatori
Round rubber pads for auto lifts
Tampons en caoutchouc ronds pour ponts élévateurs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm *Centering Ø mm* *Ø de centrage mm*	Spessore mm *Thickness mm* *Epaisseur mm*	N. fori *N. holes* *N. trous*	Applicazione *Application* *Application*
3010206A	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	120	110	-	27	3 maschio *3 male* *3 male*	RAV
3010206B	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	140	133	12	27	3 maschio *3 male* *3 male*	OMCN
3010206C	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	147	135	-	27	3 maschio *3 male* *3 male*	RAV/ *WERTHER*
3010206D	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	123	108	-	10	-	RAV
3010206E	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	145	-	12	25	-	OMCN
3010206F	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	150	135	-	10	-	RAV
3010206G	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	100	85	-	8,5	-	RAV/ *SIRIO SPACE*
3010206H	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	130	125	-	10	-	RAV/ *SIRIO SPACE*
3010206J	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	123	108	-	10	-	RAV/ WERTHER

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS


3010206L


3010206M


3010206N


3010206P


3010206Q


3010206R


3010206S


3010206T


3010206U


3010206V

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm *Centering Ø mm* *Ø de centrage mm*	Spessore mm *Thickness mm* *Epaisseur mm*	N. fori *N. holes* *N. trous*	Applicazione *Application* *Application*
3010206L	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	108	9	32	2	LAUNCH / TWIN BUSCH / RP TOOLS
3010206M	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206N	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206P	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	113	9	8	2	MAHA
3010206Q	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	120	113	9	8	2	MAHA
3010206R	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	125	120	8	24	2	NUSSBAUM / AMI
3010206S	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	127	120	8	24	2	SLIFT / IME
3010206T	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	160	153	-	10	-	KONI / ROMERICO / CAR-O-LINER
3010206U	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	100	-	8,5	-	TWIN BUSCH
3010206V	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	140	130	-	8	-	TWIN BUSCH

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS



3010207R5



3010208

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimensions (mm)*
3010207R5	Piastra in gomma riempimento ponti assetto ruote *Rubber filler plate for wheel alignment lift*	650 375 50
3010208	Tampone per stazionamento *Pad for packing 270x570mm*	570 260 32/17



3010212J



3010212K



3010212M



3010212N

Tamponi per crick a carrello
Trolley jack pads
Tampons pour elevateur a chariots

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3010212J	Tampone universale per cric a carrello piastra piatta diam >66mm *Rubber pad universal for trolley jacks, flat , plate diam >66mm*
3010212K	Tampone universale per cric a carrello fondo sagomato diam 46mm *Rubber pad universal tor trolley jacks, deep crown plate diam. 46mm*
3010212M	Tampone BMW, Mini, Opel per cric a carrello piastra piatta > diam 66mm *Rubber pad BMW, Mini, Opel for trolley jack, flat plate diam. > 66mm*
3010212N	Tampone BMW, Mini, Opel per cric a carrello fondo sagomato diam 46mm *Rubber pad BMW, Mini, Opel, tor trolley jacks, deep crown plate diam. 46mm*



3080104



3080104B



3080105



3080104D




3080104F

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080104	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" *Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"* *Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"*	220 kg
3080104B	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" *Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"* *Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"*	125 kg
3080104D	Carrello portaruote con sistema di sollevamento manuale ad argano fino a 15 cm dotato di ruote girevoli e freno di bloccaggio *Wheel support trolley with manual lifting system with winch up to 15 cm equipped with rotary wheels and locking brake* *Chariot porte-roues avec système de levage manuel avec treuil jusqu'à 15 cm équipé de roues pivotantes et frein de blocage*	200 kg
3080104F	Carrello porta ruote con sistema di sollevamento idraulico, ultraleggero, alzata massima 31 cm *Wheel support trolley with hydraulic, ultra light lifting system, max. lifting 31 cm* *Chariot porte-roues avec système de soulèvement hydraulique, ultraléger, soulèvement max. 31 cm*	160 kg
3080105	Carrello porta pneumatici ultraleggero per il trasporto fino ad 8 pneumatici *Ultra light tyre support trolley for transport up to 8 tyres / Chariot porte-pneus ultraléger pour transport jusqu'à 8 pneus*	200 kg

CARRELLI PER PNEUMATICI
TROLLEYS FOR TYRES MOVING
CHARIOTS POUR LE MOUVEMENT DES PNEUS



3080105AK



3080105A + 3080105AD

3080105A+AK




Ø 76 cm




3080105A

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080105A	Carrello porta pneumatici ergonomico pratico e leggero con sistema basculante brevettato e meccanismo di presa e rilascio automatico *Ergonomic, practical and light tyre support trolley with patented tilting system and automatic grip and release mechanism* *Chariot porte-pneus ergonomique, pratique et léger avec système basculant breveté et mécanisme d'emprise et de délivrance automatique*	200 kg
3080105AK	Kit estensione & leva per 3080105A *Extension kit & lever for 3080105A* *Jeu extension & levier pour 3080105A*	–



3080105DMR



3080105ADMK



3080105DM-DMK-AD

Ø 83 cm



3080105DM

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080105DM	Carrello porta pneumatici ergonomico pratico e leggero con sistema basculante brevettato e meccanismo di presa e rilascio automatico *Ergonomic, practical and light tyre support trolley with patented tilting system and automatic grip and release mechanism* *Chariot porte-pneus ergonomique, pratique et léger avec système basculant breveté et mécanisme d'emprise et de délivrance automatique*	220 kg
3080105DMK	Kit estensione & leva per 3080105DM *Extension kit & lever for 3080105DM* *Jeu extension & levier pour 3080105DM*	–
3080105DMR	Ruote per 3080105DM *Wheels for 3080105DM* *Roues pour 3080105DM*	–

CARRELLI PER PNEUMATICI
TROLLEYS FOR TYRES MOVING
CHARIOTS POUR LE MOUVEMENT DES PNEUS



3080105AD

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080105AD	Carrello Smart Disc per 3080105A e 3080105DM - diam. 68 cm *Trolley Smart Disc for 3080105A and 3080105DM - diam. 68 cm* *Chariot Smart Disc pour 3080105A et 3080105DM - diam. 68 cm*	160 kg



3080105ER



3080105NXT

Sollevatori per ruote
Wheel lifts
Élévateurs de roues

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080105ER	Sollevatore ruote a molle a gas *Gas spring wheel lift* *Elevateur à gaz pour roue*	50
3080105NXT	Sollevatore ruote ad azionamento con trapano a batteria *Cordless drill operated wheel lift* *Élévateur de roue actionné par une perceuse sans fil*	70



3080105D



3080105H



3080105H

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensione *Size* *Dimension*	Portata (kg)
3080105D	Carrellino porta pneumatici impilabile *Stackable wheel trolley* *Chariot porte pneus empilable*	Ø 630 mm / H 110 mm	120kg
3080105F	Carrellino porta pneumatici impilabile - XL *Stackable wheel trolley - XL* *Chariot porte pneus empilable - XL*	Ø 800 mm / H 150 mm	250kg
3080105H	Carrellino porta pneumatici - ad altezza variabile EasyLift *Wheel trolley - Automatic adjustment EasyLift* *Chariot porte pneus - réglable EasyLift*	Ø 870 mm / H 240-580 mm	180kg



3080105N

Tappetini antiscivolo per ruote
Wheel trolley anti-slip rubber mats
Tapis antidérapants pour roues

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensione *Size* *Dimension*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080105N	Tappetini antiscivolo per ruote *Wheel trolley anti-slip rubber mats* *Tapis antidérapants pour roues*	Ø 600 mm	20
3080105NL	Tappetini antiscivolo per ruote *Wheel trolley anti-slip rubber mats* *Tapis antidérapants pour roues*	Ø 700 mm	20





3080026TSL - 3080026TSXL



3080026PUL - 3080026PUXL



3080026TS1L - 3080026TS1XL



3080026FBL - 3080026FBXL



3080026NL - 3080026NXL

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Taglia *Size* *Taille*	Pz.
3080026TSL	Guanto Showa SH370 rivestimento del palmo in nitrile su fodera in nylon nero senza cuciture, area di presa liscia, destrezza ottimale. *Showa glove nitrile palm coating on seamless black nylon liner, smooth grip area, optimal dexterity.* *Gant Showa enduction paume nitrile sur doublure nylon noir sans couture, zone de préhension lisse, dextérité optimale.*	8/L	10 paia
3080026TSXL	Guanto Showa SH370 rivestimento del palmo in nitrile su fodera in nylon nero senza cuciture, area di presa liscia, destrezza ottimale. *Showa glove nitrile palm coating on seamless black nylon liner, smooth grip area, optimal dexterity.* *Gant Showa enduction paume nitrile sur doublure nylon noir sans couture, zone de préhension lisse, dextérité optimale.*	9/XL	10 paia
3080026TS1L	Guanto Showa SH377 rivestimento in nitrile con ulteriore rivestimento completo in schiuma su fodera in poliestere/cotone senza cuciture, anti acqua, anti olio, anti grasso, impermeabile. *Showa glove with nitrile coating and additional full foam coating on seamless polyester/cotton liner, anti-water, anti-oil, anti-grease, waterproof..* *Gant Showa enduction nitrile avec enduction supplémentaire pleine mousse sur doublure polyester/coton sans couture, anti-eau, anti-huile, anti-graisse, imperméable.*	8/L	10 paia
3080026TS1XL	Guanto Showa SH377 rivestimento in nitrile con ulteriore rivestimento completo in schiuma su fodera in poliestere/cotone senza cuciture, anti acqua, anti olio, anti grasso, impermeabile. *Showa glove with nitrile coating and additional full foam coating on seamless polyester/cotton liner, anti-water, anti-oil, anti-grease, waterproof..* *Gant Showa enduction nitrile avec enduction supplémentaire pleine mousse sur doublure polyester/coton sans couture, anti-eau, anti-huile, anti-graisse, imperméable.*	9/XL	10 paia
3080026FBL	Guanto professionale in pelle pieno fiore bovino orlato al fondo con elastico sul dorso. *Professional glove in full grain cowhide leather with elasticated hem on the back.* *Gant professionnel en cuir de vachette pleine fleur ourlé en bas avec élastique au dos..*	8/L	1 paio
3080026FBXL	Guanto professionale in pelle pieno fiore bovino orlato al fondo con elastico sul dorso. *Professional glove in full grain cowhide leather with elasticated hem on the back.* *Gant professionnel en cuir de vachette pleine fleur ourlé en bas avec élastique au dos.*	9/XL	1 paio
3080026NL	Guanti in filato di poliestere nero con rivestimento in nitrile nero con alta resistenza meccanica, all' abrasione e allo strappo. *Gloves in black polyester yarn with black nitrile coating with high mechanical resistance, abrasion and tear resistance.* *Gants en fil de polyester noir avec revêtement en nitrile noir à haute résistance mécanique, à l'abrasion et à la déchirure.*	8/L	1 paio
3080026NXL	Guanti in filato di poliestere nero con rivestimento in nitrile nero con alta resistenza meccanica, all' abrasione e allo strappo. *Gloves in black polyester yarn with black nitrile coating with high mechanical resistance, abrasion and tear resistance.* *Gants en fil de polyester noir avec revêtement en nitrile noir à haute résistance mécanique, à l'abrasion et à la déchirure.*	9/XL	1 paio
3080026PUL	Guanti in filato di poliestere nero con rivestimento in poliuretano nero con alta resistenza meccanica, all' abrasione e allo strappo. *Gloves in black polyester yarn with black polyurethane coating with high mechanical, abrasion and tear resistance.* *Gants en fil de polyester noir avec revêtement en polyuréthane noir à haute résistance mécanique, à l'abrasion et à la déchirure.*	8/L	1 paio
3080026PUXL	Guanti in filato di poliestere nero con rivestimento in poliuretano nero con alta resistenza meccanica, all' abrasione e allo strappo. *Gloves in black polyester yarn with black polyurethane coating with high mechanical, abrasion and tear resistance.* *Gants en fil de polyester noir avec revêtement en polyuréthane noir à haute résistance mécanique, à l'abrasion et à la déchirure*	9/XL	1 paio



3080026TBL - 3080026TBXL



3080026TAL - 3080026TAXL

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Taglia *Size* *Taille*	Pz.
3080026TBL	Guanti Grippaz monouso in nitrile NERI, senza polvere, con motivo a squame di pesce brevettato per presa senza pari, massimo comfort, durata e destrezza per vari usi. *Grippaz Disposable BLACK Nitrile Powder Free Gloves with Patented Fish Scale Pattern for Unmatched Grip, Maximum Comfort, Durability and Dexterity for Multiple Uses.* *Gants jetables Grippaz en nitrile NOIR, non poudrés, avec motif en écailles de poisson breveté pour une adhérence inégalée, un confort, une durabilité et une dextérité maximum pour diverses utilisations.*	8/L	50 pz.
3080026TBXL	Guanti Grippaz monouso in nitrile NERI, senza polvere, con motivo a squame di pesce brevettato per presa senza pari, massimo comfort, durata e destrezza per vari usi. *Grippaz Disposable BLACK Nitrile Powder Free Gloves with Patented Fish Scale Pattern for Unmatched Grip, Maximum Comfort, Durability and Dexterity for Multiple Uses.* *Gants jetables Grippaz en nitrile NOIR, non poudrés, avec motif en écailles de poisson breveté pour une adhérence inégalée, un confort, une durabilité et une dextérité maximum pour diverses utilisations..*	9/XL	50 pz.
3080026TAL	Guanti Grippaz monouso in nitrile ARANCIONI, senza polvere, con motivo a squame di pesce brevettato per presa senza pari, massimo comfort, durata e destrezza per vari usi. *Grippaz Disposable ORANGE Nitrile Powder Free Gloves with Patented Fish Scale Pattern for Unmatched Grip, Maximum Comfort, Durability and Dexterity for Multiple Uses.* *Gants jetables Grippaz en nitrile ORANGE, non poudrés, avec motif en écailles de poisson breveté pour une adhérence inégalée, un confort, une durabilité et une dextérité maximum pour diverses utilisations.*	8/L	50 pz.
3080026TAXL	Guanti Grippaz monouso in nitrile ARANCIONI, senza polvere, con motivo a squame di pesce brevettato per presa senza pari, massimo comfort, durata e destrezza per vari usi *Grippaz Disposable ORANGE Nitrile Powder Free Gloves with Patented Fish Scale Pattern for Unmatched Grip, Maximum Comfort, Durability and Dexterity for Multiple Uses..* *Gants jetables Grippaz en nitrile ORANGE, non poudrés, avec motif en écailles de poisson breveté pour une adhérence inégalée, un confort, une durabilité et une dextérité maximum pour diverses utilisations.*	9/XL	50 pz.

PASTA LAVAMANI
HANDWASH PASTE
PÂTE À LAVER LES MAINS



3080026A



3080026D





Elimina lo sporco tenace di olii, grassi, inchiostri e vernici. Ricco di sostanze sgrassantied emollienti, mantiene la naturale morbidezza delle mani garantendo una perfetta pulizia con corpi a sfregamento naturale, economico nei consumi. Strofinare la pasta lavamani sulle mani, sciacquare e asciugare.

Eliminates the tough dirt of oils, greases, inks and paints. Rich in degreasing and softening components, keeps natural softness of hands, ensuring perfect cleaning, with natural rubbing bodies, economical in consumption.
Rub handwashing paste into your hands, rinse and dry.

Pasta lavamani
Handwash paste
Pâte à laver les mains

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080026A	Pasta lavamani professionale *Professional hands paste* *Pâte à laver les mains professionel*	4 lt
3080026D	Pasta lavamani professionale *Professional hands paste* *Pâte à laver les mains professionel*	5 lt



3080040

3080042



Rotoli di carta
Paper on reel
Papier sur bobine

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080040	Rotolo di carta doppio velo mille usi 200 m *Microglued webs paper on reel for all uses 200 m* *Papier sur bobine à 2 voiles microcollés pour tous usages 200 m*
3080041	Rotolo di carta 2 veli microcollati - 800 strappi/296 m *2 microglued webs paper on reel - 800 tears/296 m* *Papier sur bobine à 2 voiles microcollés - 800 accrocs/296 m*
3080042	Cavalletto porta rotoli a terra in metallo *Floor metal reel stand / Chevalet en métal au sol pour bobine*
3080042A	Porta rotoli a muro in metallo / *Wall metal reel stand / Support en métal au mur pour bobine*



3080050



3080052



3080054

Protezioni per interni
Protections for interior compartments
Protections pour habitacles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080050	Bobina coprisedile da 250 strappi - neutra *Seat cover reel of 250 tearings - neutral* *Rouleau housses de siège - 250 accrocs - neutre*	1
3080052	Bobina copritappetini da 250 strappi (cm 37,5 x 50) *Matting cover reel of 250 tearings (cm 37,5 x 50)* *Rouleau protège-tapis - 250 accrocs (cm 37,5 x 50)*	1
3080054	Bobina coprivolante con manopola *Steering wheel cover reel with handle* *Rouleau protège-volant avec poignée*	4

SACCHI PORTAGOMME
TYRE CONTAINING BAGS
SACS PORTE PNEUS



3080062C



3080061

Sacchi porta ruota
Tyre containing bags
Sacs porte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080061	Bobina 100 sacchi ruota 25 micron (70+15+15x100) *Reel of 100 bags for tyres 25 micron (70+15+15x100)* *Bobine à 100 sacs porte pneus 25 micron (70+15+15x100)*	100
3080062	Bobina 100 sacchi portaruota 50 micron bianchi (70+20+20x120) *Reel of 100 white bags for tyres 50 micron (70+20+20x120)* *Bobine à 100 sacs blancs porte pneus 50 micron (70x20+20x120)*	100
3080062C	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (70+20+20x120) *Box of 100 white bags for tyres 40 micron (70+20+20x120)* *Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (70+20+20x120)*	100
3080062F	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (80+15+15x105) *Box of 100 white bags for tyres 40 micron (80+15+15x105)* *Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (80+15+15x105)*	100

Disponibili su richiesta sacchi ruota personalizzati / *Personalized bags for tyres available on request / Sacs porte pneus personnalisés disponibles sur demande*





Etichette per pneumatici
Labels for tyre marking
Etiquettes pour pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pcs	Note *Notes* *Notes*
3080065P	Etichette FastTyre bianca cm 10x12, adesivo permanente, pre-stampata, confezione in piega *FastTyre labels, white, cm 10x12, permanent adhesive, printed, box* *Étiquettes Fastyre blanches 10x12 cm, adhésives permanentes, imprimées, boîte*	1000	scatola *box* *boîte*



Buste porta bulloni e dadi
Bolts Bags
Sacs pour boulons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pcs	Note *Notes* *Notes*
3080067	Buste porta bulloni e dadi cm 15x20 *Bolts Bags cm 15x20* *Sacs pour boulons cm 15x20*	100	Naylon *Naylon* *Naylon*



3080030



3080030IT

Pulitori e lucidanti per pneumatici e cerchi
Cleaners and polish for tyre and wheel
Polisseur-cireurs pour pneus et jantes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080030	"NO TOUCH" WET'N PROTECT. Pulisce e protegge i pneumatici con effetto "bagnato" *"NO TOUCH" WET'N PROTECT. It cleans and protects tyres with "wet" effect* *"NO TOUCH" WET'N PROTECT. Il nettoie et protège les pneus avec effet "mouillé"*	0,5 lt
3080030IT	Nero gomme professionale ITALMATIC ITALMATIC professional black tyre polish *Vernis a pneus noir. professional ITALMATIC*	0,5 lt



3080028A



3080028A1



3080031A1



3080031



3080031A

Pulitori e lucidanti per pneumatici e cerchi
Cleaners and polish for tyre and wheel
Polisseur-cireurs pour pneus et jantes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080028A	Pulitore-lucidante per tutti i tipi di cerchi *Cleaner-polish for any kind of rim* *Polisseur-cireur pour tous types de jantes*	950 ml
3080028A1	Pulitore-lucidante per tutti i tipi di cerchi *Cleaner-polish for any kind of rim* *Polisseur-cireur pour tous types de jantes*	19 lt
3080031	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso *Regenerating black paint for tyres ready for use* *Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi*	5 lt
3080031A	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso *Regenerating black paint for tyres ready for use* *Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi*	20 kg
3080031A1	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso *Regenerating black paint for tyres ready for use* *Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi*	19 lt

SPRAY SBLOCCANTE E GRASSO NANOTECNOLOGICO
RELEASING SPRAY AND NANO-TECH GREASE
SPRAY DÉBOUCHEUR ET GRAISSE NANO-TECH



3080028F

Pasta al rame
Copper paste
Pâte de cuivre

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*	Note *Notes* *Notes*	Pz. Sc.
3080028E	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	500 ml	–	6
3080028F	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	5000 ml	–	4
3080028G	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	250 ml	aerosol spray vaporisateur	12



3080027



3080027A



3080027A1

Degrippante spray
Spray deseizer
Dégrippeur spray

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027	Degrippante spray ad alta penetrabilità *High penetration spray deseizer* *Dégrippeur spray haute pénétration*	400 ml
3080027A	Super degrippante spray alte prestazioni *Super unlocking spray high performance for nuts* *Dégrippuer spray haute pénétration super perfermonig*	400 ml
3080027A1	Sbloccante antiruggine *Antirust deseizer* *Dégrippeur antirouille*	400 ml



3080027C



3080027D



3080027C1



3080027C2



3080027C3



3080027C4



3080027C5

Grasso lubrificante
Lubricating grease
Graisse lubrifiante

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027C	Grasso spray nanometallico *Nanometal spray grease* *Graisse vaporisateur nanométallique*	250 ml
3080027C1	Grasso spray nanoceramico *Nanometal spray grease* *Graisse vaporisateur nanométallique*	400 ml
3080027C2	Grasso lubrificante spray nanotecnologico *Nanotech spray lubricant grease*	400ml
3080027C3	Grasso bianco spray alta qualità arricchito con litio *White grease spray high quality enriched with Lithium*	400m
3080027C4	Silicone spray secco *Dry spray silicon*	400 ml
3080027C5	Pulitore per contatti elettrici alcool isopropilico *Electrical Contact Cleaner Isopropyl Alcohol*	500 ml
3080027D	Grasso bianco spray *White spray grease* *Graisse vaporisateur blanche*	250 ml

ADDITIVI
ADDITIVES
ADDITIFS



3080028C



3080028C1



3080028C2



3080028C3

Pulitori e sgrassanti
Cleaners and degreasers
Nettoyeurs et dégraissants

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080028C	Pulitore e sgrassante impianti freno *Cleaner and degreaser for braking systems* *Détergent et dégraissant pour systèmes de freinage*	400 ml
3080028C1	Super sgrassatore multiuso *Super multi use degreaser* *Dégraissant super polyvalent*	750 ml
3080028C2	Super sgrassatore multiuso *Super multi use degreaser* *Dégraissant super polyvalent*	1000 ml
3080028C3	Super sgrassatore multiuso *Super multi use degreaser* *Dégraissant super polyvalent*	5000 ml



3080027D1



3080027D2



3080027D3

Additivi - *Additives - Additifs*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027D1	Additivo per AD Blue con dosatore, concentrato per 100 litri (250ml) *Additive for AD Blue with dispenser, concentrate per 100 litres (250ml)*	250 ml
3080027D2	Turafalle radiatore e circuito di raffreddamento, ripara testate e monoblocco 300ml *Radiator and cooling circuit leak stopper, cylinder head and monobloc repairs 300ml*	300 ml
3080027D3	Additivo circuito di raffreddamento, rimuove olio motore e ruggine dall'impianto, 300ml *Cooling circuit additive, removes engine oil and rust from the system, 300ml*	300 ml



3080027D4



3080027D5



3080027D6



3080027D7



3080027D8



3080027D9




3080027D10

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027D4	Starter avviatore a base di etere *Ether Based Starter*	200 ml
3080027D5	Trattamento anti-attrito nanoceramico per olio motore *Nanoceramic Anti-Friction Treatment tor Engine Oil*	300 ml
3080027D6	Lavaggio interno olio motore *Engine Oil Interior Wash*	300 ml
3080027D7	Additivo per gasolio, iniettori e pompa ad alta pressione, con anti-alghe *Additive for diesel fuel, injectors and high pressure pump, with anti-algae*	300 ml
3080027D8	Anti alghe e biocida per gasolio *Anti algae and biocide for diesel fuel*	1000 ml
3080027D9	Additivo nanotecnologico per benzina e miscela con anti alghe *Nanotechnological additive for gasoline and mixture with anti-algae*	300 ml
3080027D10	Dispersore d'acqua per gasolio e benzina *Water disperser for diesel and petrol*	300ml


CONTROLLO SERRAGGIO DADI
TYRE LOCKING CHECKING SYSTEM
CONTRÔLE DE SERRAGE DES ÉCROUS



3040504H-K-N



3040506E_H-K-N



3040500E-H-K-N



3040502E_H-K-N

Connettori, indicatori di controllo per dadi cerchi autocarro
Truck wheel nut check connectors and indicators
Connecteurs et indicateurs pour écrous jantes camion


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	MIsura dado *Nut Size* *Dimension écrous*	Pz.
3040500	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevée*	21mm	100
3040500C	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	24mm	100
3040500E	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	27mm	100
3040500H	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	30mm	100
3040500K	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	32mm	100
3040500N	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	33mm	100
3040502E	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	27mm	50
3040502H	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	30mm	50
3040502K	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	32mm	50
3040502N	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	33mm	50
3040504H	Connettore dadi - *Wheel nut connector - Connecteur des écrous*	30mm	50
3040504K	Connettore dadi - *Wheel nut connector - Connecteur des écrous*	32mm	50
3040504N	Connettore dadi - *Wheel nut connector - Connecteur des écrous*	33mm	50
3040506H	IConnettore dadi in metallo plastificato *Metal wheel nut connector powder coated* *Connecteur des écrous en métal plastifié*	30mm	10
3040506K	Connettore dadi in metallo plastificato *Metal wheel nut connector powder coated* *Connecteur des écrous en métal plastifié*	32mm	10
3040506N	Connettore dadi in metallo plastificato *Metal wheel nut connector powder coated* *Connecteur des écrous en métal plastifié*	33mm	10

Safe Wheel
Safe Wheel / Safe Wheel


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070920	Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argento *Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Silver* *Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argent*	1
3070921	Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Grafite *Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite* *Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite*	1
3070930	Safe Wheel TWIN 32mm Argento *Safe Wheel TWIN 32mm Silver* *Safe Wheel TWIN 32mm Argent*	20
3070931	Safe Wheel TWIN 33mm Grafite *Safe Wheel TWIN 33mm Graphite* *Safe Wheel TWIN 33mm Graphite*	20
3070939	Attrezzo rimozione Safe Wheel *Removing tool Safe Wheel* *Outil enlèvement Safe Wheel*	20



3070939



3070920





3070931

Rollock
Rollock / Rollock

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070950	ROLLOCK aggancio 104cc, 30-33 *ROLLOCK clamp 104cc, 30-33* *Accrochage ROLLOCK 104cc, 30-33*	25
3070951	ROLLOCK strumento montaggio 104cc, 30-33 *ROLLOCK tool 104cc, 30-33* *Outil de montage ROLLOCK 104cc, 30-33*	1
3070952	ROLLOCK strumento di rimozione *ROLLOCK removal tool* *Outil enlèvement ROLLOCK*	1





3070951



3070952

Safe centering
Safe centering / Safe centering

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070960	Safe Centring Alu 32" singolo *Safe Centring Alu 32" single* *Safe Centring Alu 32" individuel*	10
3070961	Safe Centring Alu 32" doppio *Safe Centring Alu 32" dual* *Safe Centring Alu 32" double*	10
3070962	Safe Centring Alu 26" singolo *Safe Centring Alu 26" single* *Safe Centring Alu 26" individuel*	10
3070963	Safe Centring Alu 26" doppio *Safe Centring Alu 26" dual* *Safe Centring Alu 26" double*	10

3070962



3070963







3080199
3080199A
3080199B

Bulloni eccentrici per camber
Eccentric bolt for wheel alignment
Boulon excentrique pour convergence

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. *Pcs.* *Pcs.*
3080199	Bulloni eccentrici per camber mm. 10 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2
3080199A	Bulloni eccentrici per camber mm. 12 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2
3080199B	Bulloni eccentrici per camber mm. 14 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2

Dadi e rondelle per colonnette
Nuts and washers for studs - Écrous et rondelles pour boulons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura *Size* *Dimension*	Chiave *Key* *Clef*
3050035	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	16 x 2	27
3050036	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	18 x 1,5	27
3050037	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	18 x 2,5	27
3050040	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	18 x 1,5	27
3050041	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	20 x 1,5	30
3050042	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	22 x 1,5	32
3050043	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	22 x 1,5	33
3050044	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	7/8" x 11	33
3050048	Dado per colonnetta con battuta *Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon*	20 x 2	27
3050049	Dado per colonnetta con battuta *Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon*	22 x 1,5	30
3050055	Rondella per colonnetta bombata foro ø 18/20 *Convex washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 18/20*		
3050056	Rondella per colonnetta bombata foro ø 22 *Convex washer for stud hole ø 22 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 22*		
3050057	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 18/20 *Split washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 18/20*		
3050058	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 22 *Split washer for stud hole ø 22 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 22*		



3050036



3050042



3050048



3050055



3050058



3050060



3050060A



3050060B



3050061 - 3050061A

Caricatori batterie
Battery charger
Chargeurs de batterie

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3050060	Start Booster 12/24 v *Start Booster 12/24 v - Booster de démarrage 12/24v*
3050060A	Arrotolatore cavi ricarica batterie *Battery charging cable reel - Enrouleur de câble de charge de batterie*
3050060B	Avviatore e generatore d'aria *Starter and air generator - Démarreur et générateur d'air*
3050061	Arrotolatore ricarica auto elettriche 4+1 mt - IN: tipo 2 - OUT: tipo 1 *Electric car charging reel 4+1 m - IN: type 2 - OUT: type 1 - Enrouleur de recharge pour voiture électrique 4+1 m - IN : type 2 - OUT : type 1*
3050061A	Arrotolatore ricarica auto elettriche 4+1 mt - IN: tipo 2 - OUT: tipo 2 *Electric car charging reel 4+1 m - IN: type 2 - OUT: type 1 - Enrouleur de recharge pour voiture électrique 4+1 m - IN : type 2 - OUT : type 2*



3030076



3030076A



3030076A1



3030076B



3030076B1



3030076C

Torrette in plastica
Plastic towers
Tourelles en plastique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Snap-on / GS/ Hoffmann / John Bean
3030076A	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	200 gr Butler / Hunter
3030076A1	Accessorio in plastica per 3030076A & 3030076E *Plastic accessory for 3030076A* *Accessoire en plastique pour 3030076A*	12 gr Butler / Hunter
3030076B	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195 gr Butler (nuovi modelli / new models / nouveaux modèles)
3030076B1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	230 gr Butler
3030076C	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195gr Hunter / Cemb / Butler



3030076C1



3030076C2



3030076D



3030076D1



3030076E

Torrette in plastica
Plastic towers
Tourelles en plastique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076C1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	194gr Hunter / Butler / RAV
3030076D	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	185 gr Sice / Corghi / Cemb/ Giuliano / Coats / Cormach / *Teco / Hoffmann / Hunter / M&B*
3030076E	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195gr Butler
3030076C2	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Butler / RAV
3030076D1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Corghi / Hunter / Cemb / Hofmann / Sice



3030075A



3030075C



3030075E



3030075G



3030075H



3030075J

Torrette in metallo
Metal towers
Tourelles en metal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030075A	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Butler / RAV / Femas / M&B (moto)
3030075C	Torretta in metallo per smontagomme *Meta tower for tyre changer* *Tourelle en metale pour monte-démonte pneus*	Corghi / Sice / Teco / Mondolfo (moto)
3030075E	Torretta in metallo per smontagomme *Meta tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Butler / RAV
3030075G	Torretta in metallo per smontagomme *Meta tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Bosch / Sicam / M&B / Werther
3030075H	Torretta in metallo per smontagomme *Meta tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Snap On / John Bean / Hofmann
3030075J	Torretta in metallo per smontagomme *Meta tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Giuliano /Hofmann



3030075



3030075B



3030075D



3030075F



3030075K



3030075L

Torrette in metallo
Metal towers
Tourelles en metal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030075	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Bosch / Sicam / M&B / Werther
3030075B	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	GS / Snap on / John Bean / Hofmann
3030075D	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Corghi / Sice / Cemb / Giuliano
3030075F	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Corghi / Sice / Cemb / Teco / Cormach
3030075K	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en métal pour monte-démonte pneu*	Corghi / Cormach / Mondolfo / Cemb
3030075L	Torretta in metallo per smontagomme con 2 protezioni *Metal tower for tyre changer wiyh 2 protections* *Tourelle en métal pour monte-démonte pneus avec 2 protections*	–



3030076F



3030076F1



3030076G



3030076H



3030076L



3030076N



3030076P

Torrette in plastica con supporti per smontagomme
Plastic towers with supports for tyre changer
Tourelles en plastique avec supports pour monte/démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076F	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Sice / Corghi / Cemb/ Giuliano / Coats / Cormach / *Teco / Hoffmann / Hunter / M&B*
3030076F1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Butler / RAV
3030076G	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Snap on / John Bean / Hofmann / Sice
3030076H	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	Cemb / Hofmann / Giuliano / Cormach / Werther
3030076L	Supporto *Tool holder /. Support*	Butler
3030076N	Supporto *Tool holder / Support*	Sice
3030076P	Supporto *Tool holder / Support*	GS


3030076Q1


3030076Q


3030076S


3030076R


3030076R1

Kit torrette
Tower kit / Tourelle kit

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076Q	Adattatore per cambio rapido *Quick change adaptor* *Adaptateur de changement rapide*	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076Q1	Kit cambio rapido torrette *Quick change tower kit* *Kit de changement tourelle rapide*	Snap on / John bean / Hofmann
3030076R	Kit cambio rapido torrette *Quick change tower kit* *Kit de changement tourelle rapide*	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076R1	Kit cambio rapido torrette *Quick change tower kit* *Kit de changement tourelle rapide*	Universale / Universal / Universel
3030076S	Kit porta torrette per cambio rapido *Quick change tool holder kit* *Kit porte-outils à changement rapide*	–


3030076T


3030076T1


3030076T2


3030076T3

Torrette universali
Universal towers / Tourelles universel

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076T	Torretta UNIVERSALE STANDARD per smontagomme *Universal tower for tyre changer* *Tourelle universel pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*
3030076T1	Torretta UNIVERSALE per smontagomme *Universal tower for tyre changer* *Tourelle universel pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*
3030076T2	Torretta UNIVERSALE per smontagomme *Universal tower for tyre changer* *Tourelle universel pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*
3030076T3	Torretta UNIVERSALE per moto *Universal tower for tyre moto* *Tourelle universel pour motò*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS



3030077



3030077A



3030077B



3030077L



3030077M



3030077N



3030077P



3030077Q



3030077R



3030077T



3030077C

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030077	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Snap-on / GS / John Bean / Hoffman / Cemb / Giuliano
3030077A	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Sicam /Giuliano
3030077B	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Sicam/Beissbarth/Tecalemit / Bosch
3030077C	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Hoffmann
3030077L	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corghi / Sice
3030077M	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	M&B
3030077N	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Hoffmann / Giuliano
3030077P	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Cemb / Corghi / Giuliano / Sice / Teco / Cormach
3030077Q	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Hoffmann / Giuliano / Cemb / Tecalemit
3030077R	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Sicam 7 Bosch
3030077T	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Corghi new


3030077D


3030077E


3030077F


3030077U


3030077V


3030077H


3030077K


3030077W


3030077J


3030077X


3030077Y


3030077Z

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030077D	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Sicam/Corghi/Giuliano/Cormach/Hoffmann/Teco
3030077E	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Cormach / Coats
3030077F	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Sicam/Beissbarth/Tecalemit
3030077H	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	John Bean / Balco/ Snap-on / Hoffmann / GS
3030077J	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corghi
3030077K	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Sice / Hunter
3030077U	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	GS / Snap-on / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077V	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	M&B / GS / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077W	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	M&B / Tecalemit / Sice / Bosch / Sicam
3030077X	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	John Bean /Snap-on / Hoffmann
3030077Y	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Sicam / Tecalemit / M&B
3030077Z	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Corghi


3030079A


3030079B


3030079C


3030079D


3030079E


3030079Z

3030079G


3030079H


3030079K

Protezioni in plastica smontagomme
Plastic protections for tyre changer / Protections en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030079A	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Butler
3030079B	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Corghi / Cormach / Werther
3030079C	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Hofmann / Megaplan / Cormach / Giuliano / Werther
3030079D	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	M&B / Werther / Tecalemit
3030079E	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	M&B / Werther
3030079G	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	–
3030079H	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Werther
3030079K	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Sicam / Beissbarth / Tecalemit / Werther
3030079Z	Protezione gomma per calotta equilibratrice diametro esterno 13 cm / diametro interno 9 cm. *Rubber protection for balancing machine ext. Diam. 13 cm / int. Diam. 9 cm / Protection en caoutchouc pour machine à équilibrer diamètre extérieur 13 cm / diamètre intérieur 9 cm.*	–


3030078


3030078B


3030078B1


3030078B2

3030078C


3030078A


3030078D


3030078E


3030078E1


3030078E2


3030078F1


3030078G


3030078H


3030078F


3030078C1

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030078	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Butler / RAV / Sirio / Space
3030078A	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Butler / RAV / Sirio / Space
3030078B	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078B1	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078B2	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Cemb / Giuliano / Hofmann
3030078C	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corghi / Sice / Mondolfo / Hunter / Hofmann
3030078C1	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corghi / Sice / Mondolfo / Hunter / Hofmann
3030078D	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corghi
3030078E	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078E1	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078E2	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078F	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Butler / RAV
3030078F1	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Bosch / Sicam

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS


3030078J1


3030078J2


3030078J3


3030078J4


3030078J


3030078L


3030078L1


3030078L2


3030078L3


3030078H1

Altri accessori
Other accessories / Autres accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030078H1	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078L	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Sicam
3030078L1	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Giuliano
3030078L2	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Corghi / Sice / Mondolfo / Hunter / Cemb
3030078L3	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Butler / RAV
3030078J	Accessori *accessories / accessoires*	Hunter / Butler / RAV
3030078J1	Accessori *accessories / accessoires*	Bosch / Sicam / Corghi / Sice / Mondolfo / Giuliano
3030078J2	Accessori *accessories / accessoires*	corghi
3030078J3	Accessori *accessories / accessoires*	Hunter
3030078J4	Accessori *accessories / accessoires*	Hunter
3030078G	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Giuliano
3030078H	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	Hunter / Butler / RAV



3030078N



3030078N1



3030078K



3030078K1



3030078M



3030078M1



3030078P



3030078P1



3030078P2

Altri accessori
Other accessories / Autres accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030078K	Accessori Kit *accessories / accessoires*	Corghi / Sice / Mondolfo
3030078K1	Griffe di riduzione *Reduction jaws / Mâchoires de réduction*	8"-26"
3030078M	Calibro per anello - *Ring width caliper - Étrier de largeur*	3" - 14"
3030078M1	Calibro per anello - *Ring width caliper - Étrier de largeur*	3" - 14"
3030078N	Tavolo girevole - *Turn table - Plateau tournant*	diam. 275 mm - 1000KG capacity
3030078N1	Tavolo girevole per impieghi gravosi - *Turn table heavy duty - Plateau tournant robuste*	diam. 350 mm - 2500KG capacity
3030078P	Depressore del freno a pedale - *Break pedal depressor - Dépresseur de frein à pied*	L. 755 mm
3030078P1	Supporto per volante - *Steering wheel holder - Support de volant*	L. 430 mm
3030078P2	Supporto per volante - *Steering wheel holder - Support de volant*	L. 300 mm

TAMPONI IN GOMMA PER SMONTAGOMME
RUBBER PADS FOR TYRE CHANGER
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR DÉMONTE-PNEUS



3010210A



3010210B



3010210C



3010210D




3010210E




3010210F

Tamponi in gomma per smontagomme
Rubber pads for tyre changer
Tampons en caoutchouc pour démonte-pneus


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3010210A	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / Tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	CORGHI / SICAM / SICE / MONDOLFO FERRO / BOSCH / GIULIANO
3010210B	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO
3010210C	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210D	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210E	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	BUTLER / SIRIO
3010210F	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	SICAM / BOSCH / SICE / BEISSBARTH




3010210G



3010210H



3010210J




3010210K



3010210L



3010210N



3010210M

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3010210G	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE
3010210H	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	FASEP / TECO / CEMB
3010210J	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI
3010210K	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	CEMB / TECO / FASEP
3010210L	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC
3010210M	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC
3010210N	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	SICE/ CEMB / CORMACH

BATTITORE PNEUMATICO
AIR HAMMER
MARTEAU PNEUMATIQUE







3080087J1



3080087K

Battitore pneumatico
Air hammer
Marteau pneumatique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3080087J	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica EVO *Air hammer for coupling bar EVO* *Marteau pneumatique pour barre d'accouplement EVO*	camion *truck* *camion*	cm 40 x 20
3080087J1	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica heavy duty *Air hammer for coupling bar* *Marteau pneumatique pour barre d'accouplement*	camion *truck* *camion*	cm 40 x 20
3080087K	Chiave sblocco barre di accoppiamento *Tool to loosen the coupling bar and steering bar* *Outil pour débloquer la barre d'attelage et la barre de direction*	– 	–

Il battitore pneumatico è un valido aiuto per sbloccare braccetti e tiranti arrugginiti o bloccati dall'ossido.
Normalmente si utilizzano martelli, fiamme e spray che non sempre si dimostrano efficaci.
A volte è necessario l'impiego di due persone per riuscire a sbloccare braccetti molto arrugginiti.
Grazie al battitore pneumatico l'operatore può lavorare da solo ed in spazi ridotti, senza danneggiare componenti meccanici.
Basta infatti inserire l'utensile nel braccetto, azionarlo ruotandolo in modo che possa agire su tutta la superficie, ed in pochi secondi il braccetto sarà pronto per la regolazione.
È importante regolare il flusso di ingresso dell'aria per un efficiente percussione in funzione del braccetto da sbloccare.

The pneumatic beater is a valid help to unlock rusty arms and tie-rods or stuck by oxide.
Normally hammers, flames and sprays are used, which are not always efficient.
Sometimes two persons are necessary to be able to unlock very rusty arms.
Thanks to the pneumatic beater, the operator can work alone and in reduced spaces, without damaging mechanical components.
In fact, it is enough inserting the tool in the arm, operating it rotating so that it can act on the whole surface and, in a few seconds, the arm will be ready for adjustment.
It is important regulating the air inlet flow for an efficient percussion according to the arm to be unlocked.

Le batteur pneumatique est une aide valide pour débloquer bras et tirants rouillés ou bloqués par l'oxyde.
Normalement on utilise marteaux, flammes et vaporisateurs, qui ne sont pas toujours efficaces.
Quelques fois deux personnes sont nécessaires pour réussir à débloquer bras très rouillés.
Grâce au batteur pneumatique l'opérateur peut travailler tout seul et dans des espaces étroits, sans endommager les composantes mécaniques.
En effet, il suffit d'insérer l'outil dans le bras, de l'actionner de façon qu'il peut agir sur toute la surface et, en quelques secondes, le bras sera prêt pour le réglage.
Il est important de régler le flux d'entrée air pour une percussion efficace en fonction du bras à débloquer.

Pistola chiodatrice
Riveting gun
Pistolet de clouage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030025	Pistola chiodatrice mod. OKU AS-9 *Riveting gun mod. OKU AS-9* *Pistolet de clouage mod. OKU AS-9*



3030025

Accessori e ricambi per chiodatrice
Accessories and spares for riveting gun
Accessoires et pièces de rechange pour pistolet de clouage



3030027




3030030



3030031

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030027	Punte esterne 00101 / *Out. pins 00101 / Pointes ext. 00101*
3030028	Punte interne 00102 / *Ins. pins 00102 / Pointes int. 00102*
3030029	Pistone 00108 / *Piston 00108 / Piston 00108*
3030030	Caricatore manuale FB 9 / *Manual loader FB 9 / Chargeur manuel FB 9*
3030031	OR esterno 00103 / *Out. OR 00103 / OR ext. 00103*
3030032	Punte interne centratrici 00104 *Centering ins.pins 00104 / Pointes int. de centrage 00104*



- Altri pezzi di ricambio disponibili su richiesta
- *Other spares available on request*
- *Autres pièces de rechange disponibles sur demande*

Chiodi antighiaccio
Studs
Clous

Codice *Code* *Code*	Misura *Sizes* *Dimension*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3030033A	9/10	1000
3030033B	9/11	1000
3030033C	9/12	1000
3030033D	9/13	1000
3030033E	9/14	1000
3030033F	9/15	1000



– Su richiesta disponibili altre misure e tipologie.
– *On request other stud sizes available.*
– *Autres dimensions de clous disponibles sur demande.*

Chiodi avvitabili Italmatic Powergrip
Screw studs Italmatic Powergrip - Italmatic Powergrip clous vissable


3030034A


3030034B


3030034C


3030034D


3030034E


3030034F


3030034G


3030034H


3030034J


3030034K


3030034L


3030034M


3030034N


3030034P


3030034Q

Codice *Code* *Code*	Misure *Sizes* *Dimensions*	Sporgenza *Protrusion* *Ergot*	Penetrazione *Penetration* *Pénétration*	battistrada minimo *Minimum tread* *Chape min.*	pezzi scatola *PCS / box* *PCS / boîte*	applicazione *Application* *Application*
3030034A	6x8,4mm	2,2mm	6.2mm	3,0mm	1.000	A
3030034B	7,9x9,8mm	1,9mm	7.9mm	4,8mm	1.000	A, B
3030034C	9x12,6mm	1,9mm	10.7mm	7,7mm	1.000	A, B, E
3030034D	9x15,2mm	3,2mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, E
3030034E	9x14,4mm	2,4mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, B
3030034F	9x16,2mm	2,8mm	13.5mm	10,0mm	1.000	B
3030034G	9x17,5mm	4mm	13.5mm	10,5mm (6,5mm mousse)	1.000	D (posteriore), E
3030034H	7,7x15,3mm	3,6mm	11.7mm	8,7mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034J	7,7x17,4mm	5,4mm	12.0mm	9,0mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034K	9x20,5mm	4,0mm	16.5mm	13,5mm	1.000	E
3030034L	10x16.2mm	3.2mm	13.0mm	9,0mm (max 4 tons)	1.000	C
3030034M	11x18.6mm	4.3mm	14.3mm	10,3mm (max 7 tons)	1.000	C
3030034N	11x22,8mm	5,3mm	17.5mm	13,5mm (max 12 tons)	1.000	C
3030034P	12x19,5mm	4,5mm	15.5mm	11,5mm (9 tons)	1.000	C
3030034Q	12x24,5mm	6,0mm	18.5mm	14,5mm (20 tons)	1.000	C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Chiodi compatibili *Compatible studs* *Clous compatibles*
3030034C1	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034B
3030034C2	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034A
3030034C3	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034C
3030034C4	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034D
3030034C5	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034E - 3030034F
3030034C6	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034G - 3030034K
3030034C7	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034H
3030034C8	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034J - 3030034L
3030034C9	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034M - 3030034N - 3030034P
3030034C10	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034Q
3030034CM	Impugnatura manuale	




legenda applicazioni:
- A Moto stradale
- B Automobile e fuoristrada (no pneumatici estivi)
- C Veicoli da lavoro con ruote o cingoli (pulman, camion, camper, motorhome, trattori)
- D Moto enduro (terreni misti con o senza neve)
- E Quad e UTV

Chiodi avvitabili MaxiGrip
Screw studs MaxiGrip - MaxiGrip clous vissable





quale chiodo È più adatto?



	HM11	HM11R	HM15	HM18	HM18R
Calzature	●				
ATV	●		●	●	
Slitta			●	●	
Motocross/Enduro		●	●		●
Mini trattore			●	●	
Sollevatore a forca			●	●	
Gatto delle nevi				●	
Trattore				●	
Caricatore				●	
Macchina edile					















Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Capacità *Capacity* *Capacité*
MG-HM11-24	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 24 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 24 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 24 pcs blister*	24
MG-HM11-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 100 pcs blister*	100
MG-HM11R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11R) rinforazati - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister*	100
MG-HM15-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,5cm (HM15) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister*	100
MG-HM18-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister*	100
MG-HM18R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18R) rinforzato - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister*	100
MG-HM25-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 2,5cm (HM25) - cartone 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton* *Maxi Grip clous vissable 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton"*	200
MG-HM30-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,0cm (HM30) - cartone 100 pezzi Maxi Grip screw stud 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton Maxi Grip clous vissable 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton	200
MG-HM35-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,5 cm (HM35) - cartone 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton* *Maxi Grip clous vissable 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton*	100



3030001

Tipo *Type* *Type*	Rigatore *Tyre Regroover* *Sculpteur pneus*
Modello *Model* *Modèle*	RILLFIT ® Six
Potenza elettrica e frequenza *Power Supply and frequency* *Puissance électrique et fréquence*	230V, 240V, 110V, 50/60Hz
Peso *Weight* *Poids*	4,4 kg
Classe di protezione *Protection class* *Classe de protection*	Classe di protezione isol. 2 *Isolated protection class 2* *Classe de protection isol. 2*
Connessione *Connection* *Connexion*	Dispositivo spina e presa *Plug and socket device* *Dispositif secteur et prise de courant*
Tipo di frequenza *Type of frequency* *Type de fréquence*	Interruzione flusso *Interrupting flow* *Interruption de flux*
Tipo di sicurezza *Type of safety* *Type de sécurité*	IXP0
Potenza *Power* *Puissance*	240 Watt
Certificazioni *Certifications* *Certifications*	CE, TuV

Rigatore
Groover
Sculpteur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Tensione *Tension* *Tension*
3030001	Rigatore / *Groover / Sculpteur - Rillfit SIX*	230-240V
3030001A	Rigatore / *Groover / Sculpteur - Rillfit SIX*	115V



3030002A




3030003A




3030004

Lame rotonde
Round blades
Lames rondes



Lame quadre
Square blades
Lames carrées



Lame per rigatore Rillfit - *Blades for Rillfit groover - Lames pour sculpteur Rillfit*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	A Largh. taglio infer. *Lower cut width* *Largeur coupe inf.*	B Profond. di taglio *Cut depth* *Profond. coupe*	C Largh. taglio super. *Upper cut width* *Largeur coupe sup.*	D Profond. lama *Blade depth* *Profond. lame*	Spessore (mm) *Thickness* *Epaisseur*	N. lame per confezione *N° of blades per box* *N° de lames par boîte*
3030002A	Lame tonde R1 *Round blades R1* *Lames rondes R1*	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030002B	Lame tonde R2 *Round blades R2* *Lames rondes R2*	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm	0,4	20
3030002C	Lame tonde R3 *Round blades R3* *Lames rondes R3*	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm	0,4	20
3030002D	Lame tonde R4 *Round blades R4* *Lames rondes R4*	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	0,6	20
3030002E	Lame tonde R5 *Round blades R5* *Lames rondes R5*	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm	0,6	20
3030003A	Lame quadre W1 *Square blades W1* *Lames carrées W1*	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030003B	Lame quadre W2 *Square blades W2* *Lames carrées W2*	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm	0,4	20
3030003C	Lame quadre W3 *Square blades W3* *Lames carrées W3*	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm	0,4	20
3030003D	Lame quadre W4 *Square blades W4* *Lames carrées W4*	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm	0,6	20
3030003E	Lame quadre W5 *Square blades W5* *Lames carrées W5*	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm	0,6	20
3030004	Lame quadre giganti W6 *Large square blades W6* *Lames carrées grandes W6*	23 mm	12 mm	28 mm	24 mm	0,6	10

Nota: Altre lame disponibili su richiesta / *Note: Other blades available on request / Note: Autres lames disponibles sur demande*

Ricambi ed accessori
Spares and accessories / Pièces de rechange et accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Riferimento *Reference* *Référence*
3030005	Cavo resistenza Rillfit SIX *Heating element Rillfit SIX / Résistance électrique Rillfit SIX*	1580156
3030006	Testa porta lame completa *Complete blades supporting group* *Groupe complet supportant les lames*	1580055
3030007	Coppia testine *Pair of guides / Paire de guides*	1571638
3030008	Coppia viti per testine *Pair of screws for guides / Paire de vis pour guides*	1700162
3030009	Coppia scorrevoli posteriori *Pair of back sliding blocks* *Paire de blocs coulissants postérieurs*	1580125
3030010B	Selettore rotativo con manopola Rillfit SIX *Rotary selector with handle Rillfit SIX* *Sélecteur rotatif avec poigneé Rillfit SIX*	1400103 1400045
3030011	Impugnatura nuda Rillfit SIX *Bare handle Rillfit SIX / Poignée nue Rillfit SIX*	1400041 1400042, 1700165
3030012B	Cassa trasformatore con maniglia Rillfit SIX *Transformer frame with handle Rillfit SIX* *Structure du transformateur avec poignée Rillfit SIX*	1471421 1400044
3030012C	Interruttore on/off Rillfit SIX *Switch on/off Rillfit SIX* *Interrupteur on/off Rillfit SIX*	1871008
3030013B	Trasformatore Rillfit SIX 230 V *Transformer Rillfit SIX / Transformateur Rillfit SIX*	–
3030015	Supporto per ruota da scolpire *Stand for tyre to be grooved* *Support pour pneu à sculpter*	–
3030015A	Supporto per ruota da scolpire automatico *Automatic stand for tyre to be grooved* *Support automatique pour pneu à sculpter*	–

Altri ricambi disponibili su richiesta / *Additional spares available on request / Pièces de rechange additionnelles disponibles sur demande*


3030006


3030007


3030009


3030010B


3030012C


3030011


3030012B


3030013B



3030015

Caratteristiche del rigatore Rillfit SIX®
Features of Rillfit SIX® groover
Caractéristiques du sculpteur Rillfit SIX®

Il Rillfit SIX ® è il prodotto ideale per i professionisti:

1 Trasformatore toroidale Hi-Tech con interruttore termico per taglio non-stop sicuro e potente
2 Interruttore 4 livelli di potenza facile da visualizzare
3 Cavo speciale e rivestimento cavo per prevenire surriscaldamento
4 Cavo di connessione super flessibile
5 Nuovo led On/Off
6 Impugnatura ergonomica
7 Maggior protezione dal calore sulla testa dell'impugnatura
8 Maggior resistenza all'acqua del trasformatore
9 Certificato TUV & CE

Rillfit SIX ® is the ideal product for professional operators:

1 Hi-Tech toroidal power transformer with thermo-switch for safe and powerful non-stop cutting
2 Easy to visualize 4 power steps switch
3 Special cable and cable cover to prevent overheating
4 Super flexible connection-cable
5 New On/Off led
6 Ergonomic handgrip
7 Increased heat protection on the handle head
8 More water resistant transformer casting
9 TUV & CE certificated

Rillfit SIX ® est le produit idéal pour les professionnels:


1 Transformateur toroidal Hi-Tech avec interrupteur thermique pour coupe non-stop puissante et en sécurité
2 Interrupteur phases à 4 puissances facile à visualiser
3 Câble spécial et revêtement câble pour prévenir le surchauffage
4 Câble de connexion super flexible
5 Nouveau led On/Off
6 Poignée ergonomique
7 Protection de la chaleur augmentée sur la tête de la poignée
8 Résistance à l'eau du transformateur plus haute
9 Certifié TUV & CE

Consigli per l'utilizzo - *Suggestions for use - Recommandations d'emploi:*

- Rillfit SIX ® è usato principalmente per intagliare i disegni del battistrada dei pneumatici;
- Non appena Rillfit SIX viene premuto contro il pneumatico da riscolpire, la lama si riscalda automaticamente. Per intagliare a zig-zag, si dovrà allentare la pressione mentre si gira la lama
- L'intaglio dovrà essere eseguito rapidamente. Gomma che brucia senza fiamma o presenza di fumo indicano che il taglio viene eseguito troppo lentamente o che la potenza è regolata troppo alta.

- Rillfit SIX® is mainly used for cutting tyres tread patterns;
- As Rillfit is pressed against the Tyre to be re-grooved, the blade is automatically heated. In order to cut zig-zag patterns, the pressure should be released while turning the blade;
- Cutting should be executed quickly. Smoke or smouldering rubber are indications that the cutting is being executed too slowly or that the power setting is too high.

- Rillfit SIX® est employé principalement pour sculpter les profils de la chape des pneus
- Dés que le Rillfit SIX fait pression contre le pneu à être sculpté, la lame chauffe automatiquement. Pour sculpter des profils zig-zag, on devra diminuer la pression tandis que la lame est tournée
- La coupe devra être faite rapidement; du caoutchouc qui brûle sans flamme ou la présence de fumée indiquent que la coupe est faite trop lentement ou que la puissance est réglée trop haute







RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE
TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS
PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES



3010220L



3010222L



3010222G



3010224G

Ruote antiforatura per piccoli carrelli
Solid tyres for small trolleys
Pneus pleins pour petits chariots

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Foro *Hole* *Trou*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010220G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010220L	10" x 3.00 - 4 leggera / *light / leger*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010222G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010222L	10" x 3.00 - 4 leggera / *light / leger*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010224G	10" x 3.00 - 4 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm lamiera verniciata *20 mm painted sheet metal* *20 mm entôle peinte*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*



3010227



3010229



3010231

Ruote pneumatiche per piccoli carrelli
Tyres for small trolleys
Pneus pour petits chariots

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Foro *Hole* *Trou*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010227	10” x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010229	10” x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010231	10” x 3.00 - 4	260	85	20 mm lamiera verniciata *20 mm painted sheet metal* *20 mm entôle peinte*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*



3010235



3010237

Ruote antiforatura per carriole
Solid tyres for wheel barrows - Pneus pleins pour brouettes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Perno mm *Hole mm* *Goujon mm*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010235	14” x 3.50 - 8 poliuretano *polyurethane* *polyurétane*	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	–	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010237	16” x 4.00 - 8 poliuretano *polyurethane* *polyurétane*	400	100	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	–	Rigato *Rifled* *Rayé*

Nota: Fornite complete di perno e dadi - *Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous*

RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE
TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS
PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES



3010240



3010242



3010244B

Ruote pneumatiche per carriole
Tyres for wheel barrows - Pneus pour brouettes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Perno mm *Pin mm* *Goujon mm*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010240	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	2	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010242	16" x 4.00 - 8	400	100	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	2	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010244B	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 170 (corto) *(short)* *court)*	4	Scolpito tacchettato alto *Grooved Deep comb* *Sculpté Deep comb*
3010244D	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 210 (lungo) *(long)* *(long)*	4	Scolpito tacchettato alto *Grooved Deep comb* *Sculpté Deep comb*

Nota: Fornite complete di perno e dadi - *Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous*



RIGATO-*RIFLED-RAYE*



SCOLPITO-*GROOVED- SCULPTÉ*



DEEP COMB



3010248



3010248B



3010250



3010251

Set copertone con camera d'aria
Tire set with air tube
Jeu pneu avec chambre à air


Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Tele *Plies* *Toiles*	Valvola *Valve* *Valve*	Nota *Note* *Note*
3010248	3.50 - 8	2	TR413	Ricambio per codice 3010240 *Spare part for code 3010240* *Pièce de rechange pour code 3010240*
3010248B	3.50 - 8 (deep comb)	4	TR413	Ricambio per codici 3010244B e 3010244D *Spare for codes 3010244B and 3010244D* *Rechange pour codes 3010244B et 3010244D*
3010249	4.00 - 8	4	TR413	Ricambio per codice 3010242 *Spare part for code 3010242* *Pièce de rechange pour code 3010242*
3010250	3.00 - 4	4	DIN7777	Ricambio universale per codici 3010227, 3010229, 3010231 *Universal spare part for codes 3010227, 3010229, 3010231* *Pièce de rechange universelle pour codes 3010227, 3010229, 3010231*
3010251	3.00 - 4 Solo camera / *tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR87	–
3010252	3.50 - 8 Solo camera / *spare tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR413	–
3010253	4.00 - 8 Solo camera / *spare tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR413	–



3080120



3080120B



3080120C



3080120F



3080120G

Supporti magnetici per attrezzature
Magnetic stands for equipment
Supports magnétiques pour équipement

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080120	Set 3 vassoi magnetici 150-210-310 mm, fissabili singolarmente. Carico massimo 600gr, 800gr, 1200gr *Set of 3 magnetic trays 150-210-310 mm, which can be fixed individually. Max. load 600gr, 800gr, 1200gr* *Jeu de 3 plateaux magnétiques 150-210-310 mm, fixables individuellement. Charge max. 600gr, 800gr, 1200gr*
3080120B	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici e bussole e chiavi dinamometriche. Portata 23kg *Magnetic stand for impact wrenches and sockets and dynamometric wrenches. Capacity 23kg* *Support magnétique pour clefs de vissage et douilles et clefs dynamométriques. Capacité 23kg*
3080120C	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici *Magnetic stand for impact wrenches* *Support magnétique pour clefs de vissage*
3080120F	Supporto magnetico porta rotoli in due pezzi. Portata 3kg, diametro rotolo 33mm *Magnetic stand to support rolls in two pieces. Capacity 3kg, roll diameter 33mm* *Support magnétique porte rouleaux en deux pièces. Capacité 3kg, diamètre rouleau 33mm*
3080120G	Sedile mobile da officina, in acciaio al carbonio, ruote girevoli. *Mobile workshop seat, carbon steel, swivel wheels.* *Siège d'atelier mobile, acier au carbone, roues pivotantes.*



3080121



3080121A



3080122



3080123

Lampade da lavoro
Work lamp
Lampes de travail

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080121	Torcia tascabile 100/300/500 LM ricaricabile. *100/300/500 LM rechargeable pocket flashlight.* *Lampe de poche rechargeable 100/300/500 LM.*
3080121A	Mini torcia 130 LM a batteria. *Mini flashlight 130 LM battery operated.* *Mini lampe de poche 130 LM à piles.*
3080122	Lampada XPERION slim 250/500 LM per spazi ristretti - Philips - magnetica. *XPERION slim 250/500 LM narrow space lamp - Philips - magnetic.* *Lampe pour espace étroit XPERION slim 250/500 LM - Philips - magnétique.*
3080123	Lampada XPERION 250/500 LM pieghevole e magnetica - Philips. *XPERION 250/500 LM foldable and magnetic lamp - Philips.* *Lampe pliable et magnétique XPERION 250/500 LM - Philips.*

INDUTTORI DI CALORE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL HEAT INDUCTOR
INDUCTEUR DECHALEUR PROFESSIONEL



SPECIFICHE TECNICHE

	H4PRO
Potenza d'ingresso	3,7 kW
Alimentazione	208-240 V, monofase, 50-60 Hz
Frequenza di lavoro	15-30 kHz
Capacità serbatoio d'acqua incorporato	2 litri
Lunghezza del tubo flessibile	3 metri
Dimensioni (Lx Px H)	440 x 325 x 320 mm
Peso	13 kg
Massima potenza ciclo di lavoro (20°)	9 minuti
Testina a induzione raffreddata ad acqua	Sì
Programmi di riscaldamento preimpostati	Sì
Timer	Sì
Display	schermo a colori da 5 pollici
Protezione	IP21
Cavo di alimentazione	2,5 metri

Progettato per le riparazioni leggere, H4PRO offre la produttività più elevata fra i riscaldatori a induzione compatti e mobili. Per lo sblocco rapido dei bulloni durante l'assetto ruote, per le riparazioni delle sospensioni o per la preparazione del veicolo per la riparazione di un incidente, H4PRO è il riscaldatore a induzione mobile che può essere utilizzato in qualsiasi punto dell'officina.

Designed for light-duty repairs, the H4PRO offers the highest productivity among compact, mobile induction heaters. For quick release of bolts during wheel alignment, suspension repairs or preparing the vehicle for an accident repair, the H4PRO is the mobile induction heater that can be used anywhere in the workshop.

Conçu pour les réparations légères, H4PRO offre la productivité la plus élevée parmi les appareils de chauffage induction compacte et mobile. Pour un déverrouillage rapide des boulons pendant l'alignement des roues, pour la réparation de suspensions ou pour la préparation de véhicule de réparation d'accident, H4PRO est le chauffage par induction mobile pouvant être utilisé dans à tout moment de l'atelier.

Induttori di calore professionali
Professional heat inductor
Inducteur dechaleur professionel

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080124	Riscaldatore a induzione professionale. *Professional induction heater.* *Chauffage à induction professionnel.*
3080124A	Carrello per riscaldatore. *Heater trolley.* *Chariot chauffant.*



3080125





3080126



Carrelli portautensili
Tool trolleys
Chariots a outils

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080125	Carrello da officina 6 cassetti 95/250QR. *Workshop trolley 6 drawers 95/250QR.* *Desserte d'atelier 6 tiroirs 95/250QR.*
3080126	Carrello da officina 1 cassetto e 2 ripiani 612/83ST. *Workshop trolley 1 drawer and 2 shelves 612/83ST.* *Desserte d'atelier 1 tiroir et 2 étagères 612/83ST.*



TPMS

La gamma Italsensor *The Italsensor range* *La gamme Italsensor*	287
Sensore universale Italsensor 3.0evoST (NFC) *Universal sensor Italsensor 3.0evoST (NFC)* *Capteur universal Italsensor 3.0evoST (NFC)*	292
Sensore universale Italsensor 3.0evo *Universal sensor Italsensor 3.0evo* *Capteur universal Italsensor 3.0evo*	296
Sensore universale Italsensor Agile *Universal sensor Italsensor Agile* *Capteur universal Italsensor Agile*	298
Sensore universale Italsensor Blue (Bluetooth) *Universal sensor Italsensor Blue (Bluetooth)* *Capteur universal Italsensor Blue (Bluetooth)*	300
Sensore universale Italsensor Americano *Universal sensor Italsensor Americano* *Capteur universal Italsensor Americano*	302
Valvole di ricambio Italsensor *Spare Italsensor valves* *Valve de rechange pour Italsensor*	304
Service kit e utensili di montaggio *Service kit and tpms mounting tools* *Service kits et outils pour montage tpms*	306
Sensore universale Italsensor Pesante *Universal sensor Italsensor Pesante* *Capteur universal Italsensor Pesante*	316
Valvole per Italsensor Pesante *Valves for Italsensor Pesante* *Valves pour Italsensor Pesante*	318
Valvole TPMS OE autocarro *Truck TPMS OE Valves* *Valves TPMS OE pour camions*	320
Strumenti di diagnosi e programmazione TPMS *TPMS programming and diagnosis tools* *Insturments de diagnostique et programmation TPMS*	324
Soluzione TPMS per Flotte Veicoli Pesanti *Heavy Duty Fleet TPMS solution* *Solution capteur pour flotte de camions*	332

La divisione TPMS di Italmatic è stata costituita nel 2015 per offrire soluzioni specialistiche per il mercato del ricambio. L'offerta include sensori, strumenti di diagnosi e programmazione, parti di ricambio, attrezzi, nonché formazione e supporto tecnico.
La componente fondamentale e strategica del programma tpms è rappresentata dai prodotti Italsensor, che dal 2016 sono riconosciuti dal mercato come sinonimo di qualità, affidabilità ed innovazione.
A differenza di altri brand, Italsensor si è distinto per il percorso evolutivo del prodotto, attraverso l'adozione di tecnologie esclusive, come ad esempio NFC, per prima introdotta da Italmatic in un sensore tpms.
Ciò è stato reso possibile grazie ad un team di R&D (con sede in Germania) basato su ingegneri con grande esperienza nel settore sia in ambito OE che After Market, e che ha affiancato Italmatic nella implementazione della sua visione e del percorso, anche attraverso la selezione dei partner industriali maggiormente qualificati.
La gamma di prodotti italsensor offre la giusta risposta ad esigenze di diverse tipologie di clienti, che includono il piccolo negozio gommista, il distributore, fino ad arrivare all'assemblatore industriale di ruote complete, ed alle flotte di veicoli commerciali e bus.

KEY SUCCESS FACTORS



Italmatic TPMS division was established in 2015 to offer specialistic solutions for the spare part market. The offer includes sensors, diagnosis and programming instruments, spare parts, tools, as well as training and technical support.
The essential and strategic component of TPMS program is represented by Italsensor products which, since 2016, are recognized by the market as synonymous of quality, reliability and innovation.
Differently from other brands, Italsensor stood out for the evolutionary path of the product, through the uptake of exclusive technologies, like for example NFC, introduced by Italmatic as first in a tpms sensor.
This was possible thanks to a R&D team (with seat in Germany) based on engineers with great experience in the field both in OE and in After Market, and who assisted Italmatic in the implementation of its vision and path, also through the selection of most qualified industrial partners.
The range of Italsensor products offers the right answer to the requirements of different types of customers, including the small tyre shop, the distributor, as well as the industrial assembler of complete wheels and fleets of heavy duty vehicles and buses.

	Configurable for universal application	Pre-Configurated for specific application
Passenger vehicles	italsensor® TPMS 3.0 evo ST italsensor® TPMS 3.0 evo italsensor® TPMS AGILE italsensor® TPMS AMERICANO	italsensor® TPMS Blue
Heavy duty vehicles	italsensor® TPMS PESANTE	italsensor® TPMS FLEET

Italsensor - suite of products

		italsensor 3.0evo SE	italsensor 3.0evo	italsensor AGILE	italsensor AMERICANO	italsensor Blue	italsensor PESANTE	italsensor FLEET
	Configurable	√ < 1 sec	√ 2-3 seconds				√	
	Programmable	√ < 1 sec	√ 2-3 seconds	√ 10-15 seconds	√ 15 seconds		√	
NFC	NFC enabled technology	√						√
	Bluetooth enabled technology					√ Tesla		
	Free app (Android and iOS) - sensor configurable by Smartphone NFC	√						
WAM	Industrial NFC solution fot massive programming (wheel assemblers)	√						
433 Mhz	Radio Frequency 433Mhz	√	√	√	√		√	√
315 Mhz	Radio Frequency 315Mhz				√			
FLEET	Compatible with ITALMATIC TPMS truck Fleet solutions						√	√
	Application	High coverge EUROPEAN vehicles			High coverge USA & CANADA vehicles	All Tesla vehicles with BLE OE	Truck HD database	100% fit truck/bus/trailer

italsensor® TPMS

Funzionalità / Features



Configurable

Configurabile in 3 secondi mediante l'utilizzo dei più diffusi tool di programmazione, con una copertura di circa il 99,5% del parco auto Europeo.
La configurazione è possibile perchè i protocolli sono già memorizzati nel sensore.



Programmable

Programmabile in modo tradizionale, qualora il protocollo TPMS per i nuovi veicoli non sia ancora stato memorizzato all'interno del sensore e reso disponibile per la configurazione; pertanto il sensore non diventa mai obsoleto.



NFC enabled

L'esclusiva funzionalità SmartTouch (NFC) consente la programmazione in millisecondi, semplicemente sfiorando il sensore con uno smartphone Android o Apple, oppure con la Italsensor SmartTouch PAD.
Questa tecnologia assicura la totale assenza di interferenze.



Bluetooth enabled

La funzionalità bluetooth incorporata nel sensore consente la comunicazione dei dati di pressione e temperatura a quei veicoli (come ad esempio Tesla mod.3 e Y) che utilizzano questa tecnologia. I sensori sostituiscono 1:1 gli OE senza necessità di essere programati.



Free app on iOS and Android stores for NFC programming

Italmatic mette a disposizione dei clienti che scelgono il sensore 3.0evoST (NFC) una app totalmente gratuita e senza costi di aggiornamento su Android e su iOS. Questa App consente la configurazione del sensore con un semplice "tap", ovvero semplicemente avvicinando lo smartphone al sensore. Le App italsensor NFC hanno il vantaggio di avere la lista di copertura aggiornata in tempo reale e offrono un'esperienza unica di programmazione



Wheel Assembling mode & Industrial solution (PC/PAD)

il sensore 3.0evoST è dotato di funzionalità specifiche studiate per integrare al meglio il sensore nel processo automatizzato di realtà industriali (assemblatori di ruote). Il sensore trasmette informazioni particolari utili per la gestione del processo. E una soluzione PC dedicata, consente di integrare la programmazione del sensore ai sistemi gestionali, controllando l'attività in modo automatico direttamente sulla linea di assemblaggio



QR code ChipID for full traceability (QA process)

Italsensor è sinonimo di qualità e il QR Code sul sensore consente una tracciabilità totale del singolo sensore e supporta i processi di controllo qualità. Ogni sensore è identificato in modo univoco attraverso il Qrcode (ChipID)

Configurable in 3 seconds through most popular programming tools, with a coverage approx 99,5% of the European vehicles. Configuration is possible because the protocols are already stored in the sensor memory.

Configurable



Programmable in traditional way, when the TPMS protocol for the new vehicles has not been yet stored inside the sensor and made available for configuration; in this way the sensor never becomes obsolete.

Programmable



The exclusive SmartTouch feature (NFC) allows to program italsensor 3.0evo in milliseconds, simply positioning the sensor nearby an Android or Apple smartphone, or through the Italsensor SmartTouch PAD. This technology ensures total absence of interferences.

NFC enabled



The Bluetooth feature embedded in sensor allows pressure and temperature data transmission from wheels to car for those vehicles (typically EV) widely adopting this kind of technology (e.g. Tesla mod. 3 and Y). The sensors are pre-programmed to replace 1:1 the OE sensors

Bluetooth enabled



Italmatic offers free of charge to all customers using 3.0evoST(NFC) sensor, a iOS and Android app for smartphone, immediately available for download from Google Play and Apple Store. The app allows configuration of the sensor through a "tap" in very easy easy and fast way. The coverage list in the app is always up-to-date in real time, offering a great advantage compared to traditional tools.

Free app on iOS and Android stores for NFC programming



the sensor has been engineered with special features desigend to optmize its integartion into industrial process (e.g. wheel assembler). The sensor is able to transmit specific data useful duing the assembling process. Furthermore a dedicated PC solution and suites of other devices, allows auotomatization of sensor programming/configuration directly at the assembling line.

Wheel Assembling mode & Industrial solution (PC/PAD)



Italsensor brand is a premium quality brand, and the QR Code laser marked on the sensor enclosure allow a very detailed traceability and supports QA process management. The QR Code contains unique chipID.

QR code ChipID for full traceability (QA process)





Universal (European database)
Full coverage
OE Quality
Programmable & Configurable 0,5 sec.
Smart Touch NFC
Programmable by tool and by NFC device

Supported by:

- Italsensor Tools
- ATEQ, TECNOMOTOR, TEXA, SNAP-ON, ADE TPMS TOOL with open database
- iOS & ANDROID FREE APPs ITALSENSOR
- ITALMATIC PC SOLUTIONS WITH NFC PAD

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)

Google Play

Free APP

- *Real time database update*
- *No license costs*



ST-130



ST-230

App Store

Free APP

- *Database aggiornato in tempo reale*
- *Senza costi annuali per licenze*



ST-230B




ST-230T

Sensore universale Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)
Universal sensor Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)
Senseur universel Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Valvola *Valve*	master box *master box*	cartone *outer carton*
ST-130	Italsensor 3.0evoST	433Mhz	snap-in	30	120
ST-230	Italsensor 3.0evoST	433Mhz	clamp-in Silver	30	120
ST-230B	Italsensor 3.0evoST	433Mhz	clamp-in Black	30	120
ST-230T	Italsensor 3.0evoST	433Mhz	clamp-in Titanium	30	120
ST-PAD01	NFC pad computer	–	–	–	–



ST-PAD01



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)

Funzionalità SmartTouch NFC

L'esclusiva funzionalità SmartTouch, sviluppata ed introdotta da Italmatic per prima nel mercato del TPMS, consente di programmare il sensore in millisecondi, semplicemente sfiorandolo con uno smartphone Android o Apple o con la Italsensor SmartTouch PAD.

La funzione SmartTouch utilizza la stessa tecnologia (NFC "Near Field Communication") oggi comunemente adottata dalle carte di credito.

Oltre a garantire massima sicurezza durante il trasferimento dei dati, la sua applicazione nell'ambito TPMS ha il vantaggio di rendere impercettibili i tempi di programmazione (trattandosi di millisecondi) e di eliminare totalmente il rischio di interferenze (infatti questa tecnologia assicura che il sensore programmato sia esclusivamente quello che sfiora il device).

La tradizionale tecnologia di comunicazione radio frequenze LF/RF utilizzata per i sensori comuni oltre a essere più lenta ha un campo di azione più esteso (talvolta anche oltre al metro di distanza) rendendo possibili errori durante la programmazione (possibilità che venga programmato un sensore diverso da quello posizionato davanti al tool).

Ne consegue che il sensore italsensor 3.0evo SmartTouch si presta in modo perfetto per rispondere alle esigenze non solo del piccolo negozio gommista che non necessita piu di investire in tool di programmazione tpms potendo usare direttamente il suo smartphone, ma anche alle più articolate necessità di contesti industriali che assemblano migliaia di ruote al giorno e che necessitano di ottimizzare e tracciare il processo di programmazione del sensore, integrandolo con degli automatismi al sistema gestionale (programmazione automatica del sensore senza intervento umano).

Italmatic pertanto ha realizzato delle soluzioni industriali end-to-end abilitate dalla tecnologia NFC SmartTouch che con un limitato investimento iniziale consentono alle realtà complesse di ottenere degli importanti benefici nel processo.



SmartTouch NFC feature

The exclusive SmartTouch feature, developed and introduced by Italmatic for the first time in the TPMS market, allows to program italsensor 3.0evo in milliseconds, simply positionig the sensor nearby an Android or Apple smartphone, or with the innovative Italsensor SmartTouch PAD.

The SmartTouch feature, uses the same NFC (Near Field Communication) technology today commonly adopted by credit cards.

In addition to the maximum security granted during data transfer, NFC application in TPMS field has the benefit to make extremely short the programming phase (just milliseconds) and to avoid totally the risk of interference (the technology ensure that the sensor actually programmed is only the one nearby the device).

The traditional radio frequency communication RF/LF adopted by the standard sensors, besides being slow, it has also a wider range of ation (even more than 1 meter), with possible errors during programming (it might happen to program by mistake not the sensor near the tool).

As a consequence, the italsensor 3.0evo Smarttouch is the best choice to match the needs from both small tyreshops (not needing anymore to invest in programming tool, having the possibility to use their smartphone) and wide scale industrial players assembling thousands of wheel sets per day, who need to optimize and ensure full traceability of the programming of the sensor, and to integrate the process into their IT systems (automatic programming without human selection of MMY).

Italmatic has developed the most integrated end-to-end solutions leverating on NFC SmartTouch technology, that with a limited set-up investment, allow to the wide scale players to achieve the highest benefits and add value to their process.

ITALSENSOR 3.0EVO INDUSTRIAL END-TO-END SOLUTIONS

- *Customer Order acquisition from B2B*
- *MMY identified*



1



- *Sensor pressure, temperature, status storage into IT system*
- *Full log tracking*

2



3



- *IT System get info about physical ID and sensor programming*

4



- *Sensor is mounted on tyre wheels set*

5



- *Receiver antenna get information about pressure, temperature, etc. after sensor is mounted in wheels*
- *Green light to shipment*

6



- *Shipment to customer*



NFC STOUCH SMART

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST (NFC)

italsensor® TPMS 3.0evo



CE UK CA

Universal (European database)
Full coverage
OE Quality
Programmable & Configurable 3 sec.

Supported by:

- Italsensor Tools
- ATEQ, TECNOMOTOR, TEXA, SNAP-ON, ADE TPMS TOOL with open database



IT-130



IT-230



IT-230B



IT-230T

Sensore universale Italsensor 3.0evo
Universal sensor Italsensor 3.0evo
Capteur universal Italsensor 3.0evo

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Valvola *Valve*	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer carton*
IT-130	italsensor 3.0evo	433 Mhz	snap-in	30	120
IT-230	italsensor 3.0evo	433 Mhz	clamp-in Silver	30	120
IT-230B	italsensor 3.0evo	433 Mhz	clamp-in Black	30	120
IT-230T	italsensor 3.0evo	433 Mhz	clamp-in Titanium	30	120



Universal (European database)
Full coverage
OE Quality
Programmable 10/15 sec.

Supported by:

- Italsensor Tools
- ATEQ TPMS TOOL with open database



AG-101



AG-201



AG-201B

Sensore universale Italsensor Agile
Universal sensor Italsensor Agile
Capteur universal Italsensor Agile

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Valvola *Valve*	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer carton*
AG-101	Italsensor AGILE	433 Mhz	snap-in	30	120
AG-201	Italsensor AGILE	433 Mhz	clamp-in Silver	30	120
AG-201B	Italsensor AGILE	433 Mhz	clamp-in Black	30	120

SENSORE ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)
SENSOR ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)
CAPTEUR ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)

italsensor® TPMS Blue



Bluetooth
1:1 OE Replacement
Pre-Programmed for Tesla replacement
Possibility to update Firmware «Over-The-Air»

CE UK CA FC

Applicazione
Application (*)
Applications

Marca *Brand*	Modello *Model*	Codice modello *Model Code*	Da *From*	A *To*
Tesla	Model 3	5YJ3	2020-10	2027-12
Tesla	Model S	5YJS	2021-6	2031-3
Tesla	Model X	5YJX	2021-10	2029-9
Tesla	Model Y	5YJY	2020-10	2031-3

(*) Controllare la lista copertura aggiornata / *(*) check the up-to-date coverage list*



Update TPMS

Free APP

Replacement for:

Bluetooth
TESLA



BT-4150-B



BT-4150-C



BT-4150-T

Sensore Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA
Sensor Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA
Capteur Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Valvola *Valve*	OE part number *Rif. OE*	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer Carton*
BT-4150-C	Italsensor Blue for TESLA	BLE	clamp-in Silver	1490701-01-B	30	120
BT-4150-B	Italsensor Blue for TESLA	BLE	clamp-in Black	1490701-01-B	30	120
BT-4150-T	Italsensor Blue for TESLA	BLE	clamp-in Titanium	1490701-01-B	30	120

italsensor® AMERICANO TPMS



Universale, disponibile solo sul database US & Canada
Doppia frequenza 315/433 Mhz
Ampia copertura veicoli
Qualità OE
Programmabile in 10/15 sec.
Supportato da: TOOLS ITALSENSOR
ATEQ TOOLS CON DB APERTO

Universal, available only on US & Canada database
Dual frequency 315/433 Mhz
Large coverage vehicles
OE Quality
Programmable in 10/15 sec.
Supported by: ITALSENSOR BRANDED TOOLS
ATEQ TOOLS WITH OPEN DB



AM-315-S



AM-315-C



AM-315-B

Sensore Universale Italsensor Americano
Universal Italsensor Americano tpms
Capteur Universal Italsensor Americano

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Valvola *Valve*	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer carton*
AM-315-S	Italsensor Americano	315/433 Mhz	snap-in	30	120
AM-315-C	Italsensor Americano	315/433 Mhz	clamp-in Silver	30	120
AM-315-B	Italsensor Americano	315/433 Mhz	clamp-in Black	30	120

- Per il mercato EU solo la frequenza 433 Mhz è sempre consentita, la frequenza 315 Mhz potrebbe subire delle limitazioni in alcuni paesi (verificare con le autorità locali)
- *For EU market only 433 Mhz frequency is always allowed, 315 Mhz frequency could be restricted in some countries (check with local authorities)*

italsensor® TPMS



Compatibili con / Compatible with:

- Italsensor 3.0 EVO ST
- Italsensor 3.0 EVO
- Italsensor AGILE
- Italsensor AMERICANO
- Italsensor BLUE



IT-130-V1



IT-230-V1



IT-230-S1



IT-230-V1B



IT-230-S1B



IT-230-V1T



IT-230-S1T

Service kit per tutti gli Italsensor
Service kit for all Italsensor
Service kit pour tous Italsensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Confezionamento *Paching*	Pcs / Box *Pcs. / Box*
IT-130-V1	Valvola in gomma di ricambio *Spare rubber valve* *Valve caoutchouc de rechange*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1	Valvola in metallo di ricambio Silver *Spare metal valve Silver* *Valve en métal de rechange Silver*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1B	Valvola in metallo nera di ricambio *Spare metal Black valve* *Valve noire en métal de rechange*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1T	Valvola in metallo grigio titanio di ricambio *Spare metal Titanium Grey valve* *Valve grise Titanium en métal de rechange*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-S1	Service kit Silver *Service kit Silver* *Kit assistance Silver*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-S1B	Service kit Nero *Service kit Black* *Kit assistance Noir*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-S1T	Service kit Titanio *Service kit Titanium* *Kit assistance Titanium*	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10

Stem Shape



Raccomandazioni per la manutenzione ordinaria dei sensori TPMS OE

Recommendations for the ordinary maintenance of OE TPMS sensors

Ad ogni sostituzione degli pneumatici, i TPMS Service Kit devono essere utilizzati per sostituire quelle componenti che sono soggette ad usura quali la valvola in gomma completa con la vite o nel caso di valvola in metallo il dado, la guarnizione, il meccanismo interno ed il coperchietto. Quando si cambiano gli pneumatici su una vettura senza TPMS è normale sostituire le valvole; pertanto, anche in presenza di sensori TPMS, bisogna effettuare la corretta manutenzione. Questa azione, previene rotture e evita danni più importanti e molto costosi che potrebbero comportare anche la sostituzione dell'intero sensore.

Infatti, se perfettamente mantenuti, i sensori non devono essere sostituiti ad ogni cambio pneumatici. La loro vita media è estremamente alta e le batterie durano anche fino a 10 anni, in funzione anche dell'utilizzo del veicolo. Quindi, ad ogni cambio devono essere tassativamente sostituite le parti soggette ad usura.

At every replacement of tyres, TPMS Service Kits must be used to replace the components subject to wear like the complete rubber valve with screw or in case of metal valve the nut, the seal, the core and the cap. When tyres are changed on a car without TPMS, it is normal replacing valves; therefore, also in the presence of TPMS sensors, a correct maintenance has to be executed. This action prevents breakages and avoid more important and more expensive damages which could require also the replacement of the whole sensor.

In fact, if perfectly maintained, sensors do not have to be replaced at every change of tyres. Their average life is extremely high and batteries last up to 10 years, also according to the use of the vehicle. Therefore, at every change, the parts subject to wear must be imperatively replaced.







IT-6001B

- Utensile serraggio con:
  – Bussola esagonale 7 mm
  – Bussola esagonale 11mm
  – Bussola esagonale 12mm
  – Torx 10 Bit
  – Torx 15 Bit
  – Torx 20 Bit
- Svita interni dinamometrico
- Utensile rimozione guarnizione
- Cacciavite T6

- *Calibrated Torque Tool with:*
  – *7mm Hex Socket*
  – *11mm Hex Socket*
  – *12mm Hex Socket*
  – *Torx 10 Bit*
  – *Torx 15 Bit*
  – *Torx 20 Bit*
- *Valve Core Torque Tool*
- *Grommet Removal Tool*
- *T6 Torque Screwdriver*



3040206T





3040011M

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Contents* *Contenu*
IT-6001B	Kit completo attrezzi montaggio TPMS Complete mechanical tool kit for TPMS service Set outils mécanique complète pour le service TPMS	
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore TPMS *Tool to mount rubber valves with TPMS sensor* *Outil pour montage valves en cautchouc avec capteur de pression TPMS*	
3040011M	Fluido lubrificante per montaggio valvole (100ml) Lubricant fluid to mount rubber valves (100ml) Fluide lubrifiant pour monter les valves en caoutchouc (100 ml)	
3040011M-5	Fluido lubrificante per montaggio valvole Lubricant fluid to mount rubber valves Fluide lubrifiant pour montage valves	5 Lt

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Quantità *Quantity* *Quantité*
3040033A	Assortimento tipo 1: service kit per sensori originali *Assortment type 1: sevice kit for original sensors* *Assortissement type 1: service kit pour senseurs originaux*	112

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente
Note: *each single spare can be bought separately*
Note: *chaque rechange individuel peut être acheté séparément*

(KIT#1) - P/N 3040033A



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Quantità *Quantity* *Quantité*
3040033A1	Assortimento tipo 2: service kit per sensori originali *Assortment type 2: service kit for original sensors* *Assortissement type 2: service kit pour senseurs originaux*	80

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente
Note: *each single spare can be bought separately*
Note: *chaque rechange individuel peut être acheté séparément*

(KIT#2) - P/N 3040033A1



SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Quantità *Quantity* *Quantité*
3040033A3	Assortimento tipo 3: service kit per sensori originali *Assortment type 3: sevice kit for original sensors* *Assortissement type 3: service kit pour senseurs originaux*	64

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente
Note: *each single spare can be bought separately*
Note: *chaque rechange individuel peut être acheté séparément*

(KIT#3) - P/N 3040033A3




Ricambi universali
Universal Service kit
Kit Service universel

- **2 KIT UNIVERSALI = 94% COVERAGE**
- **RIDUZIONE PARTI A MAGAZINO**
- **SEMPLIFICAZIONE SCELTA RICAMBIO**

- ***2 UNIVERSAL KITS = 94% COVERAGE***
- ***REDUCTION OF SPARE PARTS IN STOCK***
- ***SIMPLIFICATION OF SPARE PART CHOICE***

- ***2 KITS UNIVERSELS = 94% COUVERTURE***
- ***RÉDUCTION DES PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK***
- ***SIMPLIFICATION CHOIX RECHANGE***



Universal snap	
Italmatic p/n 3040033QX	10 PCS / box



Universal clamp	
Italmatic p/n 3040033QX1	10 PCS / box


Valvole in gomma di ricambio per TPMS
TPMS snap-in valves
Valves en caoutchouc TPMS



Snap-in Schrader Gen 4	
Italmatic p/n 3040033Q	OE p/n 5028




Snap-in Conti TG1D	
Italmatic p/n 3040033Q1	OE p/n 2910000063400



Snap-in TRW	
Italmatic p/n 3040033Q2	OE p/n –




Snap-in Pacific	
Italmatic p/n 3040033Q3	OE p/n NV1



Snap-in Schrader High Speed	
Italmatic p/n IT-100-V1	OE p/n 5033



Snap-in HUF	
Italmatic p/n 3040033Q4	OE p/n RDV041



Snap-in Italsensor 3.0evo	
Italmatic p/n IT-130-V1	OE p/n –



Snap-in Sens.it RS4	
Italmatic p/n 3040029R	OE p/n –




Snap-in Unisensor CUB	
Italmatic p/n CUBE-V1	OE p/n –



Snap-in BH Sens	
Italmatic p/n 3040033Q6	OE p/n –




Autel SNAP_in	
Italmatic p/n 3040033Q7	OE p/n –



Snap-in Schrader high speed	
Italmatic p/n IT-100-V1-W	OE p/n 1257AM



Snap-in Dodge RAM	
Italmatic p/n 3040033Q5	OE p/n 1295AM



Snap-in Schrader Gen4	
Italmatic p/n 3040033QW	OE p/n 1297AM

Valvole clamp-in di ricambio per TPMS
TPMS clamp-in valves
Valves clam-in pour TPMS


1x

Clamp-in Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n 3040033H1	OE p/n 8001


1x


Clamp-in Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n 3040033H2	OE p/n 8001


1x


Clamp-in Conti TG1C	
Italmatic p/n 3040033N1	OE p/n A2C59517072


1x


Clamp-in Conti TG1C	
Italmatic p/n 3040033N2	OE p/n A2C59517073


1x

Clamp-in Schrader Gen4	
Italmatic p/n 3040033W1	OE p/n 5024


1x

Clamp-in Schrader fixed angle	
Italmatic p/n IT-200-V1	OE p/n 5061


1x

Clamp-in Schrader fixed angle black	
Italmatic p/n IT-200-V1B	OE p/n 5061B


1x

Clamp-in Schrader variable angle	
Italmatic p/n IT-300-V1	OE p/n 5056/5060


1x

Clamp-in Conti TG1B	
Italmatic p/n 3040033K1	OE p/n –


1x

Clamp-in HUF Gen2 L=43mm	
Italmatic p/n 3040033V1	OE p/n RDV021


1x

Clamp-in HUF Gen2 L=48mm	
Italmatic p/n 3040033V2	OE p/n RDV022


1x


Clamp-in HUF Gen2 L=49mm	
Italmatic p/n 3040033V3	OE p/n RDV023


1x


Clamp-in HUF Gen2 L=51mm	
Italmatic p/n 3040033V4	OE p/n RDV024


1x

Clamp-in HUF Gen2 L=56mm	
Italmatic p/n 3040033V5	OE p/n RDV025


1x

Clamp-in Conti TG1B	
Italmatic p/n 3040033K2	OE p/n –



1x

Clamp-in Conti MB	
Italmatic p/n 3040033K	OE p/n A2C59511309


SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS




Clamp-in Pacific	
Italmatic p/n 3040033K4	OE p/n –



Clamp-in Italsensor	
Italmatic p/n IT-230-V1	OE p/n –



Clamp-in Black Italsensor	
Italmatic p/n IT-230-V1B	OE p/n –



Clamp Titanio Italsensor	
Italmatic p/n IT-230-V1T	OE p/n –



Clamp-in Unisensor CUB	
Italmatic p/n CUBE-V2	OE p/n –



Clamp-in Black Unisensor CUB	
Italmatic p/n CUBE-V3	OE p/n –




Clamp-in Unisensor 2 CUB	
Italmatic p/n CUBE-N2	OE p/n –



Clamp-in Black Unisensor 2 CUB	
Italmatic p/n CUBE-N3	OE p/n –



Clamp-in Sens.it RS3	
Italmatic p/n 3040029M	OE p/n –



Clamp-in Black BLE Tesla	
Italmatic p/n 3040033TYB	OE p/n –

Service kit per TPMS
TPMS service kit
Service kit pour TPMS



Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n 3040033B	OE p/n 5001



Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n 3040033C	OE p/n 5002



Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n 3040033D	OE p/n 5003




Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n 3040033E	OE p/n 5004



Service kit Conti TG1B Renault

Italmatic p/n	OE p/n
3040033F	S180014500A



Service kit Schrader Gen Gamma

Italmatic p/n	OE p/n
3040033F4	5060



Service kit Conti TG1B PSA/Ford

Italmatic p/n	OE p/n
3040033G	S180014561A



Service kit Conti TG1B Black VW

Italmatic p/n	OE p/n
3040033H	S180014511A



Service kit Conti TG1C HKMC

Italmatic p/n	OE p/n
3040033J	S180014531A



Service kit Conti TG1B

Italmatic p/n	OE p/n
3040033K3	A2C59511332 S180014541A



Service kit Schrader Gen2/3

Italmatic p/n	OE p/n
3040033L	5016



Service kit Schrader Gen-Alpha

Italmatic p/n	OE p/n
3040033M	5017/5029



Service kit Conti TG1C Renault

Italmatic p/n	OE p/n
3040033N	S180084500A



Service kit Schrader Gen-Alpha

Italmatic p/n	OE p/n
3040033P	5019



Service kit Schrader Gen-Alpha

Italmatic p/n	OE p/n
3040033E1	5027




Service kit Schrader Gen-J

Italmatic p/n	OE p/n
3040033G1	5030



Service kit Schrader Gen4

Italmatic p/n	OE p/n
3040033S1	5025



Service kit Conti TG1C

Italmatic p/n	OE p/n
3040033S	S180084520A



Service kit Conti TG1C HKMC

Italmatic p/n	OE p/n
3040033R	S180084510A



Service kit Conti TG1C Mazda

Italmatic p/n	OE p/n
3040033X	A2C59507828



Service kit Pacific

Italmatic p/n	OE p/n
3040033X1	–




Service kit HUF Gen 2

Italmatic p/n	OE p/n
3040033V7	–



Valve Core

Italmatic p/n	OE p/n
3040033Y	–



Grey Cap

Italmatic p/n	OE p/n
3040033Z	A2C59507828

italsensor® TPMS PESANTE



CE UK CA

Il regolamento UE R141 rende il TPMS obbligatorio per legge per veicoli commerciali, autobus, rimorchi e semirimorchi a partire da luglio 2024 per tutte le nuove immatricolazioni di veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4.

Italsensor Pesante, universale e programmabile, è la miglior soluzione per la sostituzione dei sensori OE, grazie agli elevati standard qualitativi.

EU R141 regulation makes TPMS legally mandatory for commercial vehicles, buses, trailers, and semi-trailers from July 2024 for all new registrations of M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 vehicles.

Italsensor Pesante, universal and configurable, is the best solution for the replacement of OE tpms, thanks to the high qualitative standards.



PE-001



PE-010



PE-015

Sensore Universale Italsensor Pesante (camion e bus)
Universal Italsensor Pesante tpms (truck & bus)
Capteur Universal Italsensor Pesante (truck & bus)

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*	Nota	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer carton*	Pz/Scatola
PE-001	Italsensor PESANTE - fissaggio alla valvola *Italsensor PESANTE - fixing to the valve*	433 Mhz	Valvola non inclusa *Valve not included*	30	120	1
PE-010	Kit Italsensor PESANTE - sensore e fascia *Kit Italsensor PESANTE - sensor and band*	433 Mhz	Fascia inclusa *Band included*	–	60	1+1
PE-015	Fascia di ricambio per PE-010 *Spare band for PE-010*	–	6 Pezzi *6 Pieces*	–	–	6

italsensor® TPMS PESANTE



Le valvole di ricambio per camion della gamma possono essere utilizzate in combinazione con Italsensor Pesante, ed anche come sostituzione delle valvole dei sensori OE tpms presenti sul mercato.

The spare valves for heavy duty in the with range can be used in combination of Italsensor Pesante, and also as valve replacement of OE tpms sensors adopted in market.


PE-93F


PE-93T


PE-93V


PE-93H


PE-93L


PE-93C


PE-99Z

Valvole per Italsensor PESANTE
Valves for Italsensor PESANTE
Vannes pour Italsensor PESANTE


Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ref. *Ref.*	Pezzi/scatola *Pieces/box*	Cartone *Outer carton*
PE-93F	Valvola con vite - *Valve with screw*	1354	6	144
PE-93T	Valvola con vite - *Valve with screw*	1311	6	144
PE-93V	Valvola con vite - *Valve with screw*	1313	6	144
PE-93H	Valvola con vite - *Valve with screw*	1395	6	144
PE-93L	Valvola con vite - *Valve with screw*	1310.1	6	144
PE-93C	Valvola con vite - *Valve with screw*	1392.1	6	144
PE-99Z	Vite di ricambio - *Spare screw (bulk)*	–	100	–

VALVOLE TPMS OE AUTOCARRO
OE TPMS VALVES FOR TRUCK
VALVES OE TPMS POUR CAMION


3040093C




3040093C1




3040093C2




3040093C3



3040093C4



3040093C5



Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093C	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1392 WONDER	28	28	45°	9,7	*Steel*
3040093C1	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1356 WONDER	25	28	20	9,7	*Steel*
3040093C2	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1420.9 WONDER	36	–	–	9,7	*Steel*
3040093FC3	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1426.9 WONDER	25	60	27°	9,7	*Steel*
3040093C4	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1427.9 WONDER	25	40	27°	9,7	*Steel*
3040093C5	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1429.9 WONDER	25	50	27°	9,7	*Steel*


WONDER



3040093C7



3040093C6



3040093C8



3040093D



3040093E



3040093F


Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093C6	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1433.9 WONDER	50	25	29°	9,7	*Steel*
3040093C7	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1491 WONDER	29	–	–	16	*Steel*
3040093C8	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1443.9 WONDER	33	51	90°	16	*Steel*
3040093D	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1353 WONDER	63	–	–	9,7	*Speed Line*
3040093E	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1393 WONDER	48	28,5	7°	9,7	*Alcoa*
3040093F	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1354 WONDER	40	–	–	9,7	*Alcoa*

VALVOLE TPMS OE AUTOCARRO
OE TPMS VALVES FOR TRUCK
VALVES OE TPMS POUR CAMION














Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093G	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1394 WONDER	50,5	–	–	9,7	*Alcoa*
3040093H	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1395 WONDER	73	–	–	9,7	*Alcoa*
3040093J	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1336.9 WONDER	25,5	50	60°	9,7	*Alcoa*
3040093K	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1309 WONDER	48	–	–	9,7	*Alcoa*
3040093L	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1310 WONDER	48,9	28,5	7°	9,7	*Alcoa*
3040093T	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1311 WONDER	52	–	–	9,7	*Alcoa*

WONDER













Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093X	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1319 WONDER	48	–	–	9,7	Alcoa
3040093Y	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1349 WONDER	48	–	–	9,7	Alcoa
3040093U	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1312 WONDER	48	17,5	–	9,7	Alcoa
3040093V	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1313 WONDER	48	17,5	–	9,7	Alcoa
3040093W	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	1314 WONDER	48	22	–	9,7	Alcoa
3040093Z	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)*	W85 WONDER	–	–	–	–	–



italsensor® TPMS



ATEQ

with open database

	PASSENGER CARS	TRUCK/BUS/TRAILERS
 IT 41/OBD ITALSENSOR tool -5 years updates included • Programming locked to italsensor brand • OBD module incorporated in the tool • 3.5" LCD screen	☑	
 VT 47/OBD ATEQ tool -3 years updates included • Full sensors brands database • OBD module incorporated in the tool • 3.5" LCD screen	☑	
 VT 57/OBD ATEQ tool -3 years updates included • Full sensors brands database • OBD module • 4.3" touch-sensitive display and improved graphics. • Wi-fi enabled	☑	Upgrade to Heavy Duty Database (optional)* (*) also available for VT56 tools
 VT 67/OBD ATEQ tool – 1 year updates included • Android tablet, OBD module included • 8" LCD screen • Full sensors brand database • Full instructions for re-learning sensors • WiFi, Cloud services & enhanced features • Bluetooth	☑	Upgrade to Heavy Duty Database (optional)
 VT TRUCK 2 /OBD ATEQ tool – 1 year updates included • OBD module incorporated in the tool 12v/24v • Truck/bus/trailer database (no passenger cars) • Full sensors brand database • 3.5" LCD screen • Manage up to 26 wheels /tpms		☑





ITALSENSOR PROGRAMMING (Locked)

Italsensor IT-41

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Contenuto *Content*	Nota *Note*
IT-7941-5Y	IT41/OBD Italsensor - tool programmazione *IT41/OBD Italsensor - programming tool*	5 anni *5 years*	Strumento, alimentatore universale, cavo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD connection cable*	Unicamente Italsensor brand. *Only Italsensor brand*
IT-7941-UPD	Aggiornamento 12 mesi per IT41 Italsensor *12 months update for IT41 italsensor*	1 anno *1 year*		



IT-7947-3Y



IT-7947BLE-3Y

OPEN DATABASE

Wi Fi™

ATEQ VT-47

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Contenuto *Content*	Nota *Note*
IT-7947-3Y	VT47/OBD - tool programmazione *VT47/OBD - programming tool*	3 anni *3 years*	Strumento, alimentatore universale, cavo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD connection cable*	Tutti i brand supportati da Ateq *All brands supported by Ateq*
IT-7947BLE-3Y	VT47/OBD BLE - programmazione tool *VT47/OBD BLE - programming tool*	3 anni *3 years*	Strumento, alimentatore universale, cavo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD connection cable*	Tutti i brand supportati da Ateq Lettura sensori bluetooth *All brands supported by Ateq* *Ble TPMS triggering*
IT-7947-UPD	Aggiornamento 12 mesi VT-47 *12 month update for VT-47*	1 anno *1 year*		



IT-7957-3Y



IT-7957BLE-3Y

OPEN DATABASE

ATEQ VT-57

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Contenuto *Content*	Nota *Note*
IT-7957-3Y	VT57/OBD - tool programmazione *VT57/OBD - programming tool*	3 anni *3 years*	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module*	Tutti i brand supportati da Ateq *All brands supported by Ateq*
IT-7957BLE-3Y	VT57/OBD BLE - tool *VT57/OBD. BLE - tool*	3 anni *3 years*	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module*	Tutti i brand supportati da Ateq *All brands supported by Ateq*
IT-7957-UPD	Aggiornamento 12 mesi per VT57 *12 months update for VT57*	1 anno *1 year*	–	–
IT-7957-UPG	Kit upgrade veicoli commerciali *Upgrade kit for commercial vehicles*	–	Codice e adattatore OBD 12V/24V *Pin code and OBD 12V/24V adaptor*	–



OPEN DATABASE

AUTOMATIC DOT CAMERA RECOGNITION

FULL SENSOR & SERVICE KIT IMAGE LIBRARY

INTERACTIVE MANUAL & OBDII RELEARN PROCEDURES

LIVE WIFI UPDATING & REGISTRATION

COMPLETE TPMS & TIRE EMAIL REPORTING

ATEQ VT-67

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Contenuto *Content*	Nota *Note*
IT-7967	VT67/OBD - strumento di diagnosi gestione pneumatico & TPMS completo su tablet *VT67/OBD - tablet based complete tpms & tire management diagnostic tool*	1 anno *1 year*	Tablet, valigetta, modulo OBD, cavo ricarica USB, docking station, istruzioni *Tablet, Carrying case, OBD extension cable, USB charing cable, Wall charger, Quick start guide*	Tutti i brand supportati da Ateq *All brands supported by Ateq*
IT-7967-UPD	Aggiornamento 12 mesi per VT67 *12 months update for VT67*	1 anno *1 year*	–	–
IT-7967-UPG	Kit upgrade veicoli commerciali *Upgrade kit for commercial vehicles*	–	Codice e adattatore OBD 12V/24V *Pin code and OBD 12V/24V adaptor*	–

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS
TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS
INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS

VT TRUCK di ATEQ offre funzionalità appositamente studiate per la manutenzione di furgoni e autobus europei. Con il suo design robusto e compatto, il dispositivo legge facilmente i dati dei sensori, anche all'interno di ruote gemellate, ed è in grado di gestire fino a 26 ruote. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei sensori TPMS di furgoni e autobus e può essere regolarmente aggiornato con nuovi veicoli pesanti non appena vengono introdotti.

The ATEQ VT TRUCK offers functionalities specifi cally designed for maintenance of European trucks and buses. With its sturdy and compact design, the tool can easily read sensors, even in twin wheels, and has the ability to manage up to 26 wheels. The tool is compatible with most truck and bus TPMS sensors and can be frequently updated with new heavy transport vehicles as soon as they are introduced.



FULL TRUCK DATABASE

ATEQ VT TRUCK 2.0

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Nota *Note*
IT-7922-T	VT truck 2.0 Ateq - tool di diagnosi attivazione camion e bus *VT Truck 2.0 Ateq - tool for diagnosis and activation truck and bus sensors*	1 anno *1 year*	Gestisce fino a 26ruote *up to 26 tyres*
IT-7922-UPD	Aggiornamento 12 mesi per VT Truck *12 months update for VT Truck*	1 anno *1 year*	



IT-7946-OBD



IT-7930



IT-7924-UPG

AGGIORNAMENTI VT56 / VT46 E ACCESSORI
UPDATES FOR VT56 / VT46 AND ACCESSORIES

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *Licence duration*	Contenuto *Content*	Nota *Note*
IT-7927	Aggiornamento 12 mesi per IT56 Italmatic *12 months update for IT56 italmatic*	1 anno *1 year*	–	
IT-7927-1	Aggiornamento 12 mesi per VT56 Ateq *12 months update for VT56 ATEQ*	1 anno *1 year*	–	
IT-7927-2	Aggiornamento 12 mesi per VT56 HUF *12 months update for VT56 HUF*	1 anno *1 year*	–	
IT-7927-4	Aggiornamento 12 mesi per VT56 Alcar *12 months update for VT56 Alcar*	1 anno *1 year*	–	
IT-7946-OBD	Modulo OBD di ricambio *Spare OBD module*	–	–	IT-46, IT-56, VT-57, VT-56
IT-7930	TTD - misuratore battistrada digitale per tool Ateq *TTD- Tyre tread digital measurer for Ateq tool*	–	TTD tool, instructions	Compatibile con IT-46, IT-56, VT-57, VT-56 *Compatible with IT-46, IT-56, VT-57, VT-56*
IT-7924-UPG	Upgrade Truck database + 1 anno Licenza per VT56 *Upgrade Truck database + 1 year update fot VT56*	–	–	–
IT-7946-UPD	Aggiornamento 12 mesi per IT46 Italsensor *12 months update for IT46 italsensor*	1 anno *1 year*		
IT-7946-EXT	Estensione a tutti i brand tpms (incluso 12 mesi licenza) per IT46 italsensor *full tpms upgrade to all tpms brands* *(including 12 months license) for IT46 Italsensor*	1 anno *1 year*		
IT-7924-PA	Alimentatore per VT57 *VT57 Power Supply Charger*	–	–	VT-57, VT-56

italsensor® FLEET TPMS



Italsensor FLEET, conforme alla normativa UE R141, è una soluzione completa per flotte di camion, rimorchi, autobus, OTR, ed include la trasmissione al cloud dei dati (anche attraverso l'integrazione con fornitori di telematica di terze parti).

L'installazione è facile, veloce e senza problemi. Il sistema si configurerà semplicemente utilizzando uno smartphone e la tecnologia NFC.
Utilizzabile sia con sensori interni che esterni.

È la soluzione perfetta per il retrofit di mezzi della flotta. Utilizzabile anche come soluzione OE per i produttori di motrici e rimorchi.

Italsensor FLEET, compliant to R141 EU regulation, is a complete solution for truck, trailers, buses, OTR fleets, including remote data access (also through integration with third-parties telematics providers).

Easy, fast and problem-free installation process. With both internal and external sensors The system is configured with a Smartphone and NFC technology.

It is the perfect solution to retrofit fleet assets. Ideal also as OE solution for truck and trailer manufacturers to meet EU requirements in efficient way.



FL-001



FL-010

FL-100



FL-105





FL-105-EM



FL-110



FL-115

SENSORI FLEET
FLEET SENSORS / CAPTEUR FLOTTE

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipo sensore *Sensor type*	Frequenza *Frequency*	Pezzi/Cartone *Pieces/ Outer carton*
FL-001	Italsensor PESANTE - fissaggio alla valvola *Italsensor PESANTE – fixing to the valve*	Interno (fissare con valvola) *Internal (fix with valve)*	433 Mhz	120
FL-010	Kit Italsensor PESANTE - fascia e sensore *Italsensor PESANTE – band and sensor*	Interno (fissaggio con banda) *Internal (banded sensor)*	433 Mhz	60
PE-015	Fascia con fibbia regolabile per Italsensor PESANTE (6 pezzi) *Adjustable Buckle Strap for Italsensor Pesante (6 pieces)*	-	-	-
FL-100	Cappelletto con sensore NFC *Cap screw-on sensor NFC*	Esterno *External*	433 Mhz	150
FL-105	Raccordo con sensore NFC *Flow-Through sensor NFC*	Esterno *External*	433 Mhz	112
FL-105-EM	Raccordo MT (sezione valvola grande) con sensore NFC *EM Flow-Through (large bore) sensor NFC*	Esterno (sezione valvola grande) *External (large bore)*	433 Mhz	84
FL-110	Sensore Flexi NFC con prolunga in gomma corta *Flexi sensor short NFC (160mm)*	Esterno *External*	433 Mhz	64
FL-115	Sensore Flexi NFC con prolunga in gomma lunga *Flexi sensor long NFC (240mm)*	Esterno *External*	433 Mhz	32

SOLUZIONE TPMS PER FLOTTE VEICOLI PESANTI
HEAVY DUTY FLEET TPMS SOLUTION
SOLUTION CAPTEUR POUR FLOTTE DE CAMIONS




FL-200

CENTRALINA FLEET
FLEET RECEIVER / RÉCEPTEUR FLOTTE

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Cartone *Pieces/ Outer carton*
FL-200	Centralina bluetooth per soluzione Fleet - *Receiver bluetooth for Fleet solution*	12
FL-200S	Staffa fissaggio per centralina - *Receiver fixing bracket*	12

La nostra centralina intelligente montata su ogni motrice e rimorchio, può integrarsi con qualsiasi sistema telematico esistente, trasmettere i dati direttamente a un display in cabina, o al cloud tramite la T-BOX Italmatic. Fornisce funzionalità di rilevamento e connessione automatica del rimorchio agganciato, garantendo una copertura completa per tutti i mezzi della flotta.
Supporta varie tecnologie di comunicazione, tra cui CAN, RS232 e comunicazioni BLE a 2,4 GHz per l'integrazione telematica. Può essere integrato con uno specifico protocollo al cluster del veicolo, per soddisfare le esigenze dei produttori di motrici.
Omologato R141, con grado di protezione IP69.

Our intelligent transceiver mounted to each Tractor and Trailer, can integrate with any existing telematics system, transmit the data directly to an in-cab display or to cloud through an Italmatic T-BOX. It provides drop and hook automatic trailer detection and connection functionality, ensuring comprehensive coverage for all your assets. Supports various communication technologies, including CAN, RS232 and BLE 2.4GHz comms for telematics integration. It can also be integrated with a specific protocol to the tractor cluster, to satisfy the needs of tractors manufactuers.
Homologated R141 and IP69-rated.



FL-200 + FL-200S

La App dedicata TireSens per smartphone è intuitiva e gratuita, consente di configurare il sistema durante l'installazione, associare i sensori alle route, impostare tutti i parametri di allarme, e diagnosticare la correttezza dell'installazione.


- Connessione BLE con la centralina: Identifica e siconnette alla centralina nelle vicinanze.
- Aggiornamenti: Aggiornamenti del firmware e dei parametri di alert.
- Operazioni di service: rotazione dei cerchi, modifica ID sensore.
- Diagnostica avanzata: validazione della configurazione e accesso a reportistica avanzata.

Al tempo stesso la app può essere utilizzata come display per visualizzare i dati di pressione e temperature delle ruote e trasmettere i dati al cloud server usando la connsessione 4G del telefono.

The dedicated TireSens app is user friendly and free, support the full configuration of the system, pairing sensors and wheels, setting various alert parameters and execute diagnosis of the installation consistency.

- Seamless Connectivity: Detect and connect to nearby receivers via BLE.
- Effortless Updates: Update firmware and customize device settings.
- Service activities: rotate wheels position, change sensor ID
- Advanced Diagnostics: Troubleshoot issues and access detailed sensor information.

At same time it can be used for reading / displaying the TPMS data from vehicle and send them to the cloud server by using 4G phone connectivity.



SCENARI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TPMS FLEET
TPMS FLEET SYSTEM IMPLEMENTATION SCENARIO
SCÉNARIOS DE MISE EN ŒUVRE SYSTÈME TPMS FLEET

OE SENSORS



99% of OE sensors already compatible with our transceiver.

The Italmatic transceiver is the only one in market able to integrate OE sensors making installation cheaper and faster

ITALMATIC SENSORS



Both internal and external

INPUT

italsensor FLEET TPMS



OUTPUT SCENARIO

POWER SOURCE

SCENARIO POWER ONLY

AFM RetroFit Power Only: for any truck, trailer, bus, OTR:

- Stand-alone (only display in cabin)
- Possible integration with third parties telematic or Italmatic cloud server.
- Compatible with TyreSens App

The standard Power Only installation scenario is always possible on any vehicle and any circumstance; it is the most requested from fleet owners

SCENARIO EU-R141 COMMUNICATION

EU-R141 Communication: Tpms gateway is enabled through EBS via CanBus. This scenario need some prerequisites to be satisfied (i.e. TEBS model and sw version):

- adopted from OE Trailer makers (Italmatic solution with external sensors is indeed homologated for EU-R141).
- Adopted from AFM fleets to display trailer tpms data into the tractor dashboard (when tractor has OE tpms)

OE trailer makers can take advantage of our robust and easy solution to satisfy EU tpms regulation

AFM fleets can take advantage to integrate trailer data into tractor dashboard

Power supply (tractor) through fuse box connection, using a custom Italmatic cable.

Power supply (trailer) through EBS enabled port and Italmatic cables assortment: maximum reliablity, compatibility with EU-R141 tpms gateway integration. Trailer owner must ensure that the EBS system is already set up to provide power (and communication) in the chosen port

Power supply (trailer) through trailer lights: simplest solution, without possibility to enable EU-R141 tpms gateway. It is recommended to consider this option only when the EBS ports are not available.

La T-BOX Italmatic (opzionale) può essere utilizzata per trasmettere i dati dalla centralina al Cloud tramite SIM 4G per l'integrazione nel sistema di monitoraggio dei dati del cliente.

The Italmatic T-BOX (optional) can be used to transmit data from Transceiver to Cloud via 4G SIM for integration into customer data monitoring system.

FL-300



SCATOLA TELEMATICA PER ITALSENSOR FLEET
T-BOX FOR ITALSENSOR FLEET
BOÎTIER TÉLÉMATIQUE POUR ITALSENSOR FLEET

Codice *Code*	Descrizione *Description*
FL-300	Scatola telematica (Opzionale) con 4G SIM card (350Mbytes/3 anni) *T-Box (optional) with 4G SIM card (350Mbytes/3years)*

Per far fronte alle esigenze di flotte che hanno un numero elevato di rimorchi rispetto alle motrici, può essere utile installare il kit telematico anche sul rimorchio così da monitorare da remoto i dati tpms anche nel caso in cui il rimorchio sia agganciato a motrici di altre flotte o non ancora dotate della soluzione Italmatic. Il kit si compone di una centralina, una scatola telematica, già collegate con opportuni cavi e con collegamenti a tenuta stagna, pronto per essere installate direttamente sul rimorchio alimentando tramite porta EBS oppure circuito delle luci.
Si installa come se fosse una normale centralina FL-200

To meet the needs of fleets owning a large number of trailers compared to tractors, it may be useful to install the telematics kit also on the trailer to remotely monitor the tpms data even if the trailer is hooked to tractors of other fleets or tractors not yet equipped with the Italmatic solution.
The kit consists of a receiver unit, a telematics box, already connected each others, waterproof, ready to be installed directly on the trailer by powering via EBS port or lights circuit.
To be installed as a normal FL-200 transceiver..



KIT TRAILER TELEMATICO
TELEMATIC TRAILER KIT
KIT TELEMATIQUE POUR REMORQUES

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Contenuto *Content*
FL-TT-KIT	Kit telematico per rimorchio, pronto all'uso *Telematic kit for trailer, ready to instal*	1x FL-200 centralina - *1x FL-200 receiver* 1x FL-300 dispositivo telematico - *1x FL-300 T-box* 1 x collegamenti cavi in scatola impermeabile - *1 x wired cables into waterproof box*

SOLUZIONE TPMS PER FLOTTE VEICOLI PESANTI
HEAVY DUTY FLEET TPMS SOLUTION
SOLUTIONS CAPTEUR POUR FLOTTE DE CAMIONS

Interazione in tempo reale con il conducente.
Avvisi visivi e acustici.
Retroilluminazione per la guida notturna.
Batteria ricaricabile inclusa.
Connesso via bluetooth alla centralina TPMS.
Alimentazione con accendisigaro.

Real-time interaction with the driver.
Visual and audible warnings.
Backlight for night drives.
Rechargeable battery included.
Connected via bluetooth to the TPMS transleiver.
Power supply through cigar sochet.





FL-400



MONITOR DA CABINA BLUETOOTH
IN-CAB DISPLAY BLUETOOTH
DISPLAY POUR CABINE BLUETOOTH

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Cartone *Pieces/ Outer carton*
FL-400	Display (opzionale) inclusa staffa *Display (optional) including bracket*	5

Italmatic ha realizzato un kit per la corretta installazione e manutenzione dei sensori Flow-through (FL-105).
Questo kit completo include strumenti per il montaggio o la sostituzione del sensore.

Italmatic has created a toolkit for correct installation and maintenance of sensors Flow-through (FL-105).
This comprehensive kit includes tools for seamless sensor fitting or replacement.

FL-900



Componenti del kit/ Kit Contents:

1. Torque driver tool 3Nm
2. Flow through sensor fitting socket
3. 10mm spanner (for extension clamp installation)
4. Adapter for Torque driver tool
5. O-Ring fitting tool for flow through sensor
6. Flexi / extension sensor fitting tool
7. 300mm extension for Torque driver tool
8. Replacement O-Ring's for flow through sensor
9. Replacement O-Ring's for flexy extension sensor

TOOLKIT PER SENSORI ESTERNI
EXTERNAL SENSORS TOOLKIT
BOÎTE À OUTILS POUR LES CAPTEURS EXTERNES


Codice *Code*	Descrizione *Description*
FL-900	Kit installazione sensori esterni *Toolkit external sensors installation*

SOLUZIONE TPMS PER FLOTTE VEICOLI PESANTI
HEAVY DUTY FLEET TPMS SOLUTION
SOLUTION CAPTEUR POUR FLOTTE DE CAMIONS


L'installazione del ricevitore nel trattore e nel rimorchio richiede il collegamento alla linea elettrica.
Per i rimorchi, la migliore pratica è quella di ottenere l'alimentazione a 12 V/24 V tramite il collegamento alle porte del sistema EBS.
Italmatic ha individuato un set completo di cavi e adattatori che semplificano l'installazione sui rimorchi, indipendentemente dalla marca e versione del sistema EBS.


Installation of receiver into the tractor and trailer requires connection to power line.
For the trailers, the best practice is to get 12V/24V power through connection to EBS system ports.
Italmatic has identified a complete set of cables and adaptors which simplify the installation on trailers, regardless EBS system brand and version.



FL-210





FL-220



FL-230


FL-240


FL-242



FL-250


FL-220-G


FL-220-S


CAVI PER RIMORCHI
CABLES FOR TRAILERS
CÂBLES POUR REMORQUES

Codice *Code*	Descrizione *Description*
FL-210	Cavo adattatore di collegamento per centralina FL-200 / *Adaptor cable connector for FL-200 receiver*
FL-220	Cavo per porte ZF-GIO di T-EBS Wabco (x-ref 449 443 008 0) / *Cable for T-EBS Wabco ZF-GIO ports (x-ref 449 443 008 0)*
FL-230	Cavo per porte iEBS X Knorr-Bremse / *Cable for iEBS X Knorr-Bremse ports*
FL-240	Cavo per porte EB+4 Haldex (x-ref 844 321 010) / *Cable for EB+4 Haldex (x-ref 844 321 010)*
FL-242	Cavo per porte G2-G3 Haldex (x-ref 814012221) / *Cable for G2-G3 Haldex ports (x-ref 814012221)*
FL-250	Cavo per porte G2.2 Knorr-Bremse (x-ref K002274N00) / *Cable for G2.2 Knorr-Bremse (x-ref K002274N00)*
FL-220-G	Cavo per G105 WABCO TEBS - E / Cable for G105 WABCO TEBS - E / x ref 4499150100
FL-220-S	Cavo per subsystem WABCO TBES - E / Cable for subsystem WABCO TBES - E / x - ref 44991330500



CAVI PER SPLITTAGGIO PORTE EBS
SPLIT CABLES FOR EBS PORTS
CÂBLES DINSÉS POUR PORTS EBS

Codice *Code*	Descrizione *Description*
FL-234	Cavo di splittaggio per iEBS X Knorr-Bremse / *Split cable for iEBS Knorr-Bremse*
FL-244	Cavo di splittaggio per TEBS-E Wabco, EB+4 Haldex, G2-G3 Haldex / *Split cable for TEBS-E Wabco, EB+4 Haldex, G2-G3 Haldex*
FL-254	Cavo di splittaggio per G2.2 Knorr-Bremse / *Split cable for G2.2 Knorr-Bremse*



FL-260




FL-270


CAVI PER INSTALLAZIONE SU TRATTORE
CABLES FOR TRACTOR INSTALLATION
DES CÂBLES POUR L'INSTALLATION DU TRACTEUR


Codice *Code*	Descrizione *Description*
FL-260	Cavo sdoppiatore per T-BOX / Split cable for T-BOX
FL-270	Cavo 7 mt per centralina / 7 mt cable for receiver

SCENARIO "POWER ONLY"



SCENARIO EU-R141 COMMUNICATION






AGILE
AGILE
AGILE
Blue
Blue
AMERICANO

INDICE TPMS PER CODICE ARTICOLO

TPMS INDEX BY PART NUMBER


TPMS INDEX PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3040011M	307
3040011M-5	307
3040029M	314
3040029R	312
3040033A	308
3040033A1	309
3040033A3	310
3040033B	314
3040033C	314
3040033D	314
3040033E	314
3040033E1	315
3040033F	315
3040033F4	315
3040033G	315
3040033G1	315
3040033H	315
3040033H1	313
3040033H2	313
3040033J	315
3040033K	313
3040033K1	313
3040033K2	313
3040033K3	315
3040033K4	314
3040033L	315
3040033M	315
3040033N	315
3040033N1	313
3040033N2	313
3040033P	315
3040033Q	312
3040033Q1	312
3040033Q2	312
3040033Q3	312
3040033Q4	312
3040033Q5	312
3040033Q6	312
3040033Q7	312
3040033QW	312
3040033QX	311
3040033QX1	311
3040033R	315
3040033S	315
3040033S1	315
3040033TYB	314
3040033V1	313
3040033V2	313
3040033V3	313
3040033V4	313
3040033V5	313
3040033V7	315
3040033W1	313
3040033X	315
3040033X1	315
3040033Y	315
3040033Z	315
3040093C	320
3040093C1	320
3040093C2	320
3040093C3	320
3040093C4	320
3040093C5	320
3040093C6	321
3040093C7	321
3040093C8	321
3040093D	321
3040093E	321
3040093F	321
3040093G	322
3040093H	322
3040093J	322
3040093K	322
3040093L	322
3040093T	322
3040093U	323

Italmatic P/N	Page
3040093V	323
3040093W	323
3040093X	323
3040093Y	323
3040093Z	323
3040206T	307
AG-101	299
AG-201	299
AG-201B	299
AM-315-B	303
AM-315-C	303
AM-315-S	303
BT-4150-B	301
BT-4150-C	301
BT-4150-T	301
CUBE-N2	314
CUBE-N3	314
CUBE-V1	312
CUBE-V2	314
CUBE-V3	314
FL-001	333
FL-010	333
FL-100	333
FL-105	333
FL-110	333
FL-115	333
FL-200	334
FL-200S	334
FL-210	340
FL-220	340
FL-220-G	340
FL-220-S	340
FL-230	340
FL-234	341
FL-240	340
FL-242	340
FL-244	341
FL-250	340
FL-254	341
FL-260	341
FL-270	341
FL-300	337
FL-400	338
FL-900	339
FL-TT-KIT	337
IT-100-V1	312
IT-100-V1-W	312
IT-130	297
IT-130-V1	305
IT-200-V1	313
IT-200-V1B	313
IT-230	297
IT-230B	297
IT-230-S1	305
IT-230-S1B	305
IT-230-S1T	305
IT-230T	297
IT-230-V1	305
IT-230-V1B	305
IT-230-V1T	305
IT-300-V1	313
IT-6001B	307
IT-7922-T	330
IT-7922-UPD	330
IT-7924-PA	331
IT-7924-UPG	331
IT-7927	331
IT-7927-1	331
IT-7927-2	331
IT-7927-4	331
IT-7930	331
IT-7941-5Y	326
IT-7941-UPD	326
IT-7946-EXT	331
IT-7946-OBD	331
IT-7946-UPD	331

Italmatic P/N	Page
IT-7947-3Y	327
IT-7947BLE-3Y	327
IT-7947-UPD	327
IT-7957-3Y	328
IT-7957BLE-3Y	328
IT-7957-UPD	328
IT-7957-UPG	328
IT-7967	329
IT-7967-UPD	329
IT-7967-UPG	329
PE-001	317
PE-010	317
PE-015	317
PE-93C	319
PE-93F	319
PE-93H	319
PE-93L	319
PE-93T	319
PE-93V	319
PE-99Z	319
ST-130	293
ST-230	293
ST-230B	293
ST-230T	293
ST-PAD01	293

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO
TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER
INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE



INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO
TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER
INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
2040086	196
2040087	196
2050100	196
2050101	196
2050110	196
2050111	196
2050112	196
2050113	196
2050140	197
2050141	197
2050142	197
2050143	197
2050150	196
2050151	196
2050152	196
2050153	196
2050154	196
2050170	197
2050171	197
2050172	197
2050234	198
2050235	198
2050236	198
2050237	198
2050240	197
2050242	197
2050243	197
2060240A	206
2060240B	206
2060240C	206
2060240D	206
2060240E	206

Italmatic P/N	Page
2060240F	206
2060240G	206
2060240H	206
2060245CP	208
2060245CP-110V	208
2060251	208
2060253	208
2060254	208
2060255	208
2060256	208
2060257	208
2060259	208
2070271	204
2070271A	204
2070272	204
2070273	204
2070277	204
2070278	204
2070279	204
2070280	204
2070300	204
2070301	204
2070302	204
2070303	204
2080285	200
2080285R	200
2080286	200
2080287	200
2080287B	200
2080287D	200
2080288	200
2080289	200

Italmatic P/N	Page
2080289B	200
2080290	200
2080290C	200
2080290E	200
2080290K	200
2080290M	200
2080290P	200
2080290R	200
2080291	201
2080291A	201
2080291B	201
2080291C	201
2080291D	201
2080291E	201
2080291G	201
2080291J	201
2080291L	201
2080291R	201
2080292	201
2080292D	201
2080293	201
2080293B	201
2080293F	201
2080293K	201
2080294	201
2080294A	202
2080294B	202
2080294C	202
2080295	202
2080295A	202
2080295B	202
2080295J	202

Italmatic P/N	Page
2080295K	202
2080295L	202
2080296	202
2080297	202
2080298	202
2080299	202
2080300	203
2080300C	203
2080301	203
2080302	203
2080303	203
2080304	203
2080305	203
2080306	203
2080306A	203
2080306C	203
2080307	203
3010013A	223
3010013B	223
3010013C	223
3010013D	223
3010013E	223
3010013F	223
3010013G	223
3010013H	223
3010013J	223
3010013K	223
3010013L	222
3010013M	222
3010013N	222
3010170	218
3010170B	218

Italmatic P/N	Page
3010170C	219
3010171	218
3010171B	219
3010171E	219
3010172	221
3010172A	221
3010172B	221
3010172C	222
3010172E	222
3010173	218
3010173A	221
3010174A	220
3010174B	220
3010174C	220
3010174D	220
3010174E	220
3010174F	220
3010174G	220
3010175B	224
3010176B	225
3010189	229
3010190	229
3010191	229
3010192	229
3010193	229
3010198	229
3010199	230
3010200	228
3010201	228
3010201A	228
3010202	228
3010203	228
3010204	228
3010205	228
3010205A	228
3010206	228
3010206A	232
3010206B	232
3010206C	232
3010206D	232
3010206E	232
3010206F	232
3010206G	232
3010206H	232
3010206J	232
3010206L	233
3010206M	233
3010206N	233
3010206P	233
3010206Q	233
3010206R	233
3010206S	233
3010206T	233
3010206T1	230
3010206T1A	230
3010206T1B	230
3010206T1C	230
3010206T3	230
3010206T4	230
3010206T5	230
3010206U	233
3010206V	233
3010207	231
3010207A	231
3010207B	231
3010207C	231
3010207R1	231
3010207R2	231
3010207R3	231
3010207R4	231
3010207R5	234
3010208	234
3010209A	231
3010209C	231
3010209D	231
3010210A	268
3010210B	268
3010210C	268
3010210D	268
3010210E	268
3010210F	268
3010210G	269
3010210H	269
3010210J	269

Italmatic P/N	Page
3010210K	269
3010210L	269
3010210M	269
3010210N	269
3010212	229
3010212A	229
3010212D	229
3010212E	229
3010212F	229
3010212J	234
3010212K	234
3010212M	234
3010212N	234
3010220G	278
3010220L	278
3010222G	278
3010222L	278
3010224G	278
3010227	279
3010229	279
3010231	279
3010235	279
3010237	279
3010240	280
3010242	280
3010244B	280
3010244D	280
3010248	281
3010248B	281
3010249	281
3010250	281
3010251	281
3010252	281
3010253	281
3020000	210
3020001	210
3020002	210
3020002S	210
3020003	210
3020004	210
3020005	210
3020006	210
3020007	211
3020008	211
3020009	211
3020010	211
3020011	211
3020012	211
3020013	211
3020015	211
3020016	211
3020017	211
3030001	274
3030001A	274
3030002A	275
3030002B	275
3030002C	275
3030002D	275
3030002E	275
3030003A	275
3030003B	275
3030003C	275
3030003D	275
3030003E	275
3030004	275
3030005	276
3030006	276
3030007	276
3030008	276
3030009	276
3030010B	276
3030011	276
3030012B	276
3030012C	276
3030013B	276
3030015	276
3030015A	276
3030016	92
3030016AG	94
3030016P	94
3030016PM	92
3030016PSI	92
3030016R	94
3030016SPSI	92

Italmatic P/N	Page
3030016W	94
3030016WPSI	94
3030017	93
3030017A	97
3030017CPSI	95
3030017E	96
3030017F	96
3030017F1	96
3030017F2	96
3030017F2PSI	96
3030017FPSI	96
3030017FR	90
3030017FT	101
3030017G	95
3030017GH	96
3030017GM	93
3030017GMPSI	93
3030017GPSI	95
3030017J	97
3030017K	97
3030017L	97
3030017PSI	93
3030017S	95
3030017SPSI	95
3030018	100
3030018A	101
3030018A3	101
3030018AEM	101
3030018AEM6	101
3030018B	100
3030018EM	100
3030018J	100
3030018K	100
3030018L	100
3030018M	100
3030019	98
3030019H	98
3030019J	98
3030019K	98
3030019L	98
3030019M	98
3030020	100
3030021A	98
3030022A	99
3030022B	99
3030022BPSI	99
3030022C	99
3030022D	99
3030022E	99
3030022F	99
3030022K	99
3030022P	99
3030023	104
3030023C	104
3030024	104
3030024A	104
3030024C1	113
3030024C2	113
3030024C3	113
3030024C5	113
3030024C6	113
3030024CA1	110
3030024CA2	110
3030024CB1	110
3030024CB2	110
3030024CC1	110
3030024CD1	110
3030024CE1	110
3030024CE2	110
3030024CE3	110
3030024CF1	111
3030024CF2	111
3030024CF3	111
3030024CG1	111
3030024CH1	111
3030024CJ1	111
3030024CK1	111
3030024DA	105
3030024DB	105
3030024DC	105
3030024FNF12	112
3030024FNF14	112
3030024FNR10	112
3030024FNR12	112

Italmatic P/N	Page
3030024FNR15	112
3030024FNR8	112
3030024H	104
3030024MNF12	112
3030024MNF14	112
3030024MNR10	112
3030024MNR12	112
3030024MNR15	112
3030024MNR8	112
3030024T10	113
3030024T13	113
3030024T8	113
3030024T9	113
3030024TP	107
3030024TQ	107
3030024TR	107
3030024TT1	108
3030024TT2	108
3030024TT3	109
3030024TT4	109
3030024TW	106
3030024TX	106
3030024TY	106
3030024UA	105
3030024UB	105
3030024UC	105
3030024UD	105
3030024UG	105
3030024UK	105
3030024UL	105
3030024VC	113
3030024VC1	113
3030024VC2	113
3030024VC3	113
3030024VC4	113
3030024VC5	113
3030024VC6	113
3030025	271
3030027	271
3030028	271
3030029	271
3030030	271
3030031	271
3030032	271
3030033A	271
3030033B	271
3030033C	271
3030033D	271
3030033E	271
3030033F	271
3030034A	272
3030034B	272
3030034C	272
3030034C1	272
3030034C10	272
3030034C2	272
3030034C3	272
3030034C4	272
3030034C5	272
3030034C6	272
3030034C7	272
3030034C8	272
3030034C9	272
3030034CM	272
3030034D	272
3030034E	272
3030034F	272
3030034G	272
3030034H	272
3030034J	272
3030034K	272
3030034L	272
3030034M	272
3030034N	272
3030034P	272
3030034Q	272
3030035	122
3030035B	122
3030035C	122
3030036	122
3030037	122
3030038	122
3030039	122
3030040	122

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3030041A	122
3030042	123
3030043	123
3030043B	123
3030043P	123
3030043PR	123
3030043Q	123
3030043Q1	123
3030044	123
3030044K	123
3030045	127
3030045A	127
3030045AP	127
3030045D	127
3030046	127
3030048Z	127
3030049	127
3030049A	127
3030050	124
3030051	124
3030052	124
3030053	124
3030055	124
3030056	124
3030057	124
3030058	124
3030060A	125
3030060B	125
3030060C	125
3030060D	125
3030060E	125
3030062	126
3030063	126
3030064	126
3030065	126
3030068	126
3030068A	126
3030068B	126
3030069	126
3030070	125
3030070A	128
3030070B	128
3030070E	128
3030070F	128
3030070G	128
3030070L	128
3030070M	128
3030070N	128
3030070P	128
3030070R	128
3030071	129
3030071Q	129
3030071R	129
3030072	129
3030073	129
3030074	129
3030075	259
3030075A	258
3030075B	259
3030075C	258
3030075D	259
3030075E	258
3030075F	259
3030075G	258
3030075H	258
3030075J	258
3030075K	259
3030075L	259
3030076	256
3030076A	256
3030076A1	256
3030076B	256
3030076B1	256
3030076C	256
3030076C1	257
3030076C2	257
3030076D	257
3030076D1	257
3030076E	257
3030076F	260
3030076F1	260
3030076G	260
3030076H	260
3030076L	260

Italmatic P/N	Page
3030076N	260
3030076P	260
3030076Q	261
3030076Q1	261
3030076R	261
3030076R1	261
3030076S	261
3030076T	261
3030076T1	261
3030076T2	261
3030076T3	261
3030077	262
3030077A	262
3030077B	262
3030077C	262
3030077D	263
3030077E	263
3030077F	263
3030077H	263
3030077J	263
3030077K	263
3030077L	262
3030077M	262
3030077N	262
3030077P	262
3030077Q	262
3030077R	262
3030077T	262
3030077U	263
3030077V	263
3030077W	263
3030077X	263
3030077Y	263
3030077Z	263
3030078	265
3030078A	265
3030078B	265
3030078B1	265
3030078B2	265
3030078C	265
3030078C1	265
3030078D	265
3030078E	265
3030078E1	265
3030078E2	265
3030078F	265
3030078F1	265
3030078G	266
3030078H	266
3030078H1	266
3030078J	266
3030078J1	266
3030078J2	266
3030078J3	266
3030078J4	266
3030078K	267
3030078K1	267
3030078-KK	154
3030078L	266
3030078L1	266
3030078L2	266
3030078L3	266
3030078M	267
3030078M1	267
3030078N	267
3030078N1	267
3030078P	267
3030078P1	267
3030078P2	267
3030079A	264
3030079B	264
3030079C	264
3030079D	264
3030079E	264
3030079G	264
3030079H	264
3030079K	264
3030079-KK	154
3030079Z	264
3030080	144
3030080A	144
3030080A1	144
3030080-KK	154
3030081	144

Italmatic P/N	Page
3030082	144
3030082-KK	154
3030083	144
3030084	144
3030084-KK	154
3030085	144
3030085-KK	154
3030086	144
3030087	144
3030087A	144
3030087-KK	154
3030088	144
3030088A	144
3030088B	144
3030088C	144
3030088C1	144
3030088-KK	154
3030091	144
3030091-KK	154
3030092	144
3030092A	144
3030092-KK	154
3030093	144
3030093D	144
3030093E	144
3030093F	144
3030093-KK	154
3030094	144
3030094-KK	154
3030095	144
3030095-KK	154
3030096	144
3030096A	144
3030096B	144
3030096B1	144
3030096-KK	154
3030097A	145
3030097B	145
3030097C	145
3030097D	145
3030097D1	145
3030097E	152
3030097G	152
3030097H	152
3030097J	152
3030097K	152
3030097-KK	154
3030098A	146
3030098B	146
3030098C	146
3030098C1	146
3030098C10	147
3030098C11	147
3030098C12	147
3030098C13	147
3030098C14	147
3030098C15	147
3030098C2	146
3030098C3	147
3030098C4	147
3030098C8	145
3030098C9	145
3030098D	152
3030098E	152
3030098F	152
3030098G	153
3030098H	153
3030098J	153
3030098K	153
3030098L	153
3030098M	153
3030098N	153
3030098P	157
3030098P1	157
3030098P2	157
3030098P3	157
3030098P4	157
3030098PU	156
3030098PU1	156
3030098PU2	156
3030098PU3	156
3030098PU4	156
3030098PU5	156
3030098PU6	156

Italmatic P/N	Page
3030098PU7	156
3030099A	146
3030099B	146
3030099C	146
3030100	148
3030101	148
3030102	148
3030103	148
3030104	148
3030105	148
3030105A	148
3030105B	148
3030105-KK	154
3030106	148
3030106-KK	154
3030107	148
3030107A	148
3030108	148
3030108-KK	154
3030109	148
3030109-KK	154
3030110	148
3030110A	148
3030110-KK	154
3030111	148
3030112	148
3030112A	148
3030116	148
3030117	148
3030117-KK	154
3030118	148
3030118-KK	154
3030119	148
3030119-KK	154
3030120	148
3030120-KK	154
3030121	148
3030121A	148
3030121-KK	154
3030122	148
3030123A	149
3030123B	149
3030123C	149
3030123D	149
3030123E	149
3030123F	149
3030123G	149
3030123H	149
3030123J	149
3030124A	149
3030124B	149
3030124C	149
3030124D	149
3030124E	149
3030124F	149
3030125A	149
3030125B	149
3030125C	149
3030125D	149
3030126	150
3030127	150
3030127-KK	155
3030128	150
3030128-KK	155
3030129	150
3030129-KK	155
3030130	150
3030130-KK	155
3030131	150
3030132	150
3030132A	150
3030136	150
3030137	150
3030137-KK	155
3030138	150
3030138-KK	155
3030139	150
3030139-KK	155
3030140	150
3030140-KK	155
3030141	150
3030142	150
3030142A	150
3030143A	150

Italmatic P/N	Page
3030143B	150
3030143C	150
3030144	150
3030144A	150
3030145	151
3030146	151
3030147	151
3030150	151
3030151	151
3030155	152
3030156A-KK	155
3030156B-KK	155
3030156C-KK	155
3030156D-KK	155
3030156E-KK	155
3030156F-KK	155
3030156G-KK	155
3030156H-KK	155
3030156J-KK	155
3030156K-KK	155
3030156L-KK	155
3030157A-KK	155
3030157B-KK	155
3030157C-KK	155
3030157D-KK	155
3030157E-KK	155
3030157F-KK	155
3030157G-KK	155
3030157H-KK	155
3030158	158
3030158B	158
3030158D	158
3030158F	159
3030158H	159
3030158J	159
3030161	160
3030161A1	160
3030161B	160
3030161B1	160
3030161C	160
3030161CAR	169
3030161E	161
3030161E1	161
3030161E2	161
3030161F	161
3030161H1	162
3030161H2	162
3030161L	162
3030161L1	162
3030161L2	162
3030161LT	163
3030161M	164
3030161MC	164
3030161N	164
3030161P	164
3030161PL	165
3030161Q	165
3030161QL	165
3030161R	166
3030161RB	166
3030161S	166
3030161S6	166
3030161T	165
3030161U	163
3030161U1	163
3030161U2	163
3030161V	167
3030161V6	167
3030161V8	168
3030161V8L	168
3030161V9	169
3030161V9L	169
3030161W	206
3030161X	167
3030161X1	168
3030161X2	168
3030161X3	167
3030161Y7	170
3030161Y7L	170
3030161Y8	171
3030161Y9	172
3030161Y9L	172
3030161Z	206
3030161Z1	173
3030161Z5	173
3030161Z6	173
3030161Z7	173
3030161ZL	173
3030164S1	174
3030164S2	174
3030164S2IT	174
3030164S3	174
3030164S4	174
3030164S5	175
3030164S7	175
3040001IT	47
3040001ITD	48
3040001ITD-2	48
3040002IT	47
3040002ITD	48
3040002ITD-2	48
3040002W	49
3040003IT	47
3040003ITD	48
3040003ITD-2	48
3040003W	49
3040004IT	47
3040005	47
3040006IT	47
3040007	47
3040008	47
3040008A	48
3040009	48
3040010	48
3040011	48
3040011D	48
3040011E	48
3040011F	48
3040011M	48
3040011M-5	48
3040011N	50
3040011P	50
3040012	50
3040013	50
3040013B	50
3040014	50
3040014A	50
3040014B	50
3040014C	50
3040014E	51
3040014W	51
3040014Z	51
3040015	51
3040015A	51
3040015B	51
3040015D	51
3040016A	51
3040016B	51
3040016C	51
3040017	53
3040017A	53
3040017AW	53
3040017B	53
3040017C	53
3040017E	53
3040017G	54
3040017GB	55
3040017H	54
3040017HB	55
3040017HW	55
3040017L	54
3040017LB	55
3040017LW	55
3040017M	54
3040017MB	55
3040017MBL	55
3040017MW	55
3040017N	54
3040017P	54
3040017Q	54
3040017R	54
3040017W	53
3040018	51
3040018C	51
3040018D	51
3040018E	51
3040019	52
3040020	52
3040021	52
3040021A	52
3040021AW	52
3040021BW	52
3040021CW	52
3040022	52
3040022A	52
3040022C	52
3040022D	52
3040022E	52
3040022F	52
3040023	52
3040023C	52
3040023W	52
3040028A	52
3040040	66
3040040B	66
3040041	66
3040042	66
3040043	66
3040044	66
3040046	66
3040047	66
3040047A	67
3040049	67
3040049B	67
3040051	58
3040051B	58
3040051C	58
3040051D	58
3040051E	58
3040051F	58
3040052	58
3040053	58
3040053A	58
3040054	59
3040054BS	61
3040054BS1	61
3040054BS6	61
3040054D	59
3040054E	59
3040054F	59
3040054G	59
3040054H	59
3040054L	59
3040054M	59
3040054N	59
3040054NB	61
3040054P	60
3040054Q	60
3040054Q1	60
3040054R	60
3040054S	60
3040054T	60
3040054U	60
3040054V	61
3040054W	61
3040054X	61
3040054Y	61
3040054Z	61
3040055	61
3040055A	62
3040055C	62
3040055E	62
3040055F	62
3040055G	62
3040055L	62
3040055N	62
3040055P	62
3040055Q	62
3040055R	63
3040055S	63
3040055T	63
3040055V	63
3040055W	63
3040055X	63
3040056	64
3040056A	64
3040057	64
3040058	64
3040059	64
3040059A	64
3040060	64
3040061	64
3040062	65
3040062A	65
3040062B	65
3040062C	65
3040062D	65
3040062E	65
3040062K	65
3040062L	65
3040064	64
3040065	64
3040066B	65
3040066C	65
3040070	56
3040071	56
3040071A	56
3040072	56
3040073	56
3040073A	56
3040073B	56
3040074	56
3040079	57
3040080	57
3040081	57
3040082	57
3040084	57
3040090	57
3040091	57
3040092	57
3040093	57
3040093B	57
3040095	68
3040096	68
3040096B	68
3040096N	68
3040100	69
3040100W	69
3040101	69
3040101A	69
3040101AW	69
3040101AWC	69
3040101E	69
3040101W	69
3040101WC	69
3040102	68
3040103	68
3040104	68
3040105	70
3040105C	69
3040106	70
3040106C	70
3040115	72
3040115A	72
3040115B	72
3040115C	72
3040115E	72
3040116	72
3040116A	72
3040116C	72
3040116E	72
3040116G	72
3040116K	72
3040117	73
3040118	73
3040119	73
3040119A	73
3040119B	73
3040119C	73
3040119D	73
3040119E	73
3040119F	73
3040119L	71
3040119M	71
3040119N	71
3040120	71
3040120B	71
3040120C	71
3040121	71
3040121A	71
3040122	74
3040122B	74
3040123	74
3040123B	74
3040123W	74
3040126	74

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3040126A	74
3040126B	74
3040127	74
3040127A	74
3040127B	74
3040128	75
3040129	75
3040129A	75
3040129B	75
3040129C	75
3040129DB	75
3040129Q	75
3040130	76
3040130A	76
3040130AR	76
3040130B	76
3040130C	76
3040130D	76
3040130E	76
3040130G	76
3040130H	76
3040130J	76
3040130N	76
3040130V	77
3040130W	77
3040130Y	77
3040131	77
3040131A	77
3040132	77
3040132G	77
3040133	77
3040135	77
3040136	77
3040139	78
3040140	78
3040140T	78
3040140W	78
3040141	78
3040141T	78
3040141W	78
3040142	78
3040142W	78
3040143	79
3040143T	79
3040143U	79
3040143W	79
3040144	79
3040144W	79
3040145	79
3040146	79
3040147	79
3040147K	81
3040147L	81
3040148B	81
3040148C	81
3040148D	81
3040148F	81
3040149C	81
3040149D	81
3040149K	80
3040149L	80
3040149N	80
3040149P	80
3040149R	80
3040149T	80
3040149U	80
3040149V	80
3040149W	80
3040150	84
3040150B	84
3040151	84
3040151B	84
3040152	84
3040153	84
3040153D	84
3040153E	84
3040153F	84
3040153G	84
3040153H	84
3040153J	84
3040153K	84
3040154A	85
3040154C	85
3040154E	85

Italmatic P/N	Page
3040154G	85
3040154G1	85
3040154J	85
3040154M	85
3040154P	85
3040156A	82
3040156C	82
3040156E	82
3040156G	82
3040156N	82
3040156P	82
3040157A	83
3040157C	83
3040157E	83
3040157G	83
3040157J	83
3040157L	83
3040157N	83
3040157P	83
3040158	82
3040159	82
3040160	82
3040161	82
3040162	82
3040168	87
3040168B	87
3040168B1	87
3040169	87
3040170	87
3040171	87
3040175	86
3040175C	86
3040175E	86
3040175EB	86
3040176	86
3040176C	86
3040176E	86
3040176EB	86
3040177C	86
3040183H	88
3040184	88
3040184A	88
3040184B	88
3040184C	88
3040185	88
3040186A	88
3040186C	88
3040186S	90
3040187	103
3040194	102
3040194B	102
3040195	102
3040195W	102
3040195W-6	102
3040195W-7	102
3040195X	102
3040195Y	102
3040195Z	102
3040195ZW	102
3040196	102
3040196W	102
3040197W	102
3040200	102
3040201	91
3040201W	91
3040202	91
3040202B	91
3040202D	91
3040202T	91
3040202U	91
3040202Z	91
3040203	70
3040204	70
3040205	89
3040205B	89
3040206	89
3040206A	89
3040206C	89
3040206D	89
3040206T	90
3040207A	90
3040207B	103
3040208	103
3040208A	103

Italmatic P/N	Page
3040208B	103
3040209	103
3040209A	103
3040209D	103
3040209E	103
3040210	103
3040500	252
3040500C	252
3040500E	252
3040500H	252
3040500K	252
3040500N	252
3040502E	252
3040502H	252
3040502K	252
3040502N	252
3040504H	252
3040504K	252
3040504N	252
3040506H	252
3040506K	252
3040506N	252
3050035	254
3050036	254
3050037	254
3050040	254
3050041	254
3050042	254
3050043	254
3050044	254
3050048	254
3050049	254
3050055	254
3050056	254
3050057	254
3050058	254
3050060	255
3050060A	255
3050060B	255
3050061	255
3050061A	255
3060201	33
3060202	33
3060203	33
3060204	33
3060205	33
3060206	33
3060207	33
3060208	33
3060209	33
3060210	33
3060211	33
3060212	33
3060401	33
3060402	33
3060403	33
3060404	33
3060405	33
3060406	33
3060407	33
3060408	33
3060409	33
3060410	33
3060411	33
3060412	33
3060701/10	31
3060702/10	31
3060703/10	31
3060704/10	31
3060705/10	31
3060706/10	31
3060707/10	31
3060708	31
3060709	31
3060800	33
3060800/50	33
3060802	33
3060802/50	33
3060807	32
3060810	32
3060810/25	32
3060810/50	32
3060811	32
3060811/25	32

Italmatic P/N	Page
3060811/50	32
3060811B	32
3060811B/25	32
3060811B/50	32
3060814	30
3060820	30
3060825	30
3060826	30
3060827	30
3060828	30
3060829	30
3060830	30
3060831	30
3060832	30
3060833	30
3060890	42
3060890F	42
3060890T	42
3060890X	42
3060891	42
3060892	42
3060892A	42
3060892C	42
3060896B	43
3060896C	43
3060896D	43
3060896E	43
3060896EA	43
3060896G	44
3060896S	43
3060897	44
3060897A	44
3060897B	44
3060898A	42
3060898B	42
3060898D	42
3060899	44
3070001IT	178
3070001ITS	178
3070002IT	178
3070002ITS	178
3070003IT	178
3070003ITS	178
3070004IT	178
3070004ITS	178
3070005IT	178
3070005ITS	178
3070006IT	178
3070006ITS	178
3070007IT	178
3070016IT	178
3070017IT	178
3070018IT	178
3070019IT	178
3070040IT	179
3070041IT	179
3070042IT	179
3070043IT	179
3070044IT	179
3070045IT	179
3070046IT	179
3070047IT	179
3070048IT	179
3070049IT	179
3070050IT	179
3070051IT	179
3070060AIT	181
3070060IT	180
3070061AIT	181
3070061IT	180
3070062IT	180
3070070AIT	181
3070070IT	180
3070071AIT	181
3070071IT	180
3070080IT	184
3070081IT	184
3070082IT	184
3070083IT	184
3070104IT	182
3070105IT	182
3070106IT	182
3070107IT	182
3070108AB	198

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3070108AC	198
3070108AD	198
3070108AE	198
3070108AF	198
3070108AG	198
3070108AH	198
3070108AJ	198
3070108B	198
3070108C	198
3070108DR	198
3070108E	198
3070108EA	199
3070108EB	199
3070108EC	199
3070108ED	199
3070108EE	199
3070108EF	199
3070108EG	199
3070108EH	199
3070108EJ	199
3070108EK	199
3070108EL	199
3070108EM	199
3070108EN	199
3070108EP	199
3070108EQ	199
3070108ER	199
3070108ES	199
3070108KIT	198
3070108M	207
3070108S	207
3070108T	207
3070108U	207
3070108V	207
3070108W	206
3070108X	207
3070108X1	205
3070108X10	205
3070108X12	205
3070108X13	205
3070108X14	205
3070108X15	205
3070108X16	205
3070108X18	205
3070108X19	205
3070108X20	205
3070108X22	205
3070108X23	205
3070108X24	205
3070108X25	205
3070108X27	205
3070108X4	205
3070108X5	205
3070108X6	205
3070108X7	205
3070108X8	205
3070108X9	205
3070109IT	182
3070110IT	182
3070111IT	182
3070124IT	183
3070125IT	183
3070126	183
3070126B	183
3070126M	183
3070127	183
3070129Z	184
3070130	184
3070131	184
3070132A	184
3070133	194
3070134	194
3070135	194
3070136	194
3070138	194
3070138A	194
3070138A-N	194
3070138-T	194
3070139	194
3070139C	194
3070139D	194
3070140	195
3070140A	195
3070140B	195

Italmatic P/N	Page
3070140C	195
3070140D	195
3070140TT	195
3070141	195
3070143	195
3070143T	195
3070143Z	195
3070144	195
3070144B	195
3070144D	195
3070144F	213
3070144G	213
3070144K	213
3070145	190
3070145IT	186
3070146	190
3070146IT	186
3070146IT-B	186
3070147	190
3070147IT	186
3070147IT-B	186
3070148IT	186
3070149IT	186
3070150	191
3070150IT	186
3070151	191
3070151IT	187
3070152IT	187
3070154	190
3070154A	190
3070154IT	187
3070157IT	209
3070158IT	209
3070159IT	209
3070160	132
3070160A	132
3070164A	132
3070165	132
3070166	130
3070167	130
3070168	130
3070168M	130
3070169	130
3070169M	130
3070170	130
3070170IT	187
3070171	130
3070172	130
3070173	130
3070174	130
3070180	131
3070180IT	209
3070181	131
3070182	131
3070183	131
3070184	131
3070185	131
3070186	131
3070187	131
3070187L	132
3070188	132
3070188B	132
3070188C	132
3070188D	132
3070188E	132
3070188F	132
3070188G	132
3070188H	132
3070193A	133
3070193AG	133
3070193B	133
3070193C	133
3070193D	133
3070193G	133
3070193GG	133
3070193H	133
3070193HG	133
3070193J	133
3070193K	133
3070193KG	133
3070193L	133
3070200IT	185
3070250IT	185
3070255IT	185

Italmatic P/N	Page
3070260IT	185
3070300IT	184
3070800	192
3070800B	192
3070800S	192
3070800SB	192
3070801	192
3070801B	192
3070802	192
3070822	193
3070824	193
3070826	193
3070828	193
3070828L	193
3070829	193
3070830	193
3070831	193
3070832	193
3070833	193
3070834	193
3070835	193
3070837	193
3070920	253
3070921	253
3070930	253
3070931	253
3070939	253
3070950	253
3070951	253
3070952	253
3070960	253
3070961	253
3070962	253
3070963	253
3080001	209
3080001A	209
3080002	209
3080004	116
3080005	116
3080005D	118
3080005G	118
3080005IT	116
3080005NIT	116
3080005SIT	116
3080005TR	116
3080006	117
3080006IT	117
3080006PLUS	117
3080007	117
3080007IT	117
3080007IT10	117
3080007PLUS	117
3080008A	118
3080008B	118
3080008C	118
3080009	119
3080009A	119
3080009A1	119
3080009A2	119
3080009B	119
3080009C	119
3080010	119
3080018-IT	121
3080018S-IT	121
3080019B	120
3080019B-IT	121
3080019G	120
3080019G-IT	121
3080019H	120
3080019R	120
3080019S	120
3080019S-IT	121
3080019V	120
3080020-IT	121
3080021G-IT	121
3080021S-IT	121
3080026A	242
3080026D	242
3080026FBL	241
3080026FBXL	241
3080026NL	241
3080026NXL	241
3080026PUL	241
3080026PUXL	241

Italmatic P/N	Page
3080026TAL	240
3080026TAXL	240
3080026TBL	241
3080026TBXL	241
3080026TS1L	240
3080026TS1XL	240
3080026TSL	240
3080026TSXL	240
3080027	248
3080027A	248
3080027A1	248
3080027C	249
3080027C1	249
3080027C2	249
3080027C3	249
3080027C4	249
3080027C5	249
3080027D	249
3080027D1	250
3080027D10	251
3080027D2	250
3080027D3	250
3080027D4	251
3080027D5	251
3080027D6	251
3080027D7	251
3080027D8	251
3080027D9	251
3080028A	247
3080028A1	247
3080028C	249
3080028C1	249
3080028C2	249
3080028C3	249
3080028E	248
3080028F	248
3080028G	248
3080030	246
3080030IT	246
3080031	247
3080031A	247
3080031A1	247
3080035F	214
3080035G	214
3080035H	214
3080037	215
3080037B	215
3080037C	215
3080037P	216
3080037P1	216
3080037P2	216
3080037Q	216
3080038	216
3080038C	216
3080038E	216
3080038EA	216
3080038F	217
3080038FC	217
3080038G	217
3080038H	217
3080038L	217
3080038P	217
3080038Q	217
3080038R	217
3080040	243
3080041	243
3080042	243
3080042A	243
3080050	243
3080052	243
3080054	243
3080061	244
3080062	244
3080062C	244
3080062F	244
3080065P	245
3080067	245
3080079A	134
3080079D	134
3080080	134
3080080A	134
3080080BN	135
3080080CN	135
3080080DN	135

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3080080EN	135
3080080RK	135
3080081	134
3080085C	138
3080085E	138
3080085G	139
3080085L	138
3080085M	140
3080086	139
3080086B	139
3080086BM	139
3080086C	141
3080086D	141
3080086DM	141
3080086E	140
3080086F	142
3080086FS	142
3080086G	142
3080086H	143
3080086P	143
3080086R	143
3080087	143
3080087J	270
3080087J1	270
3080087K	270
3080091	212
3080092	212
3080092A	212
3080092C	212
3080095	114
3080095B	115
3080097B	114
3080097C	114
3080097F	115
3080097H	115
3080103	213
3080104	235
3080104B	235
3080104D	235
3080104F	235
3080105	235
3080105A	236
3080105AD	238
3080105AK	236
3080105D	239
3080105DM	237
3080105DMK	237
3080105DMR	237
3080105ER	238
3080105F	239
3080105H	239
3080105N	239
3080105NL	239
3080105NXT	238
3080116	136
3080116D	136
3080116E	136
3080116F	136
3080117	137
3080117A	137
3080120	282
3080120B	282
3080120C	282
3080120F	282
3080120G	282
3080121	283
3080121A	283
3080122	283
3080123	283
3080124	284
3080124A	284
3080125	285
3080126	285
3080199	254
3080199A	254
3080199B	254
3090301P	14
3090302P	14
3090303P	14
3090304P	14
3090305P	14
3090306P	14
3090307P	14
3090308P	14

Italmatic P/N	Page
3090309P	14
3090310P	14
3090311P	14
3090312P	14
3090701	12
3090701Z	8
3090702	12
3090702Z	8
3090703	12
3090703Z	8
3090704	12
3090704Z	8
3090705	12
3090705Z	8
3090706	12
3090706Z	8
3090707	12
3090707Z	8
3090708	12
3090708Z	8
3090709	12
3090709Z	8
3090710	12
3090710Z	8
3090711	12
3090711Z	8
3090712	12
3090712Z	8
3090751	13
3090751Z	9
3090752	13
3090752Z	9
3090753	13
3090753Z	9
3090754	13
3090754Z	9
3090755	13
3090755Z	9
3090756	13
3090756Z	9
3090757	13
3090757Z	9
3090758	13
3090758Z	9
3090759	13
3090759Z	9
3090760	13
3090760Z	9
3090761	13
3090761Z	9
3090762	13
3090762Z	9
3090811	27
3090811A	27
3090811B	27
3090811BL	27
3090811D	27
3090811G	27
3090811KIT	27
3090811R	27
3090811V	27
3090811W	27
3090870	15
3090871Z	11
3090871ZB	11
3090872	15
3090872Z	11
3090872ZB	11
3090873	15
3090873Z	11
3090873ZB	11
3090874	15
3090874Z	11
3090874ZB	11
3090875Z	11
3090875ZB	11
3090876Z	11
3090876ZB	11
3090877Z	11
3090877ZB	11
3090878Z	11
3090878ZB	11
3090879Z	11
3090879ZB	11

Italmatic P/N	Page
3090880Z	11
3090880ZB	11
3090881Z	11
3090882	18
3090882/50	18
3090882B	19
3090882B/50	19
3090882FN	18
3090882FN/50	18
3090882N	18
3090882N/50	18
3090882R	28
3090882R-5	29
3090882RFN	28
3090882RFN-5	29
3090882RN	28
3090882RN-5	29
3090882RZ	10
3090882RZB	10
3090882Z	10
3090882ZB	10
3090883	20
3090883/50	20
3090883B	21
3090883B/50	21
3090883FN	20
3090883FN/50	20
3090883N	20
3090883N/50	20
3090883Z	11
3090883ZB	11
3090884	27
3090884Z	11
3090884ZB	11
3090885Z	11
3090885ZB	11
3090886B	26
3090886BPT	26
3090886G	26
3090886GPT	26
3090886Z	11
3090886ZB	11
3090887	27
3090889P	45
3090889T	45
3090889TD	45
3090889TL	45
3090889TZ	45
3090941BFN	14
3090941PFN	14
3090942BFN	14
3090942PFN	14
3090943BFN	14
3090943PFN	14
3090944BFN	14
3090944PFN	14
3090945BFN	14
3090945PFN	14
3090946BFN	14
3090946PFN	14
3090947BFN	14
3090947PFN	14
3090948BFN	14
3090948PFN	14
3090949BFN	14
3090949PFN	14
3090950BFN	14
3090950PFN	14
3090951BFN	14
3090951PFN	14
3090952BFN	14
3090952PFN	14
3110101C	40
3110101D	40
3110101E	40
3110101F	40
3110101G	40
3110101-XL	40
3110102	34
3110102C	34
3110102E	34
3110102G	34
3110102L	34
3110103	38

Italmatic P/N	Page
3110104A	36
3110104B	36
3110104C	36
3110104D	36
3110104E	36
3110104F	36
3110104V	36
3110104W	36
BS-3241	45
BS-3242	45
BS-3243	45
BS-3246	45
BS-3251	45
CM-2140	227
CM-2150	227
CM-2155	227
CM-2160	227
CM-2165	227
CM-2170	227
CM-3168	227
CM-3200	227
CM-3210	227
CM-3219	227
CM-3220	226
CM-3221	227
CM-3222	227
CM-3223	227
CM-3224	226
CM-3230	226
CM-3233	226
CM-3235	226
CM-3238	226
CM-3239	226
CM-3247	227
CM-5123	227
CM-FRC	227
CM-SSM10	227
CM-SSM6	227
CM-SSM8	227
FE5-10-ET	24
FE5-10-ETRS	24
FE5-ET	22
FE5-ETRS	22
FEA5-10-ETRS	25
FEA5-ETRS	23
FEB5-10-ET28RS	21
FEB5-10-ETRS	25
FEB5-10-PTRS	25
FEB5-ET28RS	19
FEB5-ETRS	23
FEB5-PTRS	23
FEB-R5-ET	29
FEB-R6-ET28RS	28
FEB-R6-ETRS	28
FEG5-10-ET	24
FEG5-10-ET28RS	21
FEG5-10-ETRS	24
FEG5-10-PTRS	24
FEG5-ET	22
FEG5-ET28RS	19
FEG5-ETRS	22
FEG5-PTRS	22
FEG-R5-ET	29
FEG-R6-ET28RS	28
FEG-R6-ETRS	28
FE-R5-ET	29
MG-HM11-100	273
MG-HM11-24	273
MG-HM11R-100	273
MG-HM15-100	273
MG-HM18-100	273
MG-HM18R-100	273
MG-HM25-200	273
MG-HM30-200	273
MG-HM35-100	273


italmatic®
GROUP

italmatic®
ACCESSORIES TPMS & EQUIPMENT

italmatic®
ROBOTICS & AGV

italmatic®
AUTOCLAVES OVENS & ROLLERS

giga+®
AUTOMATION & SERVICE



HEAD OFFICE & PRODUCTION PLANTS:

01 ITALMATIC S.R.L.
Via dell'Artigianato, 8A
20051 Cassina de' Pecchi (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 95300545
mail@italmatic.net

02 ITALMATIC PRESSE STAMPI S.R.L.
Via Tazio Nuvolari 38
55061 Frazione Carraia - Capannori (LU) - ITALY
Tel.: +39 0583 981166
info@italmatic.eu

03 ITALMATIC ROBOTICS S.R.L.
Viale Caproni 11
38068 Rovereto (TN) - ITALY
Tel.: +39 0464 466331
tecnico@goenergysrl.com

04 GIGAPIU' S.R.L.
Via Tazio Nuvolari 40
55061 Frazione Carraia - Capannori (LU) - ITALY
Tel.: +39 0583 495831
info@gigapiu.it

SUBSIDIARIES:

05 Gematic Automotive GmbH
Aubachstrasse 3-5
56410 Montabaur (Germany)
tel.:+49 (0) 2602-916 84-0
fax:+49 (0) 2602-916 84-16
www.gematic-automotive.de

06 Tesco-Italmatic LLC
1034 N.E.44th St.
Oakand Park, FL 33334 (USA)
tel.:+1 (800) 377-3329
fax:+1 (954) 565-5602
www.tescoofamerica.com

www.italmatic.group